

EcoTank ProET-16685



Dieser schnelle DIN-A3+-Multifunktions-EcoTank ist ein Muss für Unternehmen und verfügt über zwei vordere 250-Blatt-Papierfächer, einen hinteren Einzug für 50 Blatt, einen automatischen 50-Blatt-Dokumenteneinzug (ADF) und Fax.

Drucken Sie bis zu DIN A3+, scannen und kopieren Sie bis zu DIN A3 und faxen Sie mit diesem EcoTank Pro Wi-Fi-Drucker, der außergewöhnlich niedrige Kosten pro Seite bietet und dank der Heat-Free-Technologie Ihren Stromverbrauch senkt. Dank hoher Druck- und Scangeschwindigkeiten sind Druckaufträge im DIN-A3- und DIN-A4-Format schnell erledigt. Zur Steigerung Ihrer Effizienz bietet Epson eine Vielzahl an Softwarelösungen, die sich aufgrund der „Open-Plattform“-Fähigkeit nahtlos in Ihre bestehende IT-Infrastruktur integrieren lassen.

Weiter sparen

Sparen Sie bei jedem Druckvorgang mit dem ET-16685. Dank der kostengünstigen Tinten profitieren Sie von extrem niedrigen Kosten pro Seite. Außerdem sorgt die Heat-Free Technology von Epson für einen deutlich niedrigeren Stromverbrauch, was sich positiv auf die Stromrechnung auswirkt.

Zeitsparende Performance

Der ET-16685 bietet eine Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von 5,5 Sekunden* und druckt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Seiten pro Minute. Über den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) können Sie bis zu 26 Bilder pro Minute scannen.

Kompatibilität mit professionellen Softwarelösungen

Zur Steigerung der Effizienz kann eine Vielzahl an Softwarelösungen in Ihre bestehende IT-Infrastruktur integriert werden. Profitieren Sie auch vom Epson Remote Service (ERS), einer cloudbasierten Lösung zur Diagnostik, Überprüfung und Verwaltung der installierten Basis an Systemen, die eine erweiterte Ferndiagnose für die Business-Produkte von Epson bietet.

Geringer Aufwand beim Tintenwechsel

Mit einer Tintenfüllung kann dieser EcoTank-Drucker mehrere Tausend Seiten drucken, und in den beiden vorderen DIN-A3-Papierfächern ist Platz für bis zu 500 Blatt. Zwei vordere Papierfächer bieten Platz für bis zu 500 Blatt. Zudem bietet der automatische Dokumenteneinzug (ADF) eine Input-Kapazität von 50 Blatt.

Einfach in der Bedienung und zuverlässig

Sämtliche Funktionen lassen sich einfach und bequem auf dem LCD-Touchscreen auswählen. Und auch das Nachfüllen der großen Tintentanks an der Vorderseite ist dank der wiederverschließbaren, handlichen Tintenflaschen ganz leicht und sauber.

Standortunabhängig drucken

Das Drucken von Mobilgeräten, Tablets und Notebooks aus wird mit dem ET-16685 zum Kinderspiel. Mit den Epson Smart Panel-Apps* senden Sie Dokumente einfach per Wi-Fi und Wi-Fi Direct vom Mobilgerät aus an den Drucker. Er unterstützt auch Ethernet und PCL.

DATENBLATT / BROSCHÜRE



PRODUKTMERKMALE

- **Schnelles, zeitsparendes Drucken und Scannen**
Genießen Sie Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute* in Schwarzweiß und Farbe sowie schnelle Scangeschwindigkeiten
- **DIN-A3+-Multifunktionsdrucker mit Fax, Touchscreen und automatischem Dokumenteneinzug**
Qualitativ hochwertiges Drucken, Kopieren und Scannen in einem Gerät mit PCL sowie großen Papierfächern, die Ihnen Zeit sparen.
- **Mehrere Anschlussoptionen für einfache Druckvorgänge**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, kostenlose Apps für mobiles Drucken und Epson Remote Services*
- **Ein Set Ersatztinten druckt bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.000 Seiten in Farbe*.**
Fügen Sie einfach Papier hinzu, um mit wenig Aufwand zu drucken!
- **Nummer 1 unter den Tintentankdruckern weltweit***
Mehr als 100 Millionen verkaufte EcoTank-Drucker weltweit*

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Minimale Tröpfchengröße	3,8 pl
Tintentechnologie	DURABrite™ ET
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi
Kategorie	Arbeitsgruppe
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen

DRUCK

Anzahl der Farben	4 Farben
Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734	25 Seiten/Min Schwarzweiß, 25 Seiten/Min Farbe
Druckgeschwindigkeit bei beidseitigem Druck ISO/IEC	21 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 21 DIN A4-Seiten/Min. Farbe
Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 5,5 Sekunden, Farbe 5,5 Sekunden, According to IEEE/ISO 17629
Empfohlenes Druckvolumen	3.300 Seiten pro Monat
Drucken von Farben	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct) Schwarz [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment]

SCANNEN

Beidseitiges Scannen	Ja
Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	26 Bilder/Min. mit ADF-Scan
Doppelseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	11,5 Bilder/Min. mit ADF-Scan
Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)	9 Bilder/Min. mit ADF-Scan
Doppelseitige Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)	6 Bilder/Min. mit ADF-Scan
Scanauflösung	1.200 dpi (horizontal x vertikal)
Optische Auflösung (mit autom. Dokumenteneinzug)	2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Ausgabeformate	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

FAX

Fax-Übertragungsgeschwindigkeit	bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite
Fehlerkorrekturmodus	CCITU/ITU Group3 Fax mit Fehlerkorrekturmodus
Seitenspeicher	bis zu 550 Seiten/6 MB (ITU-T-Tabelle Nr. 1)
Faxfunktionen	Faxen über PC, Fax zu E-Mail, Empfangen und Speichern, Automatische Wahlwiederholung, Adressbuch, Fax-Rundsendungen, Fax Preview, Polling Reception

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Papierfächer	3
Papierformate	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DIN B5, No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DIN C4 (Umschlag), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), DIN A3+
Duplex	Ja (DIN A4/A3, Normalpapier)
Automatischer Dokumenteneinzug	50 Seiten
Kapazität des Ausgabepapierfachs	125 Blatt
Papierkapazität	250 Blatt Standard, 550 Blatt maximal
Maximale Papierkapazität	550
Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien)	Ja
Passendes Papiergewicht	64 - 255g/m² Die Papierkompatibilität kann je nach Drucker variieren. Materialien von Drittanbietern sind möglicherweise nicht kompatibel. Geeignete Epson Medien finden Sie im Online-Benutzerhandbuch des Druckers. Beachten Sie, dass 300 g/m², wo erwähnt, auf Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medienverarbeitung	Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiges Exemplar (DIN A4/DIN A3, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiges Fax (DIN A4/DIN A3, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiger Scan (DIN A4/DIN A3, Normalpapier), Automatischer Duplexdruck (DIN A4/A3, Normalpapier)

EcoTank ProET-16685

LIEFERUMFANG

- 1 vollständiges Tintenset (Bk – 127 ml, cmY – 70 ml)
- Stromkabel
- Installation / Sicherheits-Handbuch
- Treiber und Hilfsprogramme
- Garantiedokument
- Hauptgerät
- Schnellstartanleitung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

EcoTank ProET-16685

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	20 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,9 W (Energiesparmodus), 10,3 W (Betriebsbereit), 0,15 W (ausgeschaltet), TEC 0,14 kWh/week
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	515 x 500 x 350 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	21 kg
Kompatible Betriebssysteme	Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS ab Version 10.4.11 (nur Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 oder höher, Mac OS 10.5.8 oder höher (Treiber muss von der Epson Website heruntergeladen werden), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Enthaltene Software	Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Anschlüsse	USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB-Host
Schallleistung	Betrieb: 6,7 B (A)
Schalldruck	Betrieb: 52 dB(A)
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Geräuschpegel	Operation (Roll):52 dB(A)
Stromversorgung	220 V, 240V

WEITERE FUNKTIONEN

LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale:10,9 cm
Speicherkarten	-
Features	Touchscreen, Direktdruck über USB
Emulationen	PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5c
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

KONNEKTIVITÄT

Netzwerkprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
-------------------	-------------------------

SCANFUNKTIONEN

Erweiterte dokumenten-integration	Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Netzwerkordner
-----------------------------------	---

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service, 200.000 Seiten Optionaler Geräteschutz verfügbar
----------	--

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CH71412
Barcode	8715946734569
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	2 Stück

EcoTank ProET-16685

KOMPATIBILITÄT DER
TINTENFLASCHEN



Epson Deutschland GmbH
Schießstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2025-05-06

1. Siehe epson.de/for-home/ecotank, epson.at/for-home/ecotank, epson.ch/for-home/ecotank

