

WorkForce Pro

WF-R8590D3TWFC



Dieser 4-in-1-Business-Tintenstrahldrucker bis zum Format DIN A3+ sorgt für Planungssicherheit bei den Druckkosten und minimale Benutzerintervention – für eine höhere Produktivität.

Dieses Business-Multifunktionsgerät basiert auf dem Epson RIPS-System (Replaceable Ink Pack System), das für sehr langes Drucken ohne Nachschub von Tinte sorgt. Es ist ausschließlich über von Epson autorisierte Fachhändler erhältlich. Mit diesem DIN A3+ Modell für Arbeitsgruppen profitieren Unternehmen von der Produktivität einer dezentralen, verteilten Druckerflotte, die kaum Eingriffe durch die Benutzer erfordert und die komplette Kontrolle über die Druckkosten ermöglicht.

Bis zu 75.000 Seiten drucken, ohne die Tinte zu wechseln

Dank der hochergiebigen Tinten können Sie bis zu 75.000 Seiten sowohl in Schwarzweiß als auch in Farbe drucken, ohne Tinte zu ersetzen¹.

Ideal für Unternehmen

Mit der PrecisionCore-Technologie erzielen Sie nicht nur die hohe Qualität, für die Epson bekannt ist, sondern auch die schnelle Druckgeschwindigkeit, die für den Büro-, kommerziellen und industriellen Druck erforderlich ist. Die Epson DURABrite Pro Ink sorgt für schnell trocknende Ausdrücke. Dank der PDL-Druckemulationen lässt sich der Drucker auf einfache Weise in Unternehmensumgebungen integrieren. Der Smartphone-ähnliche, 12,7 cm große Farb-Touchscreen ist einfach zu bedienen. Scan-to-Funktionen und Unterstützung für das LDAP-Adressbuch erleichtern die gemeinsame Nutzung von Dokumenten. Für sicheres Drucken kann ein PIN-Code zur Freigabe vertraulicher Dokumente eingegeben werden.

Energieeffizient

Der WorkForce Pro WF-R8590DTWF verbraucht bis zu 80 Prozent weniger Strom als vergleichbare Farblaserdrucker². Dank der Epson Technologie wird für den Druck keine Wärme erzeugt und es werden keine Ozongase freigesetzt. Es entstehen auch keine Lüftergeräusche. Diese Merkmale und der verbesserte Modus für leises Drucken machen ihn ideal für eine Aufstellung am Arbeitsplatz. Außerdem gibt es weniger zu ersetzende Teile als bei einem Laserdrucker.

DATENBLATT



PRODUKTMERKMALE

- **Besonders ergiebig drucken**
Drucken Sie bis zu 75.000 Seiten, ohne die Tinte wechseln zu müssen¹
- **Umweltfreundlich**
Bis zu 80 Prozent weniger Stromverbrauch als vergleichbare Farblaserdrucker²
- **Zeitsparend**
Automatisches beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen
- **Ideal für Unternehmen**
Scan-to-Funktionen, Unterstützung für LDAP-Adressbuch und PDL-Emulationen
- **PrecisionCore-Technologie**
Die innovative Druckkopftechnologie von Epson

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Tintentechnologie	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
DRUCK	
Zeit bis zur ersten Seite	Monochrom 7 Sekunden, Farbe 7 Sekunden
Druckgeschwindigkeit	24 seiten/min Monochrom, 24 seiten/min Farbe
ISO/IEC 24734	
Duplex-Druckgeschwindigkeit	16 DIN A4-seiten/min. Monochrom, 16 DIN A4-seiten/min. Farbe
(gemäß ISO/IEC 24734)	
Printing Speed ISO/IEC 24734	13 seiten/min Monochrom, 13 seiten/min Farbe
(A3)	
Duplex Printing Speed	11 DIN A4-seiten/min. Monochrom, 11 DIN A4-seiten/min. Farbe
ISO/IEC 24734 (A3)	
Druckvolumen	75.000 seiten pro monat
SCANNEN	
Einseitige	300 dpi (with ADF); , 23 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	
Advanced document integration	Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Netzwerkordner, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint mit Epson Document Capture Pro, USB-Speichergerät
FAX	
Faxtyp	Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)
Fax-Übertragungsgeschwindigkeit	Bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite
Seitenspeicher	Bis zu 550 Seiten/6 MB (ITU-T-Tabelle Nr. 1)
KOPIEREN	
Kopiergeschwindigkeit	bis zu 22 ipm Black, bis zu 21 ipm Colour
	*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Verkleinern/Vergrößern	25 % - 400 % Auto fit function
Maximale Kopiengröße	A3
KONNEKTIVITÄT	
Protokolle für Netzwerkdruck	LPR, FTP, IPP, LPD, Anschluss 9100, WSD, Net BIOS über TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec
Protokolle für Netzwerkmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X
Anschlüsse	Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), USB-Host, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise
PAPIERSPEZIFIKATIONEN	
Papierformate	DIN A3+, DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN C4 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Automatischer Dokumenteneinzug	50 seiten
Duplex	JA
Standardpapierzufuhr	1.831 Blatt Standard, 81 Blatt MP tray, 1.750 Blatt Papierfach
Kapazität des Ausgabepapierfachs	250 Blatt
Papierfachkapazität	1.831 Blatt Standard, 1.831 Blatt maximal
Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien)	Ja
Anzahl der Papierfächer	5
ALLGEMEINES	
Energieverbrauch	18 W Ready, 0,4 W (ausschalten), ENERGY STAR® qualified, 40 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 2,4 W (Energiesparmodus), TEC 0,621 kWh/week
Abmessungen	767 x 794 x 1.132 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	95,4 kg
Kompatible Betriebssysteme	Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2
Schalldruck	Betrieb: 52 dB(A)

WorkForce Pro WF-R8590D3TWFC

LIEFERUMFANG

- Kurzanleitung zum Einrichten
- Hauptgerät
- Garantiedokumente
- Bedienungsanleitung (CD)
- Stromkabel
- Separate Tinteneinheiten
- Papierfach

VERBRAUCHSMATERIAL

● Black XXL Ink Supply Unit	C13T869140	75.000 Seiten
● Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T869240	75.000 Seiten
● Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T869340	75.000 Seiten
● Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T869440	75.000 Seiten
● Black XL Ink Supply Unit	C13T839140	20.000 Seiten
● Cyan XL Ink Supply Unit	C13T839240	20.000 Seiten
● Magenta XL Ink Supply Unit	C13T839340	20.000 Seiten
● Yellow XL Ink Supply Unit	C13T839440	20.000 Seiten
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S990011	200.000 Seiten
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S990021	200.000 Seiten
● Wartungs-Kit	C13T671200	
● Business Paper 80gsm 500 sheets A4	C13S450075	

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CE25401BP
Barcode	8715946545943
Stück	1 Stück
Palettengröße	1 Stück

WorkForce Pro WF-R8590D3TWFC

TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



T839

T869

●	20.000 Seiten*	75.000 Seiten*
● ● ●	20.000 Seiten*	75.000 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Dokumenten und den Betriebsbedingungen ab. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epson.eu/pageyield
2. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epson.eu/inkjetsaving
3. Zeigt gemäß ISO/IEC 24734 den durchschnittlichen ESAT Wert in der Kategorie „Office“ für einseitigen bzw. beidseitigen DIN A4-Druck im Standardmodus. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epson.eu/testing.

EPSON®