

HP Color LaserJet Enterprise M855 Druckerserie



Hervorragende Farben, optimales Ergebnis

Der HP Color LaserJet M855 bietet Ihrer gesamten Organisation Zugang zu schnellem, einfachem Farbdruck und professionellem Finishing. Schützen Sie Ihre Investitionen – Sie können die Funktionen des Geräts ganz einfach aktualisieren und erweitern, wenn sich Ihre Geschäftsanforderungen verändern.



Drucken Sie mit der Geschwindigkeit, die Ihren Anforderungen entspricht

- Steigern Sie die Produktivität für alle Benutzer in Ihrem Unternehmen mit schnellem Farbdruck auf verschiedenen Medienformaten bis hin zu SRA3.
- Bieten Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, Aufträge im Handumdrehen zu erledigen, dank des Touchscreens mit 10,9 cm Diagonale.
- Mehr Aufmerksamkeit durch Farbdruck – sorgen Sie für lebendigen und preiswerten Farbdruck in allen Abteilungen.
- Die HP Technologie zur Kalibrierung auf Papier sorgt für gleichmäßige, konsistente Farben – auf jeder Seite und mit jedem Drucker.

Einmalige Investition, einfache Erweiterbarkeit und effiziente Verwaltung

- Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten. Aktualisieren Sie die Firmware gemäß Ihrem Zeitplan und integrieren Sie mit Leichtigkeit neue Lösungen und Geräte in Ihre Geräteflotte.
- Verbessern Sie die Effizienz im Unternehmen. Überwachen und Steuern Sie Drucker zentral über HP Web Jetadmin.
- Die Softwarelösung HP Imaging und Printing Security Center³ ermöglicht das Festlegen von einheitlichen Sicherheitsrichtlinien sowie Zugriffs- und Nutzungsrichtlinien für sämtliche Geräte der Druckerflotte.
- Schützen Sie Ihre vertraulichen Daten, die an den Drucker gesendet werden, mit der sicheren HP Hochleistungsfestplatte⁴.

Steigern Sie Ihre Effizienz mit mobilem Drucken

- Durch drahtlosen Direktdruck erhalten Benutzer einfachen und direkten Zugriff auf den Drucker.⁵
- Mobiler Druck im Handumdrehen mit Near Field Communications (NFC): stellen Sie die praktische Touch-to-Print-Funktion für mobile Geräte bereit.⁶
- Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern das Drucken über mobile Geräte mit der integrierten Funktion für mobiles Drucken oder der HP ePrint App und Software.⁷
- Ermöglichen Sie Ihren Benutzern das drahtlose Drucken von einem iPad®, iPhone® oder iPod touch® aus über AirPrint™.⁸

Produktübersicht

Abbildung zeigt HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Drucker:

1. Intuitiver Farbtouchscreen mit 10,9 cm Diagonale
2. 500-Blatt-Ausgabefach
3. Die vordere Klappe bietet bequemen Zugriff auf HP Tonerkartuschen und Belichtungstrommeln
4. Integrierter automatischer beidseitiger Druck
5. 500-Blatt-Papierzuführung unterstützt Medien bis zu A3
6. 3.500-Blatt-Papierzuführung für hohe Kapazität unterstützt A4-Medien
7. Leicht zugänglicher USB-Anschluss zum direkten Drucken von Dateien
8. Hardware Integration Pocket (HIP) zur Integration von Lösungsmodulen
9. Zugangsklappen auf der rechten Seite zum Beheben von Papierstaus
10. 100-Blatt-Mehrweckzuführung für Medien bis 220 g/m²
11. Anschluss für optionales Kensington-Schloss
12. 800-MHz-Prozessor, 1 GB Standard Speicher
13. High-Speed USB 2.0-Anschluss (zum Anschließen von Produkten anderer Hersteller)
14. Zwei interne USB 2.0-Hostanschlüsse für Lösungen von Drittanbietern
15. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-Printserver
16. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
17. HP Sichere Hochleistungsfestplatte



Serie im Überblick



Modell	HP Color LaserJet Enterprise M855dn Drucker	HP Color LaserJet Enterprise M855xh Drucker	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Drucker
Produktnummer	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Technologie zur Kalibrierung auf Papier	Ja	Ja	Ja
100-Blatt-Mehrweckfach 1	Ja	Ja	Ja
500-Blatt-A3-Fach 2	Ja	Ja	Ja
3x500-sheet-A3-Zuführung	Optional	Ja	Nicht verfügbar
3500 Blatt A4 HCI	Optional	Nicht verfügbar	Ja
Broschüren-Finisher mit Locher	Optional	Optional	Optional
Hefter/Stapler mit 2 Fächern	Optional	Optional	Optional
Touch-to-Print-Funktion und mobiles Wireless Direct Printing	Optional	Optional	Optional
HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte	Nicht verfügbar	Ja	Ja

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	C1N54A HP LaserJet C1N54A Wartungskit (110 V) 130.000 Seiten
	C1N58A HP LaserJet C1N58A Wartungskit (220 V) 130.000 Seiten
	D7H14A HP LaserJet D7H14A Übertragungs- und Walzenkit 150.000 Seiten
	CF310A HP 826A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche 29.000 Seiten
	CF311A HP 826A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche 31.500 Seiten
	CF312A HP 826A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche 31.500 Seiten
	CF313A HP 826A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche 31.500 Seiten
	CF358A HP 828A Schwarz LaserJet Belichtungstrommel 30.000 Seiten
	CF359A HP 828A Cyan LaserJet Belichtungstrommel 30.000 Seiten
	CF364A HP 828A Gelb LaserJet Belichtungstrommel 30.000 Seiten
	CF365A HP 828A Magenta LaserJet Belichtungstrommel 30.000 Seiten
Zubehör	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör
	A2W80A HP LaserJet Hefter/Stapler
	C1N63A HP LaserJet 3x500-sheet Papiereinzug und Ständer
	A2W82A HP LaserJet Hefter/Stapler mit 2/4-Lochung
	A2W83A HP LaserJet Broschürentool/Finishing-Tool
	C1N64A HP LaserJet 1x3500-sheet Papiereinzug und Ständer
	C2H56A HP LaserJet 1x500-sheet Papiereinzug und Ständer
	C8091A HP Heftklammern (5000 Heftklammern) für Hefter-/Staplerzubehör
	CC383A HP Heftklammernmagazin mit 2000 Stück (2er-Packung) für Booklet Maker/Finisher
Konnektivität	CZ999A HP Color LaserJet Broschürentool/Finishing-Tool mit 2/4-Lochung
	J8026A HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver
Service und Support	UOLX2E 3 Jahre HP Hardwaresupport für Color LaserJet M855, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	UOLX3E 4 Jahre HP Hardwaresupport für Color LaserJet M855, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	UOLX4E 5 Jahre HP Hardwaresupport für Color LaserJet M855, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	UOLW6E 3 Jahre HP Hardwaresupport für Color LaserJet M855, innerhalb von 4 Stunden, 9x5
	UOLY8PE 1 Jahr HP Hardwaresupport für Color LaserJet M855, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	UOLY6PE 1 Jahr HP Hardwaresupport für Color LaserJet M855, nach Garantieablauf, innerhalb von 4 Stunden, 9x5
	UOLY5PE 2 Jahre HP Hardwaresupport für Color LaserJet M855, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag

Technische Daten

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M855dn Drucker	HP Color LaserJet Enterprise M855xh Drucker	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Drucker
Produktnummer	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Funktionen	Drucken		
Bedienfeld	10,9-cm-LCD-Farb-Touchscreen; drehbares Display (einstellbarer Winkel); beleuchteter „Home“ Button (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Einfach zugänglicher USB-Anschluss; Hardware-Integrationsfach;		
Drucken			
Drucktechnologie	Laser		
Druckgeschwindigkeit	Schwarz (A4, normal): Bis zu 46 S./Min.; Farbe (A4, normal): Bis zu 46 S./Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck): Bis zu 43 Bilder/Min.; Schwarzweiß (A3, normal): Bis zu 22 S./Min.; Farbe (A3, normal): Bis zu 22 S./Min.		
Ausgabe der ersten Seite	Schwarz (A4, betriebsbereit): Nur 11 Sek.; Farbe (A4, betriebsbereit): Nur 11 Sek.		
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): Bis zu 1.200 x 1.200 dpi; Farbe (optimal): Bis zu 1.200 x 1.200 dpi; Technologie: HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (1200 dpi), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Kalibrierung auf dem Papier, Pantone®-Kalibrierung		
Monatliche Leistungskapazität	Bis zu 175.000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 4000 bis 25000		
Intelligente Druckersoftwarefunktionen	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, Instant-on-Technologie, HP Auto-On/Auto-Off-Technologie, HP Easy Color, Pantone®-Kalibrierung, Druckvorschau, Duplexdruck, Drucken von mehreren Seiten pro Blatt (2, 4, 6, 9, 16), Sortierung, Wasserzeichen, Speichern von Druckaufträgen, Auftragsstrennung, Heften, Versatz, Broschüreneinstellung, Lochen, HP Kalibrierung auf dem Papier		
Standard-Drucksprachen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript Level 3-Emulation		
Schriftarten und Schriftbilder	105 interne TrueType Schriften, skalierbar in HP PCL, 92 interne Schriften, skalierbar in HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriften über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriften und IPDS Emulation sind unter hp.com/go/laserjetfonts verfügbar		
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 2,1 mm, Unten: 2,1 mm, Links: 2,1 mm, Rechts: 2,1 mm		
Beidseitiger Druck	Automatisch (Standard)		
Prozessorgeschwindigkeit	800 MHz		
Konnektivität			
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse; 1 Hi-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 Hardware-Integrationsfach (HIP); 2 interne USB-Hostanschlüsse		
Wireless	Optional, die Installation eines Hardware-Zubehörs ist erforderlich		
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: AutoIP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M855dn Drucker	HP Color LaserJet Enterprise M855xh Drucker	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Drucker
Produktnummer	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Netzwerkfunktionen	Ja, über integrierten HP Jetdirect Ethernet Printserver (Standard), der Folgendes unterstützt: 10Base-T, 100 Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-Unterstützung für Fast Ethernet- und Gigabit-Verbindungen; IPsec (Standard); 802.11b/g/n Wireless-Netzwerk (optional); Touch-to-Print- und Wireless Direct-Funktionen (optional). Hinweis: Die Zubehörteile HP Jetdirect 2800W (J8029A) und HP Jetdirect 2700W (J8026A) können nicht gleichzeitig installiert sein.		
Festplatten	Standard: Solid State-Laufwerk mit 8 GB	Standard – sichere HP Hochleistungsfestplatte mit mindestens 320 GB; AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher	Standard – sichere HP Hochleistungsfestplatte mit mindestens 320 GB; AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher
Speicher	Standard: 1,5 GB (Systemspeicher); Maximum: 1,5 GB (Systemspeicher)		
Umgang mit Medien			
Anzahl Papierfächer	Standard: 2; Maximum: 5	Standard: 5; Maximum: 5	Standard: 4; Maximum: 4
Druckmedien	Einzelblattpapier, Etiketten, Transparentfolien, Hochglanzpapier, glänzende Folien, Fotomedien, raues Papier, Briefumschläge		
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 76,2 x 127 bis 320 x 457,2 mm; Fach 2: 148 x 210 bis 297 x 432 mm Unterstützt (metrisch): Fach 1: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4; RA3; SRA3; A6; B6 (JIS); Postkarte (JIS); Briefumschläge: B5; C5; C6; DL; Fach 2: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4		
Umgang mit Medien	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 500-Blatt-Papierzuführung Standardausgabe: Ausgabefach für 500 Blatt (Druckseite nach unten) Papierzuführung optional: 1 x 500-Blatt-Papierzuführung mit Schrank, 3 x 500-Blatt-Papierzuführung, Zuführung mit hoher Kapazität mit 1 x 1500-Blatt-Papierzuführung und 1 x 2000-Blatt-Papierzuführung	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 4 x 500-Blatt-Papierzuführung Standardausgabe: Ausgabefach für 500 Blatt (Druckseite nach unten)	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 500-Blatt-Papierzuführung, 1500-Blatt-Papierzuführung, 2000-Blatt-Papierzuführung Standardausgabe: Ausgabefach für 500 Blatt (Druckseite nach unten)
Papierzuführungskapazität	Kassette 1: Blatt: 100 (75 g/m ²); Briefumschläge: 10 Kassette 2: Blatt: 500 (75 g/m ²) Maximum: Bis zu 4100 Blatt (Medien mit 75 g/m ²)	Kassette 1: Blatt: 100 (75 g/m ²); Briefumschläge: 10 Kassette 2: Blatt: 500 (75 g/m ²) Kassette 3: Fach 3 bis 5: Blatt: 500 (Medien mit 75 g/m ²) Maximum: Bis zu 2.100 Blatt (Medien mit 75 g/m ²)	Kassette 1: Blatt: 100 (75 g/m ²); Briefumschläge: 10 Kassette 2: Blatt: 500 (75 g/m ²) Kassette 3: Fach 3, Blatt: 1500 (Medien mit 75 g/m ²); Fach 4, Blatt: 2000 (Medien mit 75 g/m ²) Maximum: Bis zu 4100 Blatt (Medien mit 75 g/m ²)
Kapazität des Ausgabefachs	Standard: Bis zu 500 Blatt (Medien mit 75 g/m ²) Briefumschläge: Bis zu 60 Briefumschläge Transparentfolien: Bis zu 100 Blatt Maximum: 3000 Blatt (75 g/m ²) mit einem optionalen Ausgabegerät.		
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10 (32 Bit/64 Bit), Windows 8 (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008 (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2003 (SP1 oder höher) (32 Bit/64 Bit); Mac OS X Version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Aktuelle Informationen zur Betriebssystemunterstützung finden Sie hier: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix und Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Softwaretreiber (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-Gerätetypen (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)		
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Windows 8 (32 Bit/64 Bit); Windows 7 (SP1 oder höher) (32 Bit/64 Bit); Windows Vista (32 Bit/64 Bit); Kompatibel mit Windows Vista; Windows XP (SP3 oder höher) (64 Bit); Windows XP Home (SP3 oder höher); Windows XP Professional (SP3 oder höher); Windows 2000; Windows Server 2012 (64 Bit); Windows Server 2008 (32 Bit/64 Bit); Windows Server 2008 R2 (64 Bit); Windows Server 2003 (SP2 oder höher) (64 Bit); Windows Server 2003 (SP2 oder höher); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Red Hat Linux 7.x oder höher; Solaris® 2.5 oder höher (nur SPARC®-Systeme); SuSe Linux 8.x oder höher; Novell® 5.1 oder höher; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 oder höher; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows Terminal Services. (Für Kompatibilität mit Microsoft IPv6 verwenden Sie Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional und Windows Vista)		
Mindestsystemanforderungen	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 oder höher), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2003 (SP1 oder höher); 200 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB 1.1/2.0- oder Netzwerkverbindung (Informationen zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte; CD-ROM- oder DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss (USB 1.1 oder 2.0) oder Netzwerkverbindung; dem Betriebssystem entsprechende Systemanforderungen an die Hardware finden Sie unter apple.com		
Software im Lieferumfang enthalten	Separater HP PCL 6-Druckertreiber; Mac Software Link to Web (Mac-Installationsprogramm); Windows Installer		
Sicherheitsmanagement	Höhere Sicherheit: Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall mit Kerberos-, Zertifikats- und PreShared Key-Authentifizierung		
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Abmessungen und Gewicht			
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 704 x 635 x 580 mm; Maximum: 1.000 x 635 x 580 mm	Minimal: 704 x 635 x 1.063 mm; Maximum: 1000 x 635 x 1063 mm	
Paketabmessungen (B x T x H)	856 x 790 x 899 mm	856 x 790 x 1.352 mm	
Druckergewicht	86,28 kg	122,47 kg	124,08 kg
Verpackungsgewicht	101,55 kg	141,9 kg	142,9 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 30 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit		
Datenspeicher	Temperatur: 0 bis 35 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit		
Geräuschpegel	Schalleistungspegel: 7,1 B(A); Schalldruckpegel: 55 dB(A)		
Stromversorgung	Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A; Verbrauch: 1100 Watt (beim Drucken), 60 Watt (Bereitschaftsmodus), 7,0 Watt (Ruhemodus), 1 Watt (Auto-Off-Modus), 0,4 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): 5,345 kWh/Woche.; Typischer Stromverbrauch (TEC): 5,345 kWh/Woche; Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil		

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M855dn Drucker	HP Color LaserJet Enterprise M855xh Drucker	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Drucker
Produktnummer	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Technologie mit Energieersparnis	HP Auto-on/Auto-off Technologie; Instant-on-Technologie		
Zertifizierungen	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2: 2006+A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024:2010; EMC-Richtlinie 2004/108/EC mit CE-Zeichen (Europa); weitere EMV-Zertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes ENERGY STAR®-zertifiziert; Blauer Engel		
Lieferumfang	<p>HP Color LaserJet Enterprise M855dn Drucker; HP Color LaserJet Belichtungstrommeln Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Reichweite ca. 30.000 Seiten); HP Color LaserJet Tonerkartuschen Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Reichweite ca. 29.000 Seiten SW, ca. 31.500 Seiten Farbe); CD mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); Netzkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); Hardware-Integrationsfach; USB-Walk-Up-Druckanschluss; 100-Blatt-Mehrweckzuführung 1; 500-Blatt-Papierzuführung 2; Automatische Duplex-Einheit (integriert)</p>	<p>HP Color LaserJet Enterprise M855xh Drucker; HP Color LaserJet Belichtungstrommeln Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Reichweite ca. 30.000 Seiten); HP Color LaserJet Tonerkartuschen Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Reichweite ca. 29.000 Seiten SW, ca. 31.500 Seiten Farbe); CD mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); Netzkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); Hardware-Integrationsfach; USB-Walk-Up-Druckanschluss; 100-Blatt-Mehrweckzuführung 1; 500-Blatt-Papierzuführung 2; 3 x 500-Blatt-Papierzuführung mit Unterstand; Automatische Duplexeinheit (integriert); Sichere HP Hochleistungsfestplatte mit mindestens 320 GB, AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher</p>	<p>HP Color LaserJet Enterprise M855x+-Drucker; HP Color LaserJet Belichtungstrommeln Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Reichweite ca. 30.000 Seiten); HP Color LaserJet Tonerkartuschen Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Reichweite ca. 29.000 Seiten SW, ca. 31.500 Seiten Farbe); CD mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); Netzkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); Hardware-Integrationsfach; USB-Walk-Up-Druckanschluss; 100-Blatt-Mehrweckzuführung 1; 500-Blatt-Papierzuführung 2; 3500-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität und Unterstand; Automatische Duplexeinheit (integriert); Sichere HP Hochleistungsfestplatte mit mindestens 320 GB, AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher</p>
Garantie	1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den umfassenden HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/de/diagnose .		

Fußnoten

¹ Finishing Zubehör muss separat erworben werden. Vor dem Hinzufügen eines Finishing Zubehörs muss ein Zufuhrfach mit Unterstand installiert werden.

² HP Web Jetadmin ist kostenlos und steht unter folgender Adresse zum Download zur Verfügung: www.hp.com/go/webjetadmin.

³ HP Imaging and Printing Security Center muss separat erworben werden.

⁴ Die sichere HP Hochleistungsfestplatte ist für das HP Color LaserJet Enterprise M855dn Modell nicht verfügbar;

⁵ HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A und HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A können optional für Wireless Direct Printing eingerichtet werden. Für das mobile Gerät kann eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und vom Abstand zum Drucker. Details finden Sie unter hp.com/go/wirelessprinting.

⁶ HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A und HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A können optional für die Touch-to-Print-Funktion eingerichtet werden. Mobile Geräte müssen NFC-fähig sein (Near Field Communications). Eine Liste der unterstützten Geräte finden Sie unter hp.com/go/mobileprinting.

⁷ Für lokale Druckvorgänge müssen sich das mobile Gerät und der Drucker im selben Netzwerk befinden oder es muss eine direkte Wireless-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Drucker bestehen. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und von der Entfernung zum Zugangspunkt. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Remote-Druckvorgänge erfordern eine Internetverbindung mit einem internetfähigen HP Drucker. Eine App oder Software und eine HP ePrint Registrierung sind eventuell ebenfalls erforderlich. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert den Erwerb eines separaten Servicevertrags für mobile Geräte. Informationen zu Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Service-Provider. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/mobileprinting.

⁸ Unterstützt OS X® Lion, OS X Mountain Lion und die folgenden Geräte unter iOS 4.2 oder höher: iPad® (alle Modelle), iPhone® (3GS oder neuere Modelle) und iPod touch® (3. Generation oder neuer). Funktioniert mit den AirPrint-fähigen Druckern von HP. Der Drucker muss mit demselben Netzwerk verbunden sein wie das OS X oder iOS Gerät. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und von der Entfernung zum Access Point. OS X, iPad, iPhone und iPod touch sind Marken von Apple® Inc. in den USA und in anderen Ländern. AirPrint™ und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple® Inc.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Veröffentlicht in EMEA 4AA4-8999DEE, Januar 2017

