

HP Officejet Enterprise Color X555-Serie



Laserqualität mit der Geschwindigkeit und den Kosten des Tintendrucks

Die Druckrevolution für Ihr Unternehmen. Erstellen Sie farbige Dokumente doppelt so schnell und halb so teuer wie mit Farblaserdruckern.^{1,2} Dieser extrem haltbare Unternehmensdrucker bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen und lässt sich vollständig verwalten.



Doppelt so schnell, aber nur halb so teuer wie Laserdrucker^{1,2}

- Hohe Farbqualität, halbierte Kosten – geben Sie bis zu 50 % weniger pro Seite aus als bei Farblaserdruckern.²
- Beschleunigen Sie Druckvorgänge und sorgen Sie für hohe Produktivität – druckt fast doppelt so schnell wie ein Laserdrucker.¹
- Pigmentierte Tinten sorgen für langlebige, wasserfeste, lichtbeständige und wischfeste Dokumente.³
- Für Geschwindigkeit optimiert – die HP PageWide Technologie druckt mit hoher Geschwindigkeit über die gesamte Seitenbreite in einem Durchlauf.

Ein Drucker mit allen Funktionen für Unternehmen

- Erweiterte Sicherheitslösungen schützen vertrauliche Unternehmensdaten.
- Überwachen und steuern Sie Ihre Drucker zentral über HP Web Jetadmin⁴.
- Gehen Sie mit der Zeit. Dank HP FutureSmart Firmware können Sie den Drucker bei neuen Anforderungen jederzeit aktualisieren.
- Profitieren Sie von Software- und Hardwarelösungen, um die Funktionalität des Druckers zu erweitern.

Leistung, auf die Verlass ist.

- Hohes Volumen, hoher Wert – profitieren Sie optimal von Original HP Schwarz Tintenpatronen mit hoher Reichweite.⁵
- Durch automatischen beidseitigen Druck sparen Sie Zeit und Kosten.
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit – dieser Drucker benötigt dank weniger Verschleißteilen nur einen geringen Wartungsaufwand.
- Erfüllen Sie die Anforderungen großer Druckaufträge – dieser Drucker verfügt über eine Zufuhrkapazität von bis zu 1050 Blatt.⁶

Einfache Konnektivität und bequeme Steuerung

- Navigieren Sie auf dem Farb-Touchscreen mit 109 cm (4,3 Zoll) Diagonale mit wenigen Fingerbewegungen zu den gewünschten Druckoptionen.
- Ermöglichen Sie sicheres Drucken per Fingertipp über Ihr NFC-fähiges Smartphone oder Tablet.⁸
- Ziehen Sie Druckaufträge aus der Tasche – und drucken Sie sie vom USB-Laufwerk.
- Aktivieren Sie sicheren mobilen Druck über Peer-to-Peer-Direktzugriff, ohne Verbindung zum Unternehmensnetzwerk.⁷




Business-Class Printers

Produktübersicht

HP Officejet Enterprise Color X555 Serie:

1. Aufstellbares Farb-Touchscreen-Bedienfeld mit 10,9 cm Diagonale zur einfacheren Bedienung
2. Hardware Integration Pocket (HIP) zur Integration von Lösungsmodulen
3. Leicht zugänglicher USB-Anschluss zum direkten Drucken
4. Eine Zugangsklappe zum Beseitigen von Staus
5. Vordere Klappe für bequemen Zugang zu HP Patronen
6. 50-Blatt-Mehrzweckzuführung für eine Vielzahl von Papierformaten und -gewichten
7. 500-Blatt-Zufuhrfach 2
8. Ein/Aus-Taste
9. 500-Blatt-Papierzuführung 3 (Zubehör in dn-Paket)
10. 300-Blatt-Ausgabefach
11. Ausgabefachverlängerung
12. Integrierter automatischer beidseitiger Druck
13. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-Printserver
14. Hi-Speed USB 2.0-Hostanschluss (zum Drucken vom Computer aus)
15. 796-MHz-Prozessor, 1280 MB RAM
16. Sichere HP Hochleistungsfestplatte, 320 GB (nur xh-Paket)
17. Zwei interne USB 2.0-Hostanschlüsse für Lösungen von Drittanbietern
18. Anschluss für optionales Kensington-Schloss
19. High-Speed USB 2.0-Anschluss (zum Anschließen von Produkten anderer Hersteller)



Serie im Überblick



Modell	HP Officejet Enterprise Color X555dn	HP Officejet Enterprise Color X555xh
Produktnummer	C2S11A	C2S12A
Automatischer beidseitiger Druck	Ja	Ja
50-Blatt-Mehrzweckfach 1	Ja	Ja
500-Blatt-Fach 2	Ja	Ja
500-Blatt-Fach 3	Optional	Ja
Unterstand mit Druckerlade	Optional	Optional
ENERGY STAR®-zertifiziert	Ja	Ja
HP Sichere Hochleistungsfestplatte	Nicht verfügbar	Ja

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	D8J07A HP 980 Cyan Original Tintenpatrone 6.600 Seiten
	D8J08A HP 980 Magenta Original Tintenpatrone 6.600 Seiten
	D8J09A HP 980 Gelb Original Tintenpatrone 6.600 Seiten
	D8J10A HP 980 Schwarz Original Tintenpatrone 10.000 Seiten
Zubehör	B5L07A HP Officejet Enterprise-500-Blatt-Papierzuführung
	B5L08A HP Officejet Enterprise Druckerschrank und -unterstand
	B5L09A HP OfficeJet Enterprise-Tintensammeleinheit
Konnektivität	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver
	J8026A HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör
Service und Support	U1UM8E 3 Jahre HP Support für Color OfficeJet X555, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien U1UM9E 4 Jahre HP Support für Color OfficeJet X555, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien U1UN0E 5 Jahre HP Support für Color OfficeJet X555, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien U1UM2E 3 Jahre HP Hardwaresupport für Color OfficeJet X555, innerhalb von 4 Stunden, 9x5 U1XL7PE 1 Jahr HP Support für Color OfficeJet X555, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien U1XL4PE 2 Jahre HP Hardwaresupport für Color OfficeJet X555, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag U1XL5PE 1 Jahr HP Support für Color OfficeJet X555, nach Garantieablauf, innerhalb von 4 Stunden, 9x5 (U1UM2E/U1XL5PE: Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land)

Technische Daten

Modell	HP Officejet Enterprise Color X555dn	HP Officejet Enterprise Color X555xh
Produktnummer	C2S11A	C2S12A
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 42 S./Min. ISO, Schwarz (A4) Bis zu 42 S./Min. ISO Farbe (A4); Bis 22 Bilder/Min Schwarz, Duplex (A4); Bis 22 Bilder/Min Farbe, Duplex (A4)	
Zeit für Ausgabe der ersten Seite	Nur 10 Sek. Schwarz (A4, betriebsbereit); Nur 10 Sek. Farbe (A4, betriebsbereit)	
Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi optimiert (beim Drucken über einen Computer auf HP ColorLok Papier, HP Premium Inkjet-Präsentationspapier matt und HP Inkjet-Broschürenpapier matt bei 600 x 600 Input-dpi) Schwarzweiß; Bis zu 2400 x 1200 dpi optimiert (beim Drucken über einen Computer auf HP Advanced Fotopapieren und 600 x 600 Input-dpi) Farbe	
Drucktechnologie	HP PageWide Technologie mit pigmentbasierten Tinten	
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 4,2 mm; Unten: 4,2 mm; Links: 4,2 mm; Rechts: 4,2 mm; Maximaler Druckbereich: 201,6 x 347,1 mm	
Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c nur über das Web verfügbar), HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (Version 1.4)	
Funktion für mobiles Drucken	HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct Printing (Zubehör), Mopria-zertifiziert	
Monatliche Leistungskapazität	Bis zu 80.000 Seiten (DIN A4), Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 1.500 bis 6.000	
Duplex-Druck	Automatisch (Standard)	
Schriftarten und Schriftbilder	105 interne TrueType Schriften, skalierbar in HP PCL, 92 interne Schriften, skalierbar in HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriften über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriften und IPDS Emulation sind unter http://www.hp.com/go/laserjetfonts verfügbar	
Prozessorgeschw.	796 MHz	
Anzeigegerät	10,92-cm-Farbgrafikdisplay (CGD) mit Touchscreen; drehbares Display (einstellbarer Winkel); Beleuchtete Starttaste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodul);	
Wireless	Optional, die Installation eines Hardware-Zubehörteils ist erforderlich	
Konnektivität	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0, Host; 1 Hi-Speed USB 2.0, Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodul); 2 interne USB-Hostanschlüsse; Optional: J8021A - HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver; J8026A - HP Jetdirect 2700w USB Wireless Printserver; J8029A - HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör. Hinweis: Die Zubehörteile HP Jetdirect 2800w (J8029A) und HP Jetdirect 2700w (J8026A) können nicht gleichzeitig installiert sein.	
Netzwerkfähig	Standard (Integrierte Ethernet Technologie)	
Speicher	Standard: 1280 MB; Maximum: 1280 MB	
Funktionen	Drucken	
Bittiefe/ Graustufen	24 Bit (Farbe)/	
Druckmedien	Normalpapier (leicht, mittelschwer, schwer, extrasmüde, vorgestanzt, recycelt, Bond-Papier, andere Inkjet-Normalpapiere), Fotopapier (hochglänzend, glänzend, seidenmatt, satiniert, matt, andere Inkjet-Fotopapiere), Briefumschläge, Etiketten, Karten, Spezialpapiere (Broschüren glänzend und matt, Broschüren mit Dreifachfaltung, Grußkarten, andere Inkjet-Spezialpapiere)	
Papierformat	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 102 x 210 bis 216 x 297 mm; Optionales Fach 3: 102 x 210 bis 216 x 356 mm Unterstützt, metrisch: Fach 1: Oficio; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K; 10 x 15 cm; L; Hagaki; Briefumschläge (B5; C5; C6; DL; Chou #3; Chou #4); Fach 2: A4; A5; B5 (JIS); 16K; Briefumschläge (DL; B5; C5; Chou #3); Optionales Fach 3: A4; A5; B5 (JIS); 16K	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 102 x 210 bis 216 x 297 mm; Fach 3: 102 x 210 bis 216 x 356 mm Unterstützt, metrisch: Fach 1: Oficio; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K; 10 x 15 cm; L; Hagaki; Briefumschläge (B5; C5; C6; DL; Chou #3; Chou #4); Fach 2: A4; A5; B5 (JIS); 16K; Briefumschläge (DL; B5; C5; Chou #3); Fach 3: A4; A5; B5 (JIS); 16K

Modell	HP Officejet Enterprise Color X555dn	HP Officejet Enterprise Color X555xh
Produktnummer	C2S11A	C2S12A
Papierhandhabung	Standardpapierzuführung: 500-Blatt-Papierzuführung, 50-Blatt-Mehrzweckzuführung Standardausgabe: 300-Blatt-Ausgabefach (Druckseite unten) Optional/Zufuhr: Optionales 500-Blatt-Fach	Standardpapierzuführung: 2 x 500-Blatt-Papierzuführung, 50-Blatt-Mehrzweckzuführung
Papierzuführungskapazität	Kassette 1: Blatt: 50; Briefumschläge: 7; Karten: 25; Foto: 25; Etiketten: 25 Kassette 2: Blatt: 500; Briefumschläge: 30; Karten: 100; Foto: 100; Etiketten: 100	
Kapazität des Ausgabefachs	Standard: Bis zu 300 Blatt, Bis zu 35 Briefumschläge Transparentfolien Maximum: Bis zu 300 Blatt	
Papiergewicht	Fach 1: 60 bis 120 g/m ² (Normalpapier); 125 bis 300 g/m ² (Fotopapier); 75 bis 90 g/m ² (Briefumschlag); 120 bis 180 g/m ² (Broschüre); 163 bis 200 g/m ² (Karte). Fach 2: 60 bis 120 g/m ² (Normalpapier); 125 bis 250 g/m ² (Fotopapier); 75 bis 90 g/m ² (Briefumschlag); 120 bis 180 g/m ² (Broschüre); 163 bis 200 g/m ² (Karte). Optionales Fach 3: 60 bis 120 g/m ² (Normalpapier); 125 bis 250 g/m ² (Fotopapier); 120 bis 180 g/m ² (Broschüre); 163 bis 200 g/m ² (Karte)	Fach 1: 60 bis 120 g/m ² (Normalpapier); 125 bis 300 g/m ² (Fotopapier); 75 bis 90 g/m ² (Briefumschläge); 120 bis 180 g/m ² (Broschüre); 163 bis 200 g/m ² (Karten). Fach 2: 60 bis 120 g/m ² (Normalpapier); 125 bis 250 g/m ² (Fotopapier); 75 bis 90 g/m ² (Briefumschläge); 120 bis 180 g/m ² (Broschüre); 163 bis 200 g/m ² (Karten). Fach 3: 60 bis 120 g/m ² (Normalpapier); 125 bis 250 g/m ² (Fotopapier); 120 bis 180 g/m ² (Broschüre); 163 bis 200 g/m ² (Karten)
Standardanschluss	2 Hi-Speed USB 2.0, Host; 1 Hi-Speed USB 2.0, Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodul)	
Lieferumfang	HP Officejet Enterprise Color X555dn Drucker; Mitgelieferte HP Officejet Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta Tintenpatronen (Schwarz: ca. 7800 Seiten, Farbe: ca. 3400 Seiten); Hardware-Installationshandbuch; Garantiekarte; Software und elektronische Dokumentation auf CD-ROM; Netzkabel; Automatischer Duplexer (integriert)	HP Officejet Enterprise Color X555xh Drucker; 500-Blatt-Papierzuführung; Mitgelieferte HP Officejet Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta Tintenpatronen (Schwarz: ca. 7800 Seiten, Farbe: ca. 3400 Seiten); Hardware-Installationshandbuch; Garantiekarte; Software und elektronische Dokumentation auf CD-ROM; Netzwerk; Automatischer Duplexer (integriert); 500-Blatt-Papierzuführung; Sichere HP Hochleistungsfestplatte; Mindestens 320 GB; AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher
Ersatzkassetten	HP 980 Cyan Original Tintenpatrone (6600 Seiten) D8J07A; HP 980 Magenta Original Tintenpatrone (6600 Seiten) D8J08A; HP 980 Gelb Original Tintenpatrone (6600 Seiten) D8J09A; HP 980 Schwarz Original Tintenpatrone (10000 Seiten) D8J10A	
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Sonstige: ePrint	
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10 (32 Bit/64 Bit), Windows 8 (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2008 (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2003 (SP2 oder höher) (32 Bit/64 Bit); Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Aktuelle Informationen zur Betriebssystemunterstützung finden Sie hier: AirPrint (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android, Citrix und Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Softwaretreiber (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/print), SAP-Gerätetypen (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), Unix-Modellskripts (http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Mindestsystemanforderungen	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1+), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, dedizierte USB 1.1/2.0- oder Netzwerkverbindung (Informationen zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter: http://www.microsoft.com) Mac: OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; CD-ROM- oder DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss (USB 1.1 oder 2.0) oder Netzwerkverbindung; 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte	
Software im Lieferumfang enthalten	Separater HP PCL 6-Druckertreiber; Mac Software Link to Web (Mac-Installationsprogramm); Windows Installer	
Sicherheitsmanagement	Sicherheitsverwaltung: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikat, PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WIA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec Plug-in	
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	
Bedienfeld	10,92-cm-Farbgrafikdisplay (CGD) mit Touchscreen; drehbares Display (einstellbarer Winkel); Beleuchtete Starttaste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodul)	
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 533 x 399 x 470 mm (mit eingeklappter Mehrzweckzuführung) Maximum: 800 x 670 x 470 mm (mit ausgeklappter Mehrzweckzuführung, ausgezogenem Hauptfach, Verlängerung des Ausgabefachs für Legal-Format)	Minimal: 533 x 399 x 610 mm (mit eingeklappter Mehrzweckzuführung) Maximum: 800 x 670 x 610 mm (mit ausgeklappter Mehrzweckzuführung, ausgezogenem Hauptfach, Verlängerung des Ausgabefachs für Legal-Format)
Paketabmessungen (B x T x H)	600 x 495 x 577 mm	600 x 495 x 802 mm
Druckergewicht	23,1 kg	28,5 kg
Verpackungsgewicht	28 kg	34,5 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit	
Datenspeicher	Temperatur: Vor dem ersten Start (nicht bereinigt): -40 °C bis 60 °C; Nach dem ersten Start (bereinigt): 0 °C bis 60 °C. Nach Lagerung unterhalb der niedrigsten angegebenen Betriebstemperatur muss sich die Einheit langsam auf eine zugelassene Betriebstemperatur aufwärmen (HP empfiehlt, den Drucker vor dem Einsatz 24 Stunden bei einer zugelassenen Betriebstemperatur stehen zu lassen)., Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit	
Geräuschpegel	Schallleistungspegel: 6,8 B(A); Schalldruckpegel	
Stromversorgung	Anforderungen: Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Verbrauch: 54 Watt (Drucken), 17 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,4 Watt (manuell ausgeschaltet), 10 Watt (Ruhemodus), 0,4 Watt (automatisch ausgeschaltet/manuell eingeschaltet), 2 Watt (automatisch eingeschaltet/Wake on LAN); Typischer Stromverbrauch (TEC): 2,1 kWh/Woche (Energy Star); 1,2 kWh/Woche (Blauer Engel) Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil	
Zertifizierungen	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere EMV-Zertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes; zertifiziert für Energy Star und Blauer Engel ENERGY STAR®-zertifiziert, Blauer Engel UZ-171 und EPEAT® Silver	
Garantie	1 Jahr eingeschränkte Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die Garantie kann je nach den gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Landes variieren. Näheres zu den HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter hp.com/support .	

Fußnoten

¹ Der Vergleich basiert auf den veröffentlichten Angaben der Hersteller für den schnellsten verfügbaren Farbdruckmodus (Stand: Dezember 2013) und umfasst Farblaserdrucker < €1200, gemäß Marktanteil im IDC-Bericht zu Q3 2013, sowie internen HP Tests von Druckern im schnellsten verfügbaren Farbdruckmodus (4-seitige Beispieldokumente getestet gemäß ISO 24734). Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerspeeds.>; ² Kosten pro Seite basieren auf der Mehrzahl der Farblaserdrucker < €1200 (Stand Dezember 2013), gemäß Marktanteil im IDC-Bericht zu Q3 2013. ISO-Reichweite basierend auf kontinuierlichem Druck im Standardmodus. Vergleiche der Kosten pro Seite für Laserzubehör basieren auf den veröffentlichten technischen Daten der Hersteller zu den Tonerkartuschen mit der höchsten Reichweite. Details unter <http://www.hp.com/go/officejet>. Kosten pro Seite basieren auf dem UVV von HP 980 Tintenpatronen. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.>; ³ Einschätzung der Haltbarkeit unter Ausstellungsbedingungen durch Wilhelm Imaging Research Inc. oder HP Image Permanence Lab. Siehe: [hp.com/go/printpermanence.](http://www.hp.com/go/printpermanence.); ⁴ Universelles Geräte-Plug-In wird mit HP Web Jetadmin 10.3 SR4 und höheren Versionen angeboten. HP Web Jetadmin ist kostenlos und kann unter <http://www.hp.com/go/webjetadmin> heruntergeladen werden.; ⁵ Seitenzahlen basieren auf HP 980 Schwarz Original Tintenpatrone.; ⁶ Ein optionales Papierfach muss zusätzlich erworben werden.; ⁷ Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem WiFi-Netzwerk eines Wireless Direct-fähigen MFP verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Die Wireless-Leistung richtet sich nach der physischen Umgebung und der Entfernung zum Access Point im MFP. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>. Für Wireless Direct Printing muss ein optionales Modul erworben werden.; ⁸ Für die Touch-to-Print-Funktion muss ein optionales Modul erworben werden. Mobile Geräte müssen NFC-Druck (Near Field Communications) unterstützen. Eine Liste der unterstützten Geräte finden Sie unter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Veröffentlicht in EMEA 12/15 4AA5-0623DEE

