

# MODERNE SCHWARZWEISS- LASER-MULTIFUNK- TIONSSYSTEME FÜR KLEINE BÜROS UND DAS HOME OFFICE

Hochwertige Schwarzweiß-  
Laser-Multifunktionssysteme mit  
innovativen Funktionen und optimiert  
für kleine Büros und das Home Office.  
Die MF260 Serie verfügt über eine  
hocheffiziente neue Drucktechnologie  
und erweiterte Scanoptionen.



**MF264dw**



**MF267dw**



**MF269dw**

Die MF260 Serie besteht aus Multifunktionssystemen für das Home Office mit Features, die man sonst nur in Geräten für große Unternehmen findet.

- Die kompakten Abmessungen wurde speziell für kleine Büros und das Home Office optimiert, weil dort Platz eine große Rolle spielt
- Sehr hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 28 Seiten/Minute und beidseitiger Druck. Schneller Druck der ersten Seite in weniger als 6 Sekunden
- Enthält die fortschrittlichste original Canon Cartridge mit einer Ersatzcartridge, die bis zu 4.100 Seiten drucken kann, bevor sie gewechselt werden muss
- MS (Magnetic Sphere) Toner ermöglicht schnelleres Drucken und reduziert den Energieverbrauch
- Nutzerfreundliches Bedienfeld mit 5-zeiligem LC-Display, das eine Fernüberwachung des Tonerfüllstands ermöglicht (6-zeiliger Touchscreen bei MF267dw und MF269dw)
- AirPrint Unterstützung für einfaches Drucken von verschiedenen Apple Mobilgeräten
- High Compression PDF für den Scan von Text/Fotos in hoher Qualität bei kleiner Dateigröße
- Digitalisierung von Papierdokumenten über Tablets und Smartphones über die Canon PRINT Business App
- Erweiterte Scan-Bearbeitungsmöglichkeiten einschließlich der Möglichkeit, in die Cloud zu scannen
- Die MF260 Serie ist mit der Canon PRINT Business App kompatibel, die über einen intelligenten Whiteboard-Modus verfügt, der die Bilder von der Kamera automatisch korrigiert

## HAUPTLEISTUNGSMERKMALE



Touch Panel

LCD-Touchscreen  
(MF267dw & MF269dw)  
Übersichtliches Bedienfeld



Wireless Printing

Konnektivität  
Kabellose Direktverbindung



28  
Black  
ppm  
28 Seiten pro Minute  
Hohe Druckgeschwindigkeit



Ethernet  
Ethernet (LAN)-Verbindung  
Einfache Netzwerkintegration



Auto Duplex Print

Beidseitiges Drucken  
Papier sparen



Netzwerkscan  
Benutzerfreundlicher  
Netzwerkscan

# TECHNISCHE DATEN

# i-SENSYS MF264dw / MF267dw / MF269dw

<b>Gerätetyp</b>	Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem	<b>Gruppenwahlliste/ Gegenstellen</b>	Max. 104 Gegenstellen / max. 50 Gegenstellen in einer Gruppe
<b>Funktionen</b>	MF264dw: Drucken, Kopieren und Scannen MF267dw/MF269dw: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen	<b>Rundsendsen</b>	Max. 114 Gegenstellen
<b>DRUCKER</b>		<b>Speicherschutz</b>	Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Einseitig: bis zu 28 Seiten/Minute (A4) Beidseitig: bis zu 17,8 Seiten/Minute (A4)	<b>Beidseitiges Faxen</b>	Ja (Sendung und Empfang)
<b>Druckverfahren</b>	Schwarzweiß-Laserdruck	<b>Sonstige Funktionen</b>	Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienter Empfang, PC-Fax (nur Sendung), DRPD, ECM, automatische Wahlwiederholung, Fax-Sendebericht, Fax-Sendeberichtergebnisse, Fax-Sendeverwaltungsberichte
<b>Druckqualität</b>	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi	<b>MEDIENHANDLING</b>	
<b>Druckauflösung</b>	600 x 600 dpi	<b>Scannertyp</b>	MF264dw/MF267dw: Flachbettscanner mit automatischem Dokumenteneinzug (ADF) MF269dw: Flachbett-Farbscanner mit automatischem Duplex-Dokumenteneinzug (DADF)
<b>Aufwärmzeit</b>	Ca. 15 Sekunden nach dem Einschalten	<b>Papierzufuhr (Standard)</b>	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 1 Blatt
<b>Druck der ersten Seite</b>	Ca. 5,2 Sekunden		MF264dw/MF267dw: 35-Blatt-ADF MF269dw: 50-Blatt-DADF
<b>Druckersprachen</b>	UFRII-LT, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6	<b>Papierzufuhr (optional)</b>	Bis zu 50 Blatt
<b>Schriften</b>	45 PCL-Schriften	<b>Papierausgabe</b>	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Hartpostpapier, Etiketten, Umschläge
<b>Druckfreier Rand</b>	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)	<b>Druckmedientypen</b>	Kassette: A4, A5, A5 (Querformat), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Umschlag (COM10, DL, C5), individuelle Formate: Min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
<b>Tonersparmodus</b>	ja	<b>Druckmedienformate</b>	Mehrzweckeinzug: A4, A5, A5 (Querformat), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5), individuelle Formate: Min. 76,2 x 127 mm, Max. 215,9 x 355,6 mm
<b>Erweiterte Druckfunktionen</b>	Google Cloud Print-fähig iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App		Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): MF264dw/MF267dw: DIN A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Benutzerdefinierte Formate (B x H): Min. 105 x 148 mm, max. 216 x 356 mm MF269dw: DIN A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Benutzerdefinierte Formate (B x H): Min. 127 x 140 mm, max. 216 x 356 mm
<b>KOPIERER</b>		<b>Papiergewicht</b>	Kassette: 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> Mehrzweckeinzug: 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): MF264dw/MF267dw: 50 bis 105 g/m <sup>2</sup> MF269dw: Einseitig 50 bis 105 g/m <sup>2</sup> Beidseitig 60 bis 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Kopiergeschwindigkeit</b>	Einseitig: bis zu 28 Seiten/Minute (A4) Beidseitig: bis zu 17,8 Seiten/Minute (A4)	<b>Beidseitiges Drucken</b>	Automatisch DIN A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolschap 60 bis 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Erste Kopie nach (FCOT)</b>	Ca. 8,2 Sekunden	<b>Schnittstellen und Software</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
<b>Kopierauflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi	<b>Schnittstellen</b>	Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 7 / Server* 2016 / Server* 2012R2 / Server* 2012 / Server* 2008R2 / Server* 2008 / Mac OS X Version 10.8.5 & höher / Mac OS 10.13 & höher Linux 5
<b>Kopiermodi</b>	Text/Foto, Text/Foto (schnell), Foto, Text	<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Drucken: LPD, RAW, WSD-Druck (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Scannen: E-Mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP-Anwendungsservices: Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4) DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNMP Sicherheit (kabelgebunden): IP/Mac-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMP Version 3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
<b>Duplexkopien (beidseitig)</b>	MF264dw/MF267dw: Einseitig auf beidseitig (automatisch) MF269dw: Beidseitig auf beidseitig (automatisch)	<b>Netzwerkprotokoll</b>	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Toner-Statuskontrolle,
<b>Mehrfachkopien</b>	Bis zu 999 Kopien		
<b>Verkleinerung / Vergrößerung</b>	25 bis 400 % in 1 %-Schritten		
<b>Sonstiges</b>	Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie		
<b>SCANNER</b>			
<b>Typ</b>	Farbe		
<b>Scanauflösung</b>	600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi		
<b>Scangeschwindigkeit</b>	MF264dw/MF267dw: Einseitig S/W-Vorlage: 20 Bilder pro Minute (300 x 600 dpi) Einseitig Farbvorlage: 15 Bilder/Min. (300 x 600 dpi) MF269dw: Einseitig S/W-Vorlage: 22 Bilder/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbvorlage: 15 Bilder/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig S/W-Vorlage: 8 Bilder/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbvorlage: 5 Bilder/Min. (300 x 600 dpi)		
<b>Farbtiefe</b>	24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)		
<b>Graustufen</b>	256		
<b>Kompatibilität</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Max. Scanbreite</b>	215,9 mm		
<b>Scan-to-E-Mail</b>	Nur MF267dw/MF269dw: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF		
<b>Scan-to-PC</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/durchsuchbares PDF <sup>2</sup>		
<b>Scan-to-USB-Stick</b>			
<b>Scannen und an FTP senden</b>			
<b>Scan-to-Cloud</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>		
<b>iFAX</b>			
<b>FAX</b>	Nur MF267dw/MF269dw		
<b>Modemgeschwindigkeit</b>	33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite <sup>4</sup> )		
<b>EMPFANGSMODUS</b>	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell, DRPD: Fax auswählen		
<b>Einleseauflösung</b>	Normal: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi		
<b>Faxspeicher</b>	Bis zu 256 Seiten <sup>4</sup>	<b>Software- und Druckermanagement</b>	
<b>Kurzwahlspeicher</b>	Max. 104 Wahlnummern		

# TECHNISCHE DATEN

# i-SENSYS MF264dw / MF267dw / MF269dw

## ALLGEMEINE DATEN

Empfohlenes monatliches Druckvolumen	250 bis 2.500 Seiten pro Monat
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Max. 30.000 Seiten pro Monat <sup>6</sup>
Prozessorgeschwindigkeit	400 MHz
Arbeitsspeicher	256 MB
Bedienfeld	MF264dw: 5-zeiliges S/W-LCD MF267dw/MF269dw: 6-zeiliger S/W-LCD-Touchscreen
Abmessungen, inkl. Fächer (B x T x H)	Ca. 390 x 405 x 375 mm
Platzbedarf (B x T x H)	MF264dw/MF267dw: 435 x 620 x 645 mm MF269dw: 429 x 620 x 670 mm
Gewicht	MF264dw/MF267dw: ca. 12,9 kg MF269dw: ca. 13,8 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20-80 % (ohne Kondensation)
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: 1.180 W Standby: ca. 5,7 W Ruhemodus: ca. 0,8 W Stromschalter aus: max. 0,5 W Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,8 kWh/Woche Leerlaufdauer bis Ruhemodus: 1 bis 30 Minuten (voreingestellt 1 Minute) Leerlaufdauer bis Stromabschaltung: 4 Stunden (Werkseinstellung)
Geräusentwicklung	<a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> Schalldruck <sup>7</sup> : Betrieb: MF264dw/MF267dw: 51 dB bei S/W-Druck MF269dw: 50 dB bei S/W-Druck Standby: praktisch nicht wahrnehmbar  Schalleistung <sup>7</sup> : Betrieb: max. 70,7 dB bei S/W-Druck Standby: -

## VERBRAUCHSMATERIAL

Cartridges	Cartridge 051 (bis zu 1.700 Seiten <sup>8</sup> ) Cartridge 051H (bis zu 4.100 Seiten <sup>9</sup> ) Trommeleinheit 051 (bis zu 23.000 Seiten <sup>9</sup> )
OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR	Nur MF267dw/MF269dw
Artikel	TEL 6 Kit (Telefonhörer)

## Anmerkungen:

- <sup>1</sup>Ein Canon PCL5e Treiber ist nicht Teil des Lieferumfangs, jedoch werden PCL5e-Befehle am System unterstützt.
- <sup>2</sup>Scannen mit MF Scan Utility
- <sup>3</sup>Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business App
- <sup>4</sup>Basierend auf ITU-T Standard Chart Nr. 1
- <sup>5</sup>Mit Linux ist Drucken und Scannen möglich. Erhältlich ab Dezember 2018.
- <sup>6</sup>Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen
- <sup>7</sup>Nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der Emissionsschalldruckpegel für einen Umstehenden niedriger ist als der absolute Maßstab für Hintergrundgeräusche gemäß ISO 7779.
- <sup>8</sup>Basierend auf ISO/IEC 19752.
- <sup>9</sup>Das Gerät wird mit Cartridge 051 (bis zu 1.700 Seiten) und Trommeleinheit 051 (bis zu 23.000 Seiten) ausgeliefert.

Canon (Schweiz) AG  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 (0)22 567 58 58  
canon.ch

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. (01) 360 277 4567  
canon.at

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel. 069 29 99 36 80  
canon.de

Canon Inc.  
Canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German edition  
© Canon Europa N.V., 2018

# MODERNE SCHWARZWEISS- LASER-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR KLEINE BÜROS UND DAS HOME OFFICE

## i-SENSYS MF264dw / MF267dw / MF269dw

Hochwertige Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssysteme mit innovativen Features und optimiert für kleine Büros und das Home Office. Die MF260 Serie verfügt über eine hocheffiziente neue Drucktechnologie und erweiterte Scanoptionen.

Verkaufsstart: Oktober 2018



### DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS MF269dw	2925C044AA	8714574658995
i-SENSYS MF267dw	2925C033AA	8714574658872
i-SENSYS MF264dw	2925C027AA	8714574658810

### VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 051	2168C002AA	4549292105094
Cartridge 051H	2169C002AA	4549292088885
Trommleinheit 051	2170C001AA	4549292088861

### ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Telefon 6-Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telefon 6-Kit UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telefon-Set 6 (SA) (Cw)	0752A064AA	4960999453927

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.