

SCHNELLER, EINFACH BEDIENBARER DRUCKER MIT VERBESSERTER CARTRIDGE

Schneller, kompakter
und einfach
bedienbarer Drucker –
ideal für kleine Büros
und das Home Office



Ein Premium-Schwarzweiß-Laserdrucker mit einer innovativen, besonders effizienten Toner-Cartridge für eine optimierte Leistung und reduzierte Tonerkosten. Mit seinem kompakten und schicken Design passt der Drucker in jedes kleine Büro und Home Office.

- Die kompakten Abmessungen sind ideal für kleine Büros und das Home Office, weil dort Platz eine große Rolle spielt
- Mit dem schicken Design im edlen Schwarz sieht der Drucker besonders gut aus
- Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 28 Seiten/Minute
- Schneller Druck der ersten Seite in weniger als 6 Sekunden. Ideal für Nutzer, die regelmäßig kleinere Auflagen drucken
- Die kostensparende original Canon Cartridge druckt mehr Seiten, bis ein Austausch erforderlich wird
- Einfache Installation dank automatischer Entfernung des Tonerriegels
- Schneller drucken und weniger Energie verbrauchen dank MS (Magnetic Sphere) Toner
- Tonerfüllstände prüfen. Übersichtliches 5-zeiliges LC-Display
- Umfangreiche Unterstützung für mobiles Drucken, einschließlich AirPrint und Mopria zur nahtlosen Integration von iOS- und Android-Mobilgeräten

HAUPTLEISTUNGSMERKMALE

28
Black
ppm

28 Seiten pro Minute
Hohe Druckgeschwindigkeit



Wireless Printing

Konnektivität
Kabellose Direktverbindung



5 line

LC-Display
LCD übersichtliches Bedienfeld



Auto Duplex Print

Beidseitiges Drucken
Papier sparen



Ethernet

Ethernet (LAN)-Verbindung
Einfache Netzwerkintegration

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS LBP162dw

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Druckgeschwindigkeit	Einseitig: bis zu 28 Seiten/Minute (A4) Beidseitig: bis zu 17,8 Seiten/Minute (A4)
Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck
Druckqualität	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Aufwärmzeit	Ca. 15 Sekunden nach dem Einschalten
Druck der ersten Seite	Ca. 5,2 Sekunden
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	250 bis 2.500 Seiten pro Monat
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Max. 30.000 Seiten pro Monat (kurzzeitige Spitzenauslastung) ¹⁾
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)

Erweiterte Druckfunktionen	Google Cloud Print-fähig iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App
----------------------------	--

MEDIENHANDLING

Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 1 Blatt
Papierzufuhr (optional)	
Papierausgabe	50 Blatt
Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Hartpostpapier, Etiketten, Umschläge
Druckmedienformate	Kassette: A4, A5, A5 (Querformat), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Umschlag (COM10, DL, C5), individuelle Formate: Min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm. Mehrzweckeinzug: A4, A5, A5 (Querformat), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5), individuelle Formate: Min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
Papiergewicht	Kassette: 60 bis 163 g/m ² Mehrzweckeinzug: 60 bis 163 g/m ²
Beidseitiges Drucken	Automatisch (nur A4, LTR, LGL, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, FLS, 60 bis 105 g/m ²)

ALLGEMEINE DATEN

Stromversorgung	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: 1.120 W Standby: ca. 3,4 W oder weniger Sleep-Modus: ca. 0,7 W Stromschalter aus: max. 0,5 W Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,7 kWh/Woche Leerlaufdauer bis Ruhemodus: 1 bis 30 Minuten (voreingestellt 1 Minute) Leerlaufdauer bis Stromabschaltung: 4 Stunden (Werkseinstellung) Lot 26 http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geräusentwicklung	Schalldruck ²⁾ : Betrieb: ca. 51 dB bei S/W-Druck Standby: praktisch nicht wahrnehmbar Schallleistung ²⁾ : Betrieb: max. 70,7 dB bei S/W-Druck Standby: -
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 371 x 404 x 225 mm
Gewicht	Ca. 7,5 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

Bedienfeld

5-zeiliges LCD

CONTROLLER

Prozessorgeschwindigkeit	400 MHz
Arbeitsspeicher	256 MB
Druckersprachen	UFR II-LT, PCL 5e ³⁾ , PCL6
Schriften	45 PCL-Schriften
Schnittstellen und Anschlüsse	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
Software- und Druckermanagement	Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool
Unterstützte Betriebssysteme	Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 7 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 / Mac OS X Version 10.8.5 & höher / Mac OS 10.13 & höher Linux ⁴⁾

VERBRAUCHSMATERIAL

Cartridges	Cartridge 051 (bis zu 1.700 Seiten ⁵⁾) ⁶ Cartridge 051H (bis zu 4.100 Seiten ⁵⁾) ⁶ Trommeleinheit 051 (bis zu 23.000 Seiten ⁵⁾) ⁶
------------	--

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR

Artikel

Anmerkungen:

- ¹⁾Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
- ²⁾Nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der Emissionsschalldruckpegel für einen Umstehenden niedriger ist als der absolute Maßstab für Hintergrundgeräusche gemäß ISO 7779.
- ³⁾Ein Canon PCL5e Treiber ist nicht Teil des Lieferumfangs, jedoch werden PCL5e-Befehle am System unterstützt.
- ⁴⁾Nur online erhältlich – Erscheinungstermin voraussichtlich Dezember 2018.
- ⁵⁾Basierend auf ISO/IEC 19752
- ⁶⁾Das Gerät wird mit Starter-Cartridge (bis zu 1.000 Seiten) und Trommeleinheit 051 (bis zu 23.000 Seiten) ausgeliefert

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)22 567 58 58
canon.ch

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel. 069 29 99 36 80
canon.de

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V., 2018



**SCHNELLER, EINFACH BEDIENBARER
DRUCKER MIT VERBESSERTER CARTRIDGE**

i-SENSYS LBP162dw

Schneller, kompakter und einfach bedienbarer Drucker –
ideal für kleine Büros und das Home Office

Verkaufsstart: 1. Oktober 2018



DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS LBP162dw	2438C019AA	8714574658711

VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Toner Cartridge 051	2168C002AA	4549292105094
Toner Cartridge 051H	2169C002AA	4549292088885
Trommeleinheit 051	2170C001AA	4549292088861

Canon