

PIXMA G3501

MEHR DRUCKE FÜR WENIGER GELD – OHNE KOMPROMISSE

Ein WLAN- und Cloud-fähiges Multifunktionssystem mit nachfüllbaren Tintenbehältern für den preisgünstigen und hochwertigen Foto- und Dokumentendruck Zuhause und im Büro.



- Der WLAN- und Cloud-fähige PIXMA G3501 für den kostengünstigen Druck hoher Auflagen mit integrierten Kopier- und Scanfunktionen.
- Mit den Farbtintenbehältern drucken Sie bis zu 7.000 Seiten ohne Nachfüllen und bis zu 12.000 Seiten mit den zwei mitgelieferten Schwarztinten^[4]
- WLAN ermöglicht die direkte Verbindung mit Mobilgeräten zum kabellosen Scannen und Drucken und PIXMA Cloud Link bietet die Verbindung mit beliebigen Cloud-Diensten.
- Pigmentschwarz und farbstoffbasierte Farbtinten sorgen für hochwertige Dokumente. Die Farbstofftinten ermöglichen den Druck von Fotos in lebendigen Farben – auch randlos.
- Die zuverlässigen Komponenten ermöglichen einen kostengünstigen Druck hoher Auflagen ohne dass Tinte nachgefüllt werden muss.



PRODUKTSORTIMENT



PIXMA G3501



PIXMA G2501



PIXMA G1501

PIXMA G3501

PIXMA G2501

PIXMA G1501

TECHNISCHE DATEN

PIXMA G3501

ALLGEMEINE DATEN

Funktionen

WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud Link

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 4.800 dpi ^[1] x 1.200 dpi

Drucktechnologie

2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)
Drucker mit nachfüllbaren Tintenbehältern und 2 pl (Min.) feinen Tintentröpfchen

Ca. 8,8 ISO-Seiten/Minute ^[2]

Ca. 5,0 ISO-Seiten/Minute ^[2]

Druckgeschwindigkeit SW

Druckgeschwindigkeit Farbe

Druckgeschwindigkeit Foto

Randloser Druck

Randlosfoto 10 x 15 cm : ca. 60 Sekunden ^[3]

Ja

(A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)

TINTEN UND REICHWEITE

Standard-Tinten

GI-590 BK

GI-590 C

GI-590 M

GI-590 Y

Tintenreichweite

(Normalpapier)

Druck eines A4-Farbdokuments ^[4]

Schwarz: bis zu 12.000 Seiten*

Farbe: bis zu 7.000 Seiten*

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier

Hochauflösendes Papier (HR-101N)

Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)

Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)

Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)

Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)

Fotopapier matt (MP-101)

Umschlag

Papiervorrat

Papierformate

Papiereinzug hinten: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

A4, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Umschläge (DL, COM10), Letter, Legal

Papiergewicht

Normalpapier: 64–105 g/m²

Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m²

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor

Scanauflösung (optisch)

600 dpi x 1.200 dpi ^[5]

Scangeschwindigkeit (A4)

Ca. 19 Sek. ^[6]

Farbtiefe

(intern/extern)

Farbe: 48 Bit/24 Bit

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Maximale Scanfläche

Ca. 216 x 297 mm

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 24 Sek. ^[7]

sESAT: ca. 2,5 ISO-Seiten/Minute ^[7]

Mehrfachkopien

21 Kopien (Max.)

Kopierfunktionen

Dokumentenkopie (Normalpapier), Randloskopie

Verkleinerung/Vergrößerung

Seitenanpassung

SCHNITTSTELLEN

Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)

WLAN: IEEE802.11 b/g/n

WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,

Administrator-Passwort

PIXMA Cloud Link (nur per Smartphone / Tablet)

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App

Google Cloud Print

Zugriffspunktmodus (Direktverbindung mit dem Mobilgerät)

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10

Windows 8.1 (inkl. Windows 8.1 Update), Windows 8

Windows 7, Windows 7 SP1

Windows Vista SP2

Windows XP SP3 (nur 32 Bit)

Anmerkung: Für Windows ist .NET Framework 4 oder .NET Framework 4.5 erforderlich.

Für Windows XP ist XPS Essentials Pack erforderlich

Mac OS X v10.7.5 bis Mac OS X v10.10

Unterstützte Mobil-

Betriebssysteme

iOS

Android

Windows RT

Systemanforderungen

Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz,

Internet Explorer 8

Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB

verfügbarer Speicherplatz, Safari 5

Display: 1.024 x 768 (XGA)

Mitgelieferte Software

MP Driver inkl. Scanning Utility

My Image Garden mit Full-HD Movie Print ^[8]

Quick Menu

Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) ^[9]

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht	Ca. 5,8 kg
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 445 x 330 x 163 mm
Geräuschenwicklung	Ca. 46,0 dB(A) ^[10]
Betriebsumgebung (Temperatur)	5-35 °C
Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit)	10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Stromversorgung	100-240 V, 50-60 Hz
Stromverbrauch	Ausgeschaltet: ca. 0,3 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,7 W (Scanlampe aus) Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,7 W (Scanlampe aus) Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 7 Minuten Kopierbetrieb: ca. 14 W ^[11]

Fußnoten

^[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

^[2] Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.

^[3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

^[4] Die Seitenreichweite des Tintenbehälters, der für die Ersteinrichtung verwendet wird, ist geringer als die des Ersatzes, da eine bestimmte Tintenmenge verbraucht wird, um während des Einrichtens den Druckkopf zu füllen. Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO / IEC 24712 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme. Die Seitenreichweite der Farbtinten ergibt sich aus der jeweils durchschnittlichen Reichweite der Farben Cyan, Magenta und Gelb. Die Seitenreichweiten von Schwarz und Farbe sind nicht kombinierbar. Die Seitenreichweite kann abhängig vom gedruckten Inhalt und anderen Faktoren erheblich abweichen.

^[5] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.

^[6] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 24735 Anhang C Testtabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm.

^[7] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis der Durchschnittswerte von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen.

^[8] Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher).

^[9] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.

^[10] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.

^[11] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab. Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield. Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

MEHR DRUCKE FÜR WENIGER GELD – OHNE KOMPROMISSE

PIXMA G3501

Ein WLAN- und Cloud-fähiges Multifunktionssystem mit nachfüllbaren Tintenbehältern für den preisgünstigen und hochwertigen Foto- und Dokumentendruck Zuhause und im Büro.

Verkaufsstart: Juli 2018



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA G3501 EUR	0630C041AA	4549292129007

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
GI-590BK - schwarz	1603C001AA	4549292074710
GI-590C – Cyan	1604C001AA	4549292074727
GI-590M – Magenta	1605C001AA	4549292074734
GI-590Y – Gelb	1606C001AA	4549292074758

Canon

MEHR DRUCKE FÜR WENIGER GELD – OHNE KOMPROMISSE

PIXMA G3501

Ein WLAN- und Cloud-fähiges Multifunktionssystem mit nachfüllbaren Tintenbehältern für den preisgünstigen und hochwertigen Foto- und Dokumentendruck Zuhause und im Büro.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge pro Packung	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)
PIXMA G3501 EUR	0630C041AA	EA	Einzel	1	529,5	484	250	9,15
		CT	Karton	16	1072	981	1010,5	149,4
		EP	Europalette	16	1072	981	1010,5	149,4

Lieferumfang

- 3-in-1-Multifunktionssystem – PIXMA G3501
- 5 Tintenbehälter mit hoher Füllmenge:
2 x GI-590BK, GI-590 C, GI-590 M, GI-590 Y
- Netzkabel
- Setup CD-ROM (CD nur für Windows)
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon
