

PIXMA MG3052

WLAN-Multifunktionssystem zum Drucken, Scannen und Kopieren Zuhause.

Das Farb-Multifunktionssystem zum Drucken, Scannen und Kopieren mit WLAN- und Cloud-Konnektivität ist ideal für Benutzer Zuhause, die gern frei wählen möchten, ob sie von Ihrem Smartphone, Tablet, Computer oder direkt von der Kamera drucken möchten.



- Kabellos Dokumente oder Fotos von einem PC, Mobilgerät oder kompatiblen Kamera drucken
- Druckgeschwindigkeit: 8/4 ISO-Seiten/Minute (SW/Farbe)
- XL-Tinten mit hoher Reichweite optional erhältlich
- Automatische Strom-Ab-/Einschaltung für erhöhte Energieeffizienz
- Zugriffspunktmodus für den kabellosen Druck oder Scan vom Mobilgerät ohne WLAN-Netzwerk
- Dokumente aus Speicherdiensten wie Google Drive oder Dropbox drucken
- Scan-to-PDF Funktion mit integrierter Texterkennung
- Fotos im quadratischen Format 13 x 13 cm (5 x 5 Zoll) drucken
- Canon Software My Image Garden zum Drucken von Fotos und Bildern aus Full HD Movies, zum Scannen und zum Zugang zu Online-Diensten

Produktsortiment



PIXMA MG3052



PIXMA MG2555S

PIXMA MG3050 Modelle
PIXMA MG2555S



Technische Daten

PIXMA MG3052

ALLGEMEINE DATEN

Funktionen

WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

bis zu 4.800^[1] x 600 dpi

Drucktechnologie

2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)

Druckgeschwindigkeit SW

ca. 8,0 ISO-Seiten/Minute^[2]

Druckgeschwindigkeit Farbe

ca. 4,0 ISO-Seiten pro Minute^[2]

Randloser Druck

-

Beidseitiger Druck (Duplex)

manuell wählbar

TINTEN / REICHWEITE

Standard-Tinten

PG-545 (Schwarz)
CL-546 (Farbe)

Optionale XL-Tinten

PG-545XL (Schwarz)
CL-546XL (Farbe)

Tintenreichweite (Normalpapier)

Druck eines A4-Farbdokuments^[3]
Schwarz: 180 Seiten
Schwarz XL: 400 Seiten
Farbe: 180 Seiten
Farbe XL: 300 Seiten

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier
Umschläge
Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)

Papiervorrat

Papiereinzug hinten: bis zu 60 Blatt (Normalpapier)

Papierformate

A4, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, (quadratisch) 13 x 13 cm,
Umschläge (DL, COM10), Letter, Legal

Papiergewicht

Normalpapier: 64–105 g/m²
Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m²

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor

Scanauflösung (optisch)

600 x 1.200 dpi^[4]

Scangeschwindigkeit (A4)

ca. 14 Sek.^[7]

Farbtiefe

Farbe: 48 Bit/24 Bit

(intern/extern)

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Maximale Scanfläche

ca. 216 x 297 mm

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 28 Sek.^[6]
sESAT: ca. 2,1 ISO-Seiten/Minute^[6]

Mehrfachkopien

21 Kopien (Max.)

Kopierfunktionen

Dokumentenkopie (Normalpapier)

Dokumentengröße

Max. Kopierfläche ca. 203 x 277 mm
(A4 mit 17 mm Druckrand unten)

SCHNITTSTELLEN

Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)
WLAN: IEEE802.11 b/g/n
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,
Administrator-Passwort
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

Sonstige Schnittstellen

PIXMA Cloud Link
Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
Canon Print Service Plugin (Android)
Google Cloud Print
Zugriffspunktmodus
WLAN PictBridge

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10
Windows 8.1 (inkl. Windows 8.1 Update), Windows 8
Microsoft Windows 7, Windows 7 SP1
Windows Vista SP2
Windows XP SP3 (nur 32 Bit)
Anmerkung: Für Windows ist .NET Framework 4.5.2 oder 4.6 erforderlich
Für Windows XP ist XPS Essentials Pack erforderlich.
Mac OS X v10.8.5 bis Mac OS X v10.11

Unterstützte

Mobil-Betriebssysteme

Systemanforderungen

iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile
Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz,
Internet Explorer 8
Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer
Speicherplatz, Safari 5
Display: 1.024 x 768 (XGA)
MP Driver inkl. Scanning Utility
My Image Garden mit Full-HD Movie Print^[7]
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar)^[8]

Mitgelieferte Software

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht

ca. 3,5 kg

Abmessungen (B x T x H)

ca. 426 x 306 x 145 mm

Geräuschenwicklung

ca. 46,5 dB(A)^[11]

Empfohlene

Betriebsumgebung

Temperatur: 15 - 30 °C
relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)

Stromversorgung

100–240 V, 50–60 Hz

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,2 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,6 W
(Scanlampe aus)
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,6 W
(Scanlampe aus)
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 7 Minuten
Kopierbetrieb: ca. 10 W^[12]

Fußnoten

^[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

^[2] Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.

^[3] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

^[4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.

^[5] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 29183 Testtabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm. Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

^[6] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen.

^[7] Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcorder erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher).

^[8] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.

^[9] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm in Standardeinstellung.

^[10] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier in Standardeinstellung.

^[11] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm in Standardeinstellung.

^[12] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier in Standardeinstellung.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield

Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2016

PIXMA MG3052

Multifunktionssystem zum Drucken, Scannen und Kopieren mit Smartphone- und Cloud-Konnektivität.

Das Farb-Multifunktionssystem zum Drucken, Scannen und Kopieren mit WLAN- und Cloud-Konnektivität ist ideal für Benutzer Zuhause, die gern frei wählen möchten, ob sie von Ihrem Smartphone, Tablet, Computer oder direkt von der Kamera drucken möchten.



Verkaufsbeginn: September 2016

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PIXMA MG3052 Grau	1346C046AA	4549292062946	€ 75

Verbrauchsmaterial:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PG-545	8287B001AA	4960999974507	€ 16,99
CL-546	8287B001AA	4960999974521	€ 20,99

Optionale Tinten:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491	€ 23,99
CL-546XL	8286B001AA	4960999974514	€ 23,99
PG-545XL/CL-546XL Foto Value-Pack	8286B006AA	8714574630793	€ 44,99
PG-545/CL-546 Multipack	8287B005AA	8714574605517	€ 33,99

Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge pro Paket	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
PIXMA MG3052 GY EUR	1346C046AA	Jeweils	Einzel	1	480,1	192,8	369,2	3,2	4,5
		CT	Karton	24	1.159,8	963,2	742,9	108	110,6
		EP	Europalette	36	1.159,8	963,2	1.112,1	162	164,6

Im Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA MG3052
- FINE Druckköpfe mit Tinte: PG-545 und CL-546
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
(CD nur für Windows – Treiber für MacOS sind online erhältlich)
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen