

PIXMA MG3650S

INTELLIGENT, BESTENS VERBUNDEN, PREISGÜNSTIG UND SCHNELL – DAS IDEALE MULTIFUNKTIONS- SYSTEM

Das erschwingliche und kompakte WLAN-Multifunktionssystem bietet die Vorteile der einfachen Verbindung zu Mobilgeräten und der Cloud. Schnell und hochwertig drucken, kopieren und scannen mit optional erhältlichen XL-Tinten.



- Hochwertiges Drucken, Kopieren und Scannen
- Einfache Bedienung mit einem Smartphone oder Tablet über die Canon PRINT App
- Einfaches Verbinden mit der Cloud dank PIXMA Cloud Link
- Kosten sparen beim Drucken mit optionalen XL-Tinten und beidseitigem Dokumentendruck
- Randloser Fotodruck in Laborqualität mit bis zu 4.800 x 1.200dpi
- Unterstützung für Google Cloud Print, Apple AirPrint und mopria für Android
- Fotodirektprint von kompatiblen Kameras
- Personalisierte Karten, Kalender und noch viel mehr erstellen



PIXMA XL Inks



Borderless Photo Printing



PIXMA Cloud Link

PRODUKTSORTIMENT



PIXMA MG3650S



PIXMA TS3150



PIXMA TS5150

PIXMA MG3650S

PIXMA TS3150

PIXMA TS5150

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

PIXMA MG3650S

ALLGEMEINE DATEN		
Funktionen	Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link	
DRUCKERFUNKTIONEN		
Druckauflösung	Bis zu 4.800 ^[1] x 1200 dpi	
Drucktechnologie	2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe) FINE Druckköpfe mit Tinte und Mikrodüsen für bis zu 2 pl feine Tintentröpfchen ChromaLife100 Tinten Ca. 9,9 ISO-Seiten/Min. ^[2] Ca. 5,7 ISO-Seiten/Min. ^[2]	
Druckgeschwindigkeit SW	Randlos 10 x 15 cm: ca. 44 Sekunden ^[3]	
Druckgeschwindigkeit Farbe	Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)	
Druckgeschwindigkeit Foto	Ja, automatisch (A4, A5, B5, Letter)	
Randloser Druck		
Beidseitiger Druck (Duplex)		
TINTEN UND REICHWEITE		
Standard-Tinten	PG-540 (Schwarz) CL-541 (Farbe)	
Optionale XL-Tinten	PG-540XL (Schwarz) CL-541XL (Farbe)	
Tintenreichweite (Normalpapier)	Druck eines A4-Farbdokuments ^[4] Schwarz: 180 Seiten Schwarz XL: 600 Seiten Farbe: 180 Seiten Farbe XL: 400 Seiten	
Tintenreichweite (Fotodruck)	Druck eines 10 x 15 cm Farbfotos ^[5] Schwarz: 2.465* Fotos Schwarz XL: 7.560* Fotos Farbe: 69 Fotos Farbe XL: 150 Fotos * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite	
PAPIER		
Papiersorten	Normalpapier Hochauflösendes Papier (HR-101N) Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101) Fotoglanzpapier Plus II (PP-201) Professionelles Fotopapier Luster (LU-101) Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201) Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501) Fotopapier matt (MP-101) Umschläge	
Papiervorrat	Papiereinzug vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)	
Papierformate	A4, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Umschläge (DL, COM10), Letter, Legal	
Papiergewicht	Normalpapier: 64–105 g/m² Canon Fotopapier: bis zu 300 g/m²	
SCANNERFUNKTIONEN		
Scannertyp	Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor	
Scanauflösung (optisch)	1.200 x 2.400 dpi ^[6]	
Scangeschwindigkeit (A4)	Ca. 14 Sek. ^[7]	
Farbtiefe (Intern / Extern)	Farbe: 48 Bit/24 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit	
Maximale Scanfläche	Ca. 216 x 297 mm	
KOPIERFUNKTIONEN		
Kopiergeschwindigkeit	sFCOT: ca. 22 Sek. ^[8] sESAT: ca. 2,7 ISO-Seiten/Min. ^[8]	
Mehrfachkopien	21 Kopien (Max.)	
Kopierfunktionen	Dokumentenkopie (Normalpapier), Randloskopie	
Verkleinerung/Vergrößerung	Seitenanpassung	
SCHNITTSTELLEN		
Display	–	
Displaysprachen	–	
Schnittstelle – PC / Mac	USB Hi-Speed (Typ B) WLAN: IEEE802.11 b/g/n WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort	
Sonstige Schnittstellen	PIXMA Cloud Link Canon PRINT Inkjet/SELPHY App Canon Print Service Plugin (Android) Google Cloud Print Zugriffspunktmodus WLAN PictBridge Apple AirPrint Mopria (Android)	
SOFTWARE		
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 OS X 10.7.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.13 iOS Android Windows RT	
Unterstützte Mobil-Betriebssysteme		
Systemanforderungen	Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8 Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5 Display: 1.024 x 768 (XGA) MP Driver inkl. Scanning Utility My Image Garden mit Full HD Movie Print ^[9] Quick Menu Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) ^[10]	
Mitgelieferte Software		
ALLGEMEINE ANGABEN		
Gewicht	Ca. 5,4 kg	
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 449 x 304 x 152 mm	
Geräuschentwicklung	Ca. 43,5 dB(A) ^[11]	
Betriebsumgebung (Temperatur)	5-35 °C	
Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit)	10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)	
Stromversorgung	100–240 V, 50–60 Hz	
Stromverbrauch	Ausgeschaltet: ca. 0,1 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,4 W (Scanlampe aus) Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,4 W (Scanlampe aus) Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 7 Minuten Kopierbetrieb: ca. 16 W ^[12]	
Fußnoten	^[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert. ^[2] Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen. ^[3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt. ^[4] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt. ^[5] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt. ^[6] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt. ^[7] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 24735 Anhang C Testtabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm. Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab. ^[8] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen. ^[9] Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher). ^[10] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8. ^[11] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm. ^[12] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.	
Allgemeine Hinweise	• Änderungen der technischen Daten vorbehalten. • Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab. • Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield • Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren. • Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit. • Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. • Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.	



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2018

INTELLIGENT, BESTENS VERBUNDEN, PREISGÜNSTIG UND SCHNELL – DAS IDEALE MULTIFUNKTIONSSYSTEM

PIXMA MG3650S

Das erschwingliche und kompakte WLAN-Multifunktionssystem bietet die Vorteile der einfachen Verbindung zu Mobilgeräten und der Cloud. Schnell und hochwertig drucken, kopieren und scannen mit optional erhältlichen XL-Tinten.

Verkaufsstart: September 2018



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA MG3650S schwarz	0515C106AA	4549292126815

TINTE:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PG-540	5225B005AA	8714574572536
CL-541	5227B005AA	871457457581

OPTIONALE TINTEN:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PG-540 XL	5222B005AA	8714574572550
CL-541 XL	5226B005AA	8714574572604
PG-540/CL-541 Multipack	5225B006AA	8714574572628

Canon

Live for the story_

INTELLIGENT, BESTENS VERBUNDEN, PREISGÜNSTIG UND SCHNELL – DAS IDEALE MULTIFUNKTIONSSYSTEM

PIXMA MG3650S

Das erschwingliche und kompakte WLAN-Multifunktionssystem bietet die Vorteile der einfachen Verbindung zu Mobilgeräten und der Cloud. Schnell und hochwertig drucken, kopieren und scannen mit optional erhältlichen XL-Tinten.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA MG3650S BK EUR	0515C106AA	EA	Einzelverpackung	1	501,0	226,0	390	7,3	5,3
			Palette (oben)	20	1.034	1.164	785	151	146
			Palette (unten)	30	1.034	1.164	1.175	224	219

Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA MG3650S
- 2 FINE Druckköpfe mit Tinte PG-540 und CL-541
- Netzkabel
- Setup CD-ROM für Windows
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_