PIXMA TS3150

NUTZERFREUND-LICHES UND PREISGÜNSTIGES MULTIFUNKTIONS-SYSTEM MIT SMARTEN VERBINDUNGS-MÖGLICHKEITEN

Mit diesem preisgünstigen PIXMA Multifunktionssystem erhalten Sie gestochen scharfe Text- und lebendige randlose Fotodrucke – ganz einfach auch direkt von einem Mobilgerät, einer WLAN-Kamera oder aus der Cloud. Intuitives 3,8-cm-LC-Display für einfaches Scannen und Kopieren.







Drucken, Scannen, Kopieren – ganz einfach vom Mobilgerät

• Egal wo Sie gerade sind, mit der Canon PRINT App, AirPrint und Mopria können Sie überall kabellos drucken.

Schickes, robustes Design

 Mit der gegen Kratzer und Fingerabdrücke unempfindlichen Oberfläche ist das Multifunktionssystem nicht nur praktisch sondern auch einfach zu pflegen.

Kostengünstige XL-Tinten

 Wenn Sie die optionalen Canon XL-Tinten mit hoher Kapazität einsetzen, können Sie im Vergleich zur Standardtinte bis zu 30 % Druckkosten pro Seite sparen.

Einfach bedienbar dank LC-Display und übersichtlicher Tasten

Randloser Fotodruck

 Die farbstofbasierten Tinten ermöglichen den randlosen Fotodruck bis zum Format 13 x 18 cm.















PIXMA Cloud Link

Produktsortiment



PIXMA TS3150 Modelle

PIXMA MG3650 PIXMA MG4250 PIXMA TS5050 Modelle

PIXMA TS3150 Modelle



PIXMA MG3650



PIXMA MG4250



TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS3150

ALLGEMEINE DATEN Modellnummern

Funktionen

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung Drucktechnologie Druckgeschwindigkeit SW Druckaeschwindiakeit Farbe Druckgeschwindigkeit Foto Randloser Druck Beidseitiger Druck (Duplex)

TINTEN / REICHWEITE Standard-Tinter

Optionale XL-Tinten

Tintenreichweite (Normalpapier)

PAPIER Papiersorten

Papiervorrat Papierformate

Papieraewicht

SCANNERFUNKTIONEN Scannertyp Scanauflösuna (Optisch) Scangeschwindigkeit (A4)

Farbtiefe (Intern / Extern) Maximale Scanfläche

KOPIERFUNKTIONEN Kopiergeschwindigkeit

Mehrfachkopien Kopierfunktionen Dokumentengröße

SCHNITTSTELLEN Display Schnittstelle – PC / Mac

Sonstige Schnittstellen

SOFTWARE Unterstützte Betriebssysteme

Unterstützte Mobil-

PIXMA TS3150 WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud

Bis zu 4.800 ^[1] x 1.200 dpi 2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe) Ca. 7.7 ISO-Seiten/Minute [2] Ca. 4,0 ISO-Seiten/Minute [2] Randlos 10 x 15 cm : ca. 65 Sekunden [2] Ja (13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm) Manuell wählbar

PG-545 (Schwarz) CL-546 (Farbe) PG-545XL (Schwarz) CL-546XL (Farbe) Druck eines A4-Farbdokuments [3] Schwarz: 180 Seiten Schwarz XL: 400 Seiten Farbe: 180 Seiten Farbe XL: 300 Seiten

Normalpapier Umschläge Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501) Papiereinzug hinten: bis zu 60 Blatt (Normalpapier) Normalpapier: A4, A5, B5, Letter, Legal Fotopapier: 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cm Umschläge: DL, COM10 Normalpapier: 64–105 g/m² Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m²

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor 600 x 1.200 dpi [Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit / 8 Bit 216 x 297 mm

sFCOT: ca. 27 Sek. ^[6] sESAT: ca. 3,0 ISO-Seiten/Minute ^[6] 20 Kopien (Max.) Dokumentenkopie, Randloskopie Ca 216 x 297 mm

3,8 cm SW-LCD-Anzeige USB Hi-Speed (Typ B)
WLAN: IEEE802.11 b/g/n
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,
Administratorpasswort WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz PIXMA Cloud Link Canon PRINT Inkjet/SELPHY App Canon Print Service Plugin (Android) Google Cloud Print Zugriffspunktmodus WLAN PictBridge

Windows 10, Windows 8,1, Windows 7 SP1 Anmerkung: Für Windows ist .NET Framework 4.5.2 oder 4.6 erforderlich. OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10 12

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Apple AirPrint Mopria (Android)

Minimum Systemanforderungen

Mitaelieferte Software

ALIGEMEINE ANGAREN Gewicht Abmessungen (B x T x H) Geräuschentwicklung Empfohlene Betriebsumaebuna

Stromversorauna Stromverbrauch

Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8
Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5 Display: 1.024x 768 (XGA) MP Driver inkl. Scanning Utility My Image Garden mit Full-HD Movie Print ^[7] Quick Menu Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) [8]

Ca. 3,9 kg Ca. 435 x 316 x 145 mm Ca. 46,0 dB(A) [9] Temperatur: 15-30 °C relative Luftfeuchtigkeit: 10-80% (ohne Kondensation) 100-240 V 50-40 Hz Ausaeschaltet: ca. 0.3 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,7 W (Scanlampe aus) Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,7 W (Scanlampe aus)
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 11 Minuten

Fußnoten

- Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734

Kopierbetrieb: ca. 11 W [10]

- Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.
- Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 29183 Testtabelle A

Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm

Die tatsächliche Scangeschwindiakeit kann ie nach Systemkonfiguration. Schnittstelle. Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

- Die Scanaeschwindiakeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen.
- Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfana der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher).
- Easy-WebPrint EX: Internet Explorer 8, 9, 10 oder 11* (für Windows) erforderlich.
- Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.
- Beim Kopieren des "ISO/JIS-SCID N2"-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

 Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus,
- Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

 Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com German Edition Canon Europa NV 2017



NUTZERFREUNDLICHES UND PREISGÜNSTIGES MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT SMARTEN VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN

Mit diesem preisgünstigen PIXMA Multifunktionssystem erhalten Sie gestochen scharfe Text- und lebendige randlose Fotodrucke – ganz einfach auch direkt von einem Mobilgerät, einer WLAN-Kamera oder aus der Cloud. Intuitives 3,8-cm-LC-Display für einfaches Scannen und Kopieren.

Verkaufsstart: August 2017

PIXMA TS3150



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code		
PIXMA TS3150	2226C006AA	4549292092875		

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PG-545	8287B001AA	4960999974507
CL-546	8289B001AA	4960999974521
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491
CL-546XL	8288B001AA	4960999974514
PG-545/CL-546 Multipack	8287B005AA	8714574605517
PG-545XL/CL-546XL Foto Value-Pack	8286B006AA	8714574630793
PG-545XL/CL-546 Multipack	8286B008AA	8714574631530

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)
PIXMA TS3150	2226C006AA	EA	Einzeln	1	487,8	195,8	398	5,4
		СТ	Karton	36	988,6	1187,8	1198,5	195,8
		EP	Europalette	36	988,6	1187,8	1198,5	195,8

Lieferumfang

- Multifunktionssystem PIXMA TS3150
- FINE Druckköpfe mit Tinte PG-545 + CL-546
- Netzkabel

- Setup CD-ROM (CD nur für Windows)
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

