

SureColor SC-T7200D

DATENBLATT



Äußerst produktiver 44-Zoll (111,8 cm)-Drucker mit zwei Papierrollen, der Leistung, Qualität und Mehrwert vereint, damit Sie Zeit und Geld sparen können

Der SureColor SC-T7200D steigert die Effizienz in vielbeschäftigten Grafik-, CAD- und GIS-Produktionsumgebungen. Seine zwei Papierrollen und die hohe Druckgeschwindigkeit entsprechen den Marktanforderungen nach maximaler Produktivität und Flexibilität. Der Epson PrecisionCore TFP-Druckkopf ist permanent und braucht nicht ausgetauscht zu werden. Gemeinsam mit der UltraChrome XD Ink sorgt er für höchste Leistung, Mehrwert und eine vielseitige Medienunterstützung.

Ideal für den Grafik-, CAD- oder GIS-Bereich

Der SC-T7200D gehört zu der SureColor SC-T-Serie von Epson, einer 4-Farb-Großformatdrucker-Reihe, die sehr hohe Druckgeschwindigkeiten erzielt. Diese Serie wurde für eine Vielzahl von Grafik-, CAD- und GIS-Anwendungen sowie für die Bereiche Design, kommerzieller Druck, Copy Shop, Architektur, Konstruktion, Technik, Einzelhandel und Bildung konzipiert.

Leistungsstark

Für mehr Produktivität und Flexibilität verfügt der SureColor SC-T7200D über zwei Papierrollen mit automatischem Laden und automatischem Wechseln zwischen den Medien und über hohe Druckgeschwindigkeiten – die Ausgabe einer DIN A1-Seite dauert nur 28 Sekunden.

Schnell

Der SureColor SC-T7200D verfügt über 1 GB RAM für die ultraschnelle Bildverarbeitung. Eine optionale Festplatte mit 320 GB dient zur Zwischenspeicherung und zum Abruf von Aufträgen. Eine optionale PostScript-Unterstützung und die 1,6-GHz-Dual-Core-CPU ermöglichen das schnelle und direkte Drucken umfangreicher Dateien aus gängigen Design- und CAD-Programmen.

Hochwertige Ergebnisse

Die Kombination aus Epson PrecisionCore TFP-Druckköpfen und UltraChrome XD-Pigmenttinte sorgt für eine hohe Druckqualität mit präzisen, wiederholbaren und langlebigen Ergebnissen. Die UltraChrome XD-Pigmenttinte ist wisch- und wasserfest. Sie liefert die tiefen Schwarztöne und die scharfen, dichten Linien, die für detaillierte technische Zeichnungen notwendig sind, sowie die lebendigen Farben, die für Drucke und Poster hoher Qualität benötigt werden, auf beschichteten und unbeschichteten Medien sowie auf Karton mit einer Stärke von bis zu 1,5 mm.

PRODUKTMERKMALE

- **Zwei Papierrollen**
Automatisches Laden und Wechseln von Medien erhöht Produktivität und Flexibilität
- **Schnelle Verarbeitung**
Schneller Druck aus Grafik-, CAD- und GIS-Anwendungen
- **Neuer PrecisionCore TFP-Druckkopf**
Permanenter Druckkopf für die gesamte Lebensdauer des Druckers
- **UltraChrome XD-Tinten**
Für hochwertige, lebendige, wisch- und wasserfeste Drucke
- **PostScript-Unterstützung, 1,6-GHz-Dual-Core-CPU**
Drucken Sie verschiedene Formate und umfangreiche Dateien schnell und direkt.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-TFP-Druckkopf
Tintentechnologie	Ultrachrome® XD aqueous pigment ink

DRUCK

Farben	Photo Black [Pigment], Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [110ml, 350ml, 700ml], Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Minimale Tröpfchengröße	3,5 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Print from	PC, MAC
Düsenkonfiguration	720 Düsen Schwarz, 720 Düsen pro Farbe
Druckauflösung	2.880 x 1.440 dpi

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	DIN A0, DIN A1, DIN A2, DIN A3+, DIN A3, DIN A4, DIN B1, DIN B2, DIN B3, DIN B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm)
Seitenränder – Einzelblätter	Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 14 mm (unten), 3 mm (Links)
Passende Papierstärke	0,08 mm - 1,5 mm
Duplex	NEIN
Randlos drucken bei	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	65 W, 3 W (im Standby), 0,5 W (ausgeschaltet)
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	1.608 x 1.126 x 1.128 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	133 kg
Schalleistung	Betrieb: 6,8 B (A)
Geräuschpegel	Betrieb: 50 dB(A)
Optional extras	Wide Format Scanner, Hard Drive, Adobe Postscript 3 enablement unit (includes HDD), Attachment for Auto Take up reel unit, Roll adapter, Cover Plus warranty extensions, 36" Scanner stand, 44" Scanner stand

WEITERE FUNKTIONEN

Speicher	Drucker: 1 GB
Emulationen	HP-GL2, RTL, Adobe® Postscript 3® (optional), ESC/P-R
Features	Direktes Scannen zum Drucken ohne PC
Security	IEE 802, HTTPs
Scanner not included with delivery	

SONSTIGES

Kompatible Betriebssysteme	Linux, Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP, 64-Bit-Version
Anschlüsse	Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard
Medienverarbeitung	Automatischer Papierschneider, Randlosdruck, Fine Art Paper Path, Rollenpapier, Thick Media Support

SureColor SC-T7200D

LIEFERUMFANG

- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Separate Einzelpatronen
- Stromkabel
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung (CD)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance box
- Printer Stand with stacking print basket

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

LCD UND SPEICHERKARTEN

LC-Display Typ: Farbe, Diagonale: 6,8 cm

SCANNEN

Unterstützte Modelle Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Vor-Ort-Service
Optionale Garantieverweiterung verfügbar

SureColor SC-T7200D

LIEFERUMFANG

- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Separate Einzelpatronen
- Stromkabel
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung (CD)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance box
- Printer Stand with stacking print basket

VERBRAUCHSMATERIAL

SureColor SC-T7200D

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Wartungs-Kit T619300	C13T619300
● Singlepack UltraChrome XD Cyan T692200 (110 ml)	C13T692200
● Singlepack UltraChrome XD Cyan T693200 (350 ml)	C13T693200
● Singlepack UltraChrome XD Cyan T694200 (700 ml)	C13T694200
● Singlepack UltraChrome XD Magenta T692300 (110 ml)	C13T692300
● Singlepack UltraChrome XD Magenta T693300 (350 ml)	C13T693300
● Singlepack UltraChrome XD Magenta T694300 (700 ml)	C13T694300
● Singlepack UltraChrome XD Matte Black T692500 (110 ml)	C13T692500
● Singlepack UltraChrome XD Matte Black T693500 (350 ml)	C13T693500
● Singlepack UltraChrome XD Matte Black T694500 (700 ml)	C13T694500
● Singlepack UltraChrome XD Photo Black T692100 (110 ml)	C13T692100
● Singlepack UltraChrome XD Photo Black T693100 (350 ml)	C13T693100
● Singlepack UltraChrome XD Photo Black T694100 (700 ml)	C13T694100
● Singlepack UltraChrome XD Yellow T692400 (110 ml)	C13T692400
● Singlepack UltraChrome XD Yellow T693400 (350 ml)	C13T693400
● Singlepack UltraChrome XD Yellow T694400 (700 ml)	C13T694400
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m ² , 50 Blatt	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m ² , 50 Blatt	C13S041344
● Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m	C13S045281
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 1067mm x 50m	C13S045276
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 1.067 mm x 45 m	C13S045286
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m ²	C13S041385
● Doubleweight Matte Paper Roll, 44 Zoll x 25 m, 180 g/m ²	C13S041387
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041617
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041619
● Enhanced Matte Paper Roll, 17 Zoll x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041725
● Enhanced Matte Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041595
● Enhanced Matte Paper, 44 Zoll x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041597
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m ² , 50 Blatt	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m ² , 100 Blatt	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m ² , 250 Blatt	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, 24 Zoll x 30 Zoll, 1.130 g/m ²	C13S041598
● Enhanced Matte Posterboard, 30 Zoll x 40 Zoll, 1.130 g/m ² , 5 Blatt	C13S041599
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m ² , 20 Blatt	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m ² , 20 Blatt	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 84g/m ²	C13S041614
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 40 m, 84 g/m ²	C13S041616
● Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30,5 m, 280g/m ²	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44 Zoll x 30,5 m, 280 g/m ²	C13S045084
● Matte Paper-Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m ² , 50 Blatt	C13S041264
● Matte Paper-Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m ² , 50 Blatt	C13S041261
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Blätter	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17 Zoll x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 36 Zoll x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041894

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CD41301A0
Barcode	8715946542218
	China



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2019-07-23

EPSON[®]