WorkForce WF-2850DWF



DATENBLATT













Kompakter 4-in-1-Tintenstrahldrucker für Heimbüros und kleine Büros mit automatischem Dokumenteneinzug, WLAN und Möglichkeit zum Drucken über Mobilgeräte.

Dieser elegante, kompakte und benutzerfreundliche 4-in-1-Tintenstrahldrucker kann die Anzahl verbrauchter Materialien und die Kosten durch beidseitigen DIN-A4-Druck und kostengünstige separate Einzelpatronen senken. Mit dem automatischen Dokumenteneinzug (ADF) und dem 6,1 cm großen Farbdisplay können Sie mehrseitige Dokumente schnell und einfach scannen, kopieren und faxen. Drucken Sie bequem direkt von Mobilgeräten mit unseren Druck-Apps¹, über WLAN oder Wi-Fi Directund profitieren Sie von Scan-to-Cloud-Funktionen.

Kompakt und elegant

Durch sein schlankes und elegantes Design lässt sich dieses platzsparende 4-in-1-Modell problemlos im Heimbüro integrieren.

Benutzerfreundlich

Die Navigation durch die Druckerfunktionen ist dank der intuitiven Benutzeroberfläche und dem Farbdisplay kinderleicht. Mit dem automatischen Dokumenteneinzug (ADF) für 30 Blatt können Sie mehrseitige Dokumente im Nu und mit minimalem Aufwand scannen, kopieren und faxen. Sparen Sie Papier und Geld durch beidseitigen Druck im DIN A4-Format.

Kostengünstige Lösung

Die vier separaten Einzelpatronen der 603-Tintenserie von Epson sorgen für ein gestochen scharfes Druckergebnis mit lebendigen Farben bei minimalen Kosten. Jede Farbe ist separat erhältlich, sodass sie nur die verbrauchte Farbe ersetzen müssen. Und mit den XL-Patronen von Epson drucken Sie 2,5-mal mehr Seiten und sparen noch zusätzlich¹.

Kabellos drucken

Die Epson iPrint²-App ermöglicht das Drucken von Dokumenten von Ihrem Smart-Gerät aus per WLAN oder Wi-Fi Direct. Per Epson Email Print² können Sie praktisch von überall auf der Welt Dateien an Ihren Drucker senden. Sie können Ihre gescannten Dokumente direkt im Cloud-Speicher speichern und mit anderen teilen².

PRODUKTMERKMALE

- 4-in-1-Multifunktionsgerät mit WLAN Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen
- Business-Funktionen
 Automatischer Dokumenteneinzug, hochwertige
 Dokumente und beidseitiger DIN A4-Druck
- Einfaches Drucken und Scannen über Mobilgeräte
 Drucken Sie ganz einfach vom Smartphone oder Tablet und verwenden Sie Scan-to-Cloud¹
- Separate Einzelpatronen
 Sparsam, da nur die verbrauchten Tinten ersetzt werden müssen
- 6,1 cm großes Farbdisplay
 Einfache Navigation durch die Druckerfunktionen









PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode 4-Farb-Tintenstrahldrucker

Minimale Tröpfchengröße 3,3 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie

Tintentechnologie DURABrite™ Ultra

DRUCK

Zeit bis zur ersten Seite Schwarzweiß 10 Sekunden, Farbe 16 Sekunden, According to IEEE/ISO 17629

Druckgeschwindigkeit 10 Seiten/Min Schwarzweiß, 5 Seiten/Min Farbe

ISO/IEC 24734

Duplex-Druckgeschwindigkeit 6 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 4 DIN A4-Seiten/Min. Farbe

(gemäß ISO/IEC 24734)

Maximale 18 Seiten/Min Farbe (Normalpapier), 33 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier)

Druckgeschwindigkeit

Druckauflösung 5.760 x 1.440 dpi
Druckvolumen 3.000 Seiten pro Monat

Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements.

Farben Schwarz, Cvan, Gelb, Magenta

Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter http://www.epson.eu/testing.

SCANNEN

Scanauflösung 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Ausgabeformate BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG

Scannertyp Contact image sensor (CIS)

FAX

Fax-Kurzwahltasten (max.) 60 Namen und Nummern

Seitenspeicher bis zu 100 Seiten (ITU-T-Tabelle Nr. 1)

Faxen über PC, Empfangen und Speichern, Automatische Wahlwiederholung, Schnellwahl

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DIN B5, DIN A6, DIN A5, DIN A4,

Letter, Letter Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Benutzerdefiniert

Automatischer 30 Seiten

Dokumenteneinzug

Duplex Ja (DIN A4, Normalpapier)
Papierfachkapazität 100 Blatt Standard

Anzahl der Papierfächer 1

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Hi-Speed USB – kompatibel mit dem

USB 2.0-Standard

WLAN-Sicherheit WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

ALLGEMEINES

Energieverbrauch 4,2 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), 14 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster

24712), 1,3 W (Energiesparmodus)

Abmessungen 375 x 300 x 218 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

SONSTIGES

www.epson.de

Garantie 12 Monate Carry-in

Optionale Garantieerweiterung verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CG31402
Barcode	8715946665603
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	4 Stück

Epson Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Info-Line: 02159 92 79 500 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000

Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Last extracted: 2019-07-24

WorkForce WF-2850DWF

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Separate Einzelpatronen
- Garantiedokument
- Software (CD)
- Stromkabel
- Aufstellanleitung

KOMPATIBLE TINTENPATRONEN

603

603

603

603





TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



Seestern 603 Seestern 603XL

150 Seiten* 500 Seiten*
 150 Seiten* 350 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter http://www.epson.eu/pageyield

Für Epson iPrint und Epson Creative Print sind eine WLAN-Verbindung und Epson Druck-Apps erforderlich. Epson E-Mail Print, Epson Remote Print Driver und Epson Scan-to Cloud erfordern eine Internetverbindung. Weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten finden Sie unter www.epsonconnect.eu

 Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epson.eu/pageyield.

