

WARNING

HP Color LaserJet Enterprise M750 Druckerserie

The following errors have been detected:

Static 1/5 is not translated
Static 2/5 is not translated
Static 3/5 is not translated
Static 4/5 is not translated
Static 5/5 is not translated

HP Color LaserJet Enterprise M750 Druckerserie



Drucken Sie hochwertige Farbdokumente in hohen Auflagen auf einer großen Auswahl an Papierformaten. Sorgen Sie für gleichbleibend hohe Produktivität mit intuitiven Managementtools. Drucken Sie bequem direkt von PCs, Smartphones und Tablets aus.¹



2-sided printing



Easy access USB



Business-Class Printers

Erstellen Sie Farbdrucke von Postkarten bis hin zu Postern.

- Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten: Drucken Sie Präsentationen, Berichte und Marketingmaterialien auf einer umfangreichen Auswahl an Medientypen und -formaten – von Postkartengröße bis SRA3.
- Drucken Sie dank einer Papierzuführungskapazität von bis zu 2.350 Blatt umfangreiche Druckaufträge, ohne häufig Papier nachlegen zu müssen.²
- Steigern Sie Ihre Effizienz mit einem Drucker, der Papierformat- und typ automatisch erkennt und für optimale Druckergebnisse sorgt.
- Steigern Sie Effizienz mit automatischem beidseitigem Druck.³

Erzielen Sie herausragende Druckqualität mit der hohen Geschwindigkeit, die Sie benötigen

- Drucken Sie schneller – bis zu 30 S./Min. in A4.⁴
- Mit der Instant-on-Technologie wird die erste Seite nach 10 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus und nach 16 Sekunden aus dem Energiesparmodus gedruckt.
- Profitieren Sie von gleichbleibend hoher Druckqualität: erzielen Sie präzise, qualitativ hochwertige Ausdrücke von Texten, Grafiken und Bildern mit HP EasyColor und HP ImageREt.
- Profitieren Sie von gestochen scharfen Kontrasten und lebendigen Farben mit den Original HP LaserJet Tonerkartuschen.

Verlassen Sie sich auf einen einfach zu bedienenden und zu verwaltenden Drucker.

- Ermöglichen Sie einfaches Drucken über Smartphones, Tablets und Laptops – im Büro, zu Hause oder unterwegs.¹
- Integrieren Sie problemlos Gigabit-Netzwerktechnologie und zuverlässige Sicherheitsoptionen in Ihre Druckumgebung.
- Überwachen Sie Ihre Druckerflotte remote mit intuitiven Managementtools. Steuern Sie die Nutzung und Kosten von Farbdrukken.
- Drucken Sie schnell über den leicht zugänglichen USB-Anschluss. Schützen Sie sensible Daten mit der sicheren HP Hochleistungsfestplatte.⁵

Bestmöglicher Umweltschutz.

- Mit vorinstallierten Tonerkassetten werden Verpackungsabfälle reduziert, die Schachteln, Zusatzverpackungen und Gebrauchsanweisungen überflüssig machen.
- Verringern Sie den Papierverbrauch durch beidseitigen Druck um bis zu 50 Prozent.³
- Kundenfreundliches, kostenfreies Recycling – über HP Planet Partners zurückgegebene Kartuschen werden umweltgerecht recycelt.⁶
- Schonen Sie die Umwelt durch Verzicht auf überflüssiges Verpackungsmaterial mit HP ClearView Verpackungen.⁷

Produktübersicht

HP Color LaserJet Enterprise M750xh zeigt:

1. Oberes 300-Blatt-Ausgabefach
2. Intuitives Bedienfeld mit vierzeiligem Farbdisplay
3. Leicht zugänglicher USB-Anschluss für den direkten Druck von einem USB Speicher
4. Die 100-Blatt-Mehrzweckzuführung unterstützt Papierformate bis SRA3
5. Zugriff über eine Klappe auf die einfach einzusetzenden Tonerkartuschen
6. Integrierter automatischer beidseitiger Druck
7. 250-Blatt-Zuführung 2
8. 500-Blatt-Fach 3
9. Drei 500- Blatt-Zufuhrfächer mit Druckerunterstand für eine Gesamtkapazität von 2.350 Blatt
10. HP Sichere Hochleistungsfestplatte
11. 1 GB RAM und ein 800-MHz-Prozessor
12. Zwei interne USB 2.0-Hostanschlüsse für Lösungen von Drittanbietern
13. Hi-Speed USB 2.0-Anschluss für Lösungen von Drittanbietern
14. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
15. Anschluss für optionales Kensington-Schloss
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet Embedded Printserver



Serie im Überblick



| Modell | HP Color LaserJet Enterprise M750dn | HP Color LaserJet Enterprise M750n | HP Color LaserJet Enterprise M750xh |
|---|---|---|---|
| Produktnummer | D3L09A | D3L08A | D3L10A |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß/Farbe)¹ | Bis zu 30 S./Min. (A4/Letter); bis zu 15 S./Min. (A3/Tabloid) | Bis zu 30 S./Min. (A4/Letter); bis zu 15 S./Min. (A3/Tabloid) | Bis zu 30 S./Min. (A4/Letter); bis zu 15 S./Min. (A3/Tabloid) |
| 100-Blatt-Mehrzweckfach 1 | Ja | Ja | Ja |
| 250-Blatt-Fach 2 | Ja | Ja | Ja |
| 500-Blatt-Fach 3 | Ja | Ja | Ja |
| 500-Blatt-Fach 4 | Optional ² | Optional ² | Nicht verfügbar |
| 3x500-sheet-Zuführung mit Unterstand auf Rollen | Optional ² | Optional ² | Ja |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja | Nicht verfügbar | Ja |
| HP Sichere Hochleistungsfestplatte | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ja |

¹Gemessen nach ISO/IEC 24734, die ersten Testdokumente werden ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/printerclaims.

²Die 500-Blatt-Papierzuführung, der Papiereinzug (3x500-sheet) und der Unterstand sind für die Modelle M750n und M750dn separat erhältlich; es kann jeweils nur eine optionale Papierzuführung hinzugefügt werden.

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

| | |
|----------------------------|---|
| Zubehör | CE270A HP 650A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche 13.500 Seiten |
| | CE271A HP 650A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche 15.000 Seiten |
| | CE272A HP 650A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche 15.000 Seiten |
| | CE273A HP 650A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche 15.000 Seiten |
| | CE516A HP Color LaserJet CE516A Übertragungskit 150.000 Seiten |
| | CE977A HP Color LaserJet CE977A Fixiererkitt (110 V) Bis zu 150.000 Seiten |
| | CE978A HP Color LaserJet CE978A Fixiererkitt (220 V) Bis zu 150.000 Seiten |
| | CE980A HP Color LaserJet CE980A Tonerauffangeinheit Bis zu 150.000 Seiten |
| Zubehör | CE725A HP Color LaserJet Papiereinzug (3 x 500 Blatt) und Unterstand |
| | CE860A HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierfach |
| Konnektivität | J8026A HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver |
| Service und Support | UX963E 3 Jahre HP Hardwaresupport für Color LaserJet CP5525, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien UV276E 3 Jahre HP Hardwaresupport für Color LaserJet CP5525/M750, innerhalb von 4 Stunden, 13x5 UX899E 4 Jahre HP Hardwaresupport für Color LaserJet CP5525, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien UX880E 5 Jahre HP Hardwaresupport für Color LaserJet CP5525, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien UV270PE 1 Jahr HP Hardwaresupport für Color LaserJet CP5525, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien UV271PE 1 Jahr HP Hardwaresupport für Color LaserJet CP5525/M750, nach Garantieablauf, innerhalb von 4 Stunden, 13x5 UV268PE 2 Jahre HP Hardwaresupport für Color LaserJet CP5525/M750, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag |

Technische Daten

| Modell | HP Color LaserJet Enterprise M750dn | HP Color LaserJet Enterprise M750n | HP Color LaserJet Enterprise M750xh |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Produktnummer | D3L09A | D3L08A | D3L10A |
| Funktion | Drucken | | |
| Bedienfeld | Vierzeiliges CGD (Farbgrafik-Display) mit 5,2 cm Diagonale und Bedienfeld; 7 Bedienfeldtasten (Menü, Auswählen, Stopp, Zurück/Beenden, Hilfe, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten); 3 Status-LEDs (Achtung, Daten, Bereit); Erweiterte Hilfe mit animierten Grafiken; Leicht zugänglicher USB-Anschluss mit Abdeckung | | |
| Drucken | | | |
| Drucktechnologie | Laser | | |
| Druckgeschwindigkeit | Schwarz (A4, normal): Bis zu 30 S./Min.; Farbe (A4, normal): Bis zu 30 S./Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck): Bis zu 30 Bilder pro Minute; Schwarzweiß (A3, normal): Bis zu 15 S./Min.; Farbe (A3, normal): Bis zu 15 S./Min. | | |
| Ausgabe der ersten Seite | Schwarz (A4, betriebsbereit): Nur 10 Sek.; Farbe (A4, betriebsbereit): Nur 10 Sek. | | |
| Druckauflösung | Schwarzweiß (optimal): Bis zu 600 x 600 dpi; Farbe (optimal): Bis zu 600 x 600 dpi; Technologie: HP ImageREt 3600 | | |
| Monatliche Leistungskapazität | Bis zu 120.000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 2500 bis 13.000 | | |
| Intelligente Druckersoftwarefunktionen | HP ePrint, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, HP Easy Color, Duplexdruck, Drucken von mehreren Seiten pro Blatt (2, 4, 6, 9, 16), Sortierung, Wasserzeichen, Speichern von Druckaufträgen | | |
| Standard-Drucksprachen | HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c nur über das Web verfügbar), HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (Version 1.4), Apple AirPrint™ | | |
| Schriftarten und Schriftbilder | 105 interne TrueType Schriften, skalierbar in HP PCL, 92 interne Schriften, skalierbar in HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriften über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriften und IPDS Emulation sind unter hp.com/go/laserjetfonts verfügbar | | |
| Druckbereich | Ränder des Druckbereichs: Oben: 5 mm, Unten: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm | | |
| Beidseitiger Druck | Automatisch (Standard) | Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten) | Automatisch (Standard) |
| Prozessorgeschwindigkeit | 800 MHz | | |
| Konnektivität | | | |
| Standard | 2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 2 interne USB-Hosts | | |
| Optional | HP Jetdirect 2700w USB Wireless-Printserver J8026A | | |
| Wireless | Optional, mit dem Kauf von Hardwarezubehör aktiviert, HP Jetdirect 2700w USB Wireless-Printserver J8026A | | |
| Funktion für mobiles Drucken | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert | | |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print | | |
| Netzwerkfunktionen | Ja, über integrierten HP Jetdirect Ethernet Printserver (Standard), der Folgendes unterstützt: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-Unterstützung für Fast Ethernet- und Gigabit-Verbindungen; IPsec (Standard); 802.11b/g/n Wireless-Netzwerk (optional) | | |
| Festplatten | Standard: Solid State-Laufwerk mit 8 GB | Standard – verschlüsselte HP Hochleistungsfestplatte mit mindestens 320 GB (AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher) | |
| Speicher | Standard: 1 GB; Maximum: 1 GB | | |
| Umgang mit Medien | | | |
| Anzahl Papierfächer | Standard: 3; Maximum: 6 | Standard: 6; Maximum: 6 | |
| Druckmedien | Papier (extraschwer, glänzend, schwer, schwer und glänzend, Hochglanzbilder, mittelschwer, leicht, normal, Recycling, strapazierfähig), Briefumschläge, Etiketten, Karton, Transparentfolien | | |
| Medienformat | Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 76 x 127 bis 320 x 470 mm; Fächer 2, 3: 148 x 211 bis 297 x 432 mm; Optionale Fächer 4, 5, 6: 148 x 211 bis 297 x 432 mm Unterstützt (metrisch): Fach 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postkarte (JIS), digitale Postkarte (JIS), Briefumschläge: B5, C5, C6, DL; Fächer 2, 3: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Digitale Postkarte (JIS); Optionale Fächer 4, 5, 6: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Digitale Postkarte (JIS); | | |

| Modell | HP Color LaserJet Enterprise M750dn | HP Color LaserJet Enterprise M750n | HP Color LaserJet Enterprise M750xh |
|------------------------------------|--|---|---|
| Produktnummer | D3L09A | D3L08A | D3L10A |
| Umgang mit Medien | Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Papierzuführung 2, 500-Blatt-Papierzuführung 3, automatischer beidseitiger Druck Standardausgabe: 300-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: 500-Blatt-Papierzuführung (bis zu 2 möglich) oder 3 x 500-Blatt-Papierzuführung und Unterstand | Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Papierzuführung 2, 500-Blatt-Papierzuführung 3 Standardausgabe: 300-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: 500-Blatt-Papierzuführung (bis zu 2 möglich) oder 3 x 500-Blatt-Papierzuführung und Unterstand | Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Papierzuführung 2, 500-Blatt-Papierzuführungen 3, 4, 5, 6 automatischer beidseitiger Druck Standardausgabe: 300-Blatt-Ausgabefach |
| Papierzuführungskapazität | Kassette 1: Blatt: 100; Transparentfolien: 50; Briefumschläge: 12 Maximum: Bis zu 2350 Blatt | | |
| Kapazität des Ausgabefachs | Standard: Bis zu 300 Blatt Briefumschläge: Bis zu 40 Briefumschläge Transparentfolien: Bis zu 300 Blatt Maximum: Bis zu 300 Blatt | | |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 (32 Bit/64 Bit), Windows 8 (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008 (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2003 (SP1 oder höher) (32 Bit/64 Bit); Mac OS X Version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Aktuelle Informationen zur Betriebssystemunterstützung finden Sie hier: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix und Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Softwaretreiber (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hp.com/go/linux), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-Gerätetypen (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software) | | |
| Kompatible Netzwerkbetriebssysteme | Windows 8.1 (32 Bit/64 Bit); Windows 8 Basic (32 Bit/64 Bit); Windows 8 Pro (32 Bit/64 Bit); Windows 8 Enterprise (32 Bit/64 Bit); Windows 8 Enterprise N (32 Bit/64 Bit); Windows 8 Enterprise RT (nur 32 Bit); Windows 7 (32 Bit/64 Bit) (einschließlich Starter Edition); Windows Vista (32 Bit) (einschließlich Starter Edition); Windows Vista (64 Bit); Windows XP (SP2 oder höher) (32 Bit/64 Bit); Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012 (keine Unterstützung für Software-Installationsprogramm); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition); Windows Server 2008 (32 Bit/64 Bit) (SP1); Windows Server 2008 (64 Bit) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32 Bit/64 Bit) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server Terminal Services; Windows Server 2008 Server Terminal Services mit Citrix® XenApp; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server 2003 (32 Bit/64 Bit) (SP1); Windows Server 2003 (64 Bit) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32 Bit/64 Bit) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003 Server Terminal Services; Windows Server 2003 Server Terminal Services mit Citrix® Metaframe XP mit Feature Release 3; Windows Server 2003 Server Terminal Services mit Citrix® Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Services mit Citrix® Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 (SP8 mindestens für vollständige Unterstützung von Windows Vista, Windows 7 und Windows XP [SP7, wenn nur Windows XP benötigt wird]); Novell iPrint Client v5.4 für Windows XP, Windows Vista und Windows 7, (x86 und x64); Nur Unterstützung für Novell iPrint; Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Open Enterprise Server 6.5; andere Citrix®-Systeme (Drucken): Citrix® XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; Other Cluster Support; Mac OS v10.5, v10.6.8, v10.7.5, v10.8.x, v10.9.x; Informationen zu Linux-Betriebssystemversionen finden Sie auf der HP Linux-Website: hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Unix® HPUX 11i; IBM® AIX 3.2.5 oder höher; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; RED HAT Linux 7.x oder höher; Solaris® 2.5 oder höher (nur SPARC®-Systeme); SUSE Linux 8.x oder höher; (Für Kompatibilität mit Microsoft IPv6 verwenden Sie Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional und Windows Vista) | | |
| Mindestsystemanforderungen | Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 oder höher), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1 oder höher); 200 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, dedizierte USB 1.1/2.0- oder Netzwerkverbindung (Informationen zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB freier Festplattenspeicher; CD-ROM- oder DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss (USB 1.1 oder 2.0) oder Netzwerkverbindung (dem Betriebssystem entsprechende Systemanforderungen an die Hardware finden Sie unter apple.com) | | |
| Software im Lieferumfang enthalten | Separater HP PCL 6-Druckertreiber; Mac Software Link to Web (Mac-Installationsprogramm); Windows Installer | | |
| Sicherheitsmanagement | Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikats- und PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec-Plug-in | | |
| Druckerverwaltung | HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac) | | |
| Abmessungen und Gewicht | | | |
| Druckerabmessungen (B x T x H) | Minimal: 544 x 586 x 465 mm; Maximum: 840 x 975 x 465 mm | | Minimal: 745 x 688 x 885 mm; Maximum: 840 x 975 x 885 mm |
| Paketabmessungen (B x T x H) | 714 x 730 x 718 mm | | 856 x 760 x 1343 mm |
| Druckergewicht | 52,4 kg | | 83 kg |
| Verpackungsgewicht | 62,7 kg | | 98 kg |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 15 bis 27 °C; Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit | | |
| Datenspeicher | Temperatur: 0 bis 35 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | | |
| Geräuschpegel | Schalleistungspegel: 6,7 B(A); Schalldruckpegel: 50 dB(A) | | |
| Stromversorgung | Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Verbrauch: 677,41 Watt (beim Drucken in S/W), 654,92 Watt (beim Drucken in Farbe), 59,46 Watt (Bereitschaftsmodus) 9,09 Watt (Ruhemodus), 0,35 Watt (ausgeschaltet), 0,35 Watt (Auto-On/Auto-Off-Modus) Typischer Stromverbrauch (TEC): 3,680 kWh/Woche; Typischer Stromverbrauch (TEC): 3,680 kWh/Woche; 3,053 kWh/Woche (Blauer Engel); Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil | | |
| Technologie mit Energieersparnis | Instant-on-Technologie | | |
| Zertifizierungen | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere EMV-Zertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes ENERGY STAR®-zertifiziert | | |
| Lieferumfang | HP Color LaserJet Enterprise M750dn Drucker; vier vorinstallierte HP LaserJet Tonerkartuschen (bei einer Reichweite von ca. 13.500 Seiten in Schwarzweiß und ca. 15.000 Seiten in Farbe); Tonersammleinheit; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1; 250-Blatt-Papierzuführung 2; 500-Blatt-Papierzuführung 3; Walk-up-USB-Druck; Integrierter automatischer beidseitiger Druck; CDs mit Gerätesoftware und Benutzerhandbuch; Dokumentation (einschließlich Kurzanleitungen); Netzkabel | HP Color LaserJet Enterprise M750n Drucker; vier vorinstallierte HP LaserJet Tonerkartuschen (bei einer Reichweite von ca. 13.500 Seiten in Schwarzweiß und ca. 15.000 Seiten in Farbe); Tonersammleinheit; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1; 250-Blatt-Papierzuführung 2; 500-Blatt-Papierzuführung 3; Walk-up-USB-Druck; CDs mit Gerätesoftware und Benutzerhandbuch; Dokumentation (einschließlich Kurzanleitungen); Netzkabel | HP Color LaserJet Enterprise M750xh Drucker; vier vorinstallierte HP LaserJet Tonerkartuschen (bei einer Reichweite von ca. 13.500 Seiten in Schwarzweiß und ca. 15.000 Seiten in Farbe); Tonersammleinheit; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1; 250-Blatt-Papierzuführung 2; 500-Blatt-Papierzuführung 3; 3x500-Blatt-Papierzuführung mit Unterstand; Walk-up-USB-Druck Integrierter automatischer beidseitiger Druck; Sichere HP Hochleistungsfestplatte, mindestens 320 GB, AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher, CDs mit Gerätesoftware und Benutzerhandbuch; Dokumentation (einschließlich Kurzanleitungen); Netzkabel |
| Garantie | 1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den umfassenden HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/de/diagnose . | | |

Fußnoten

¹ Für lokalen Druck müssen sich das mobile Gerät und der Drucker im selben Netzwerk befinden. Remote-Druckvorgänge erfordern eine Internetverbindung zu einem internetfähigen HP Drucker. Eine App oder Software und eine HP ePrint Registrierung sind eventuell ebenfalls erforderlich. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert den Erwerb eines separaten Servicevertrags für mobile Geräte. Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Service-Provider. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/mobileprinting.

² Optionale 500-Blatt-Papierzuführung und 3x500-sheet-Papierzuführung sind für die Modelle n und dn separat erhältlich.

³ Automatischer beidseitiger Druck nur bei den Modellen dn und xh.

⁴ Gemessen nach ISO/IEC 24734, die ersten Testdokumente werden ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.

⁵ Sichere HP Hochleistungsfestplatte ist nur für das Modell xh erhältlich.

⁶ Die Verfügbarkeit des Programms kann variieren. Über das HP Planet Partners Programm können HP Tonerkartuschen derzeit in mehr als 50 Ländern und Regionen weltweit zurückgegeben und recycelt werden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder mehr über die Anforderung von Rücksendeumschläge oder große Sammelboxen erfahren möchten, besuchen Sie uns unter www.hp.com/recycle.

⁷ HP ClearView Verpackung nur bei dem Modell xh.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Veröffentlicht in EMEA 4AA4-8998DEE, November 2016

