
HP Color LaserJet Pro MFP M277 Serie



Große Leistung. Kompakte Größe.

Enorme Leistungsfähigkeit im kompakten Design. Der funktionsreiche MFP ermöglicht in Verbindung mit Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence die erfolgreiche Ausführung von Druckaufträgen.







Bedienfeldansicht

Highlights

- Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Internet,
- Bis zu 18 S./Min. A4 Schwarzweiß und Farbe
- Ausgabe der ersten Seite: < 12 Sek. in Schwarzweiß, 13 Sek. in Farbe
- Gigabit Ethernet, Wireless (M277dw)
- Automatischer beidseitiger Druck (M277dw)
- Farb-Touchscreen mit Apps (7,6 cm)
- Scannen an E-Mail, Ordner, Cloud; Autom. Dokumentenzuführung (50 Blatt)

- Apps

- <1 Watt mit Auto-On/Off und Wake on LAN











Nutzen Sie Ihre Zeit optimal.

- Erstellen Sie professionelle Farbdokumente und erledigen Sie Ihre Druckaufträge in kürzester Zeit mit dem extrem schnellen, beidseitigen Druck.12
- Entscheiden Sie sich für den kleinsten MFP seiner Klasse und erstellen Sie Drucke aus dem Energiesparmodus heraus schneller als mit vergleichbaren Geräten.²
- Greifen Sie über den Touchscreen mit 7,6 cm Diagonale auf zeitsparende Apps zu und speichern Sie Ihre Scans direkt im Netzwerk, in Ordnern oder in der Cloud oder versenden Sie diese als E-Mail-Anhana.3
- Problemloses Drucken von Microsoft® Word- und PowerPoint®-Dokumenten jetzt direkt über Ihr USB-Laufwerk.4

Vertrauen Sie auf einfache und mobile Druckfunktionen.

- Drucken Sie per Fingertipp von Ihrem NFC-fähigen, mobilen Gerät auf dem MFP kein Netzwerk erforderlich.5
- Nutzen Sie für mobile Geräte Wireless Direct Printing im Büro ohne auf das Netzwerk zugreifen zu müssen.6
- Drucken Sie über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets in der Regel ohne Konfigurationen oder Apps.7

Ihr Vorteil: mehr Seiten, höhere Leistung, besserer Schutz.

- Drucken Sie mit den Original HP Farb-Tonerkartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence mehr Seiten als je zuvor.8
- Bauen Sie auf Profigualität bei hoher Geschwindigkeit HP ColorSphere 3 Toner funktioniert optimal mit Ihrem HP Drucker.
- Profitieren Sie neben der authentischen HP Qualität, für die Sie schließlich bezahlt haben, auch von Anti-Betrugs-Technologie.
- Dank vorinstallierter Tonerkartuschen können Sie sofort loslegen. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch optionale Kartuschen mit hoher Reichweite.9

Meistern Sie die täglichen IT-Herausforderungen.

- Mit einem Portfolio an grundlegenden Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen können Sie Daten schützen und Geräte problemlos verwalten.
- Greifen Sie auf Ressourcen zu, drucken und teilen Sie diese ganz problemlos mit Ethernet- und Wireless-Netzwerkfunktionen.10
- HP JetAdvantage Private Print sorgt für höhere Sicherheit, mehr Kontrolle und weniger Kosten.

Produktübersicht

HP Color LaserJet Pro MFP M277dw (abgebildet):

- 1. Intuitives, schwenkbares Touchscreen-Farbbedienfeld mit 7,6 cm Diagonale für
- 2. Automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt
- 3. Flachbettscanner für Dokumente von einer Größe bis zu 216 x 356 mm
- 4. 100-Blatt-Ausgabefach
- 5. Near Field Communication (NFC) interne Antenne
- 6. Ausgabefachverlängerung
- 7. Ein/Aus-Taste

- 8. Integrierter automatischer beidseitiger Druck
 9. Leicht zugänglicher USB-Anschluss zum Drucken und Scannen ohne Computer
 10. Zugang zu Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence über die vordere Klappe
 11. Manuelle Einzelblattzuführung

- 12. Hauptzufuhrfach 2: 150 Blatt 13. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
- 14. Ethernet-Netzwerkanschluss 15. 800-MHz-Prozessor, 256 MB RAM
- 16. Integrierte Wireless-Netzwerkfunktion
- 17. Faxleitungsanschluss
- 18. Telefonausgang 19. Hintere Klappe (Zugang zum Beheben von Papierstaus)





Serie im Überblick





Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color Laser Jet Pro MFP M277dw
Produktnummer	B3Q10A	B3Q11A
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen	Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
Beidseitiger Druck	manuell	Automatisch
Automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt	Ja	Ja
Farb-Touchscreen mit Apps (7,6 cm)	Ja	Ja
Unterstützte Dateiformate können direkt über den USB-Anschluss ausgedruckt werden	.ppt, .doc, .pdf, .jpg	.ppt, .doc, .pdf, .jpg
Netzwerke	Fast Ethernet	Fast Ethernet, Wireless 802.11b/g/n
Funktion für mobiles Drucken	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert	NFC-Touch-to-Print, Wireless Direct Printing, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert

Zuhohör Vorhrauchsmatorialien und Sunnort

Zubehör	UX435E HP Serviceplan mit Austausch am nächsten Arbeitstag für Color Laser let MFPs, 3 Jahre		
	UX453E HP Serviceplan mit Standardaustausch für Color Laser Jet MFPs, 3 Jahre		
Zubehör	CHP110 HP Office-Papier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm		
	CHP370 HP Farblaserpapier 90 g/m² - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm		
	CG964A HP Professional Laser-Papier glänzend 120 g/m² - 250 Blatt/A4/210 x 297 mm		
	CG965A HP Professional Laser-Papier glänzend 150 g/m² - 150 Blatt/A4/210 x 297 mm		
	CG966A HP Professional Laser-Fotopapier glänzend 200 g/m² - 100 Blatt/A4/210 x 297 mm		
	CHP340 HP Farblaserpapier 120 g/m² - 250 Blatt/A4/210 x 297 mm		
	Q6550A HP Professional Laser-Fotopapier matt - 100 Blatt/A4/210 x 297 mm		
Service und Support	UX453E HP Serviceplan mit Standardaustausch für Color Laser Jet MFP-Drucker, 3 Jahre UX435E HP Serviceplan mit Austausch am nächsten Arbeitstag für Color Laser Jet MFP Drucker, 3 Jahre (UX453E: alle EMEA-Länder, UX435E: nur Baltikum, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schwede, Spanien, Tschechien, Ungarn)		

Technische Daten

recnnische Da	UD Color Lacor let Dro MED M277n		
Modell	HP Color Laser Jet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw	
Produktnummer	B3Q10A	B3Q11A	
Funktionen	Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen	Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen	
Bedienfeld	7,6 cm großes intuitives CDG-Touchscreen-Bedienfeld; 3 Tasten (Start, Hilfe, Zurück)		
Drucken			
Drucktechnologie	Laser		
Druckgeschwindigkeit ⁷	Schwarz (A4, normal): Bis zu 18 S./Min.; Farbe (A4, normal): Bis zu 18 S./Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck): Bis 11 Bilder/Min.		
Ausgabe der ersten Seite ⁸	Schwarz (A4, betriebsbereit): Nur 11,5 Sek.; Farbe (A4, betriebsbereit): Nur 13 Sek.		
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): Bis zu 600 dpi; Farbe (optimal): Bis zu 600 dpi; Technologie: HP ImageREt 3600		
Monatliche	Bis zu 30.000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 250 bis 2.500		
Leistungskapazität			
Standard-Drucksprachen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 Emulation, PCLm, PDF, URF		
Schriftarten und Schriftbilder	84 skalierbare TrueType-Schriften. Lösungen für zusätzliche Schriftarten sind unter http://www.hp.com/go/laserjetfonts verfügbar.		
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 4,3 mm, Unten: 4,3 mm, Links: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm;	Maximaler Druckbereich: 207,5 x 347,5 mm	
Beidseitiger Druck	manuell		
Kopieren	-		
Kopiergeschwindigkeit ⁹	Schwarzweiß (A4): Bis zu 18 Kop./Min.; Farbe (A4): Bis zu 18 Kop./Min.		
Kopiererspezifikationen	Anzahl der Kopien; Verkleinern/vergrößern; Heller/Dunkler; Optimieren; Papier; Kopieren meh	nrerer Seiten; Sortierung; Fachauswahl; Beidseitig; Entwurfsmodus; Bildanpassung; Als neue	
Nopici ci spezimacioneri	Standards festlegen; Standardeinstellungen wiederherstellen Maximale Anzahl an Kopien: Bis zu 99 Kopien; Kopierauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi; Verkleinern/Vergrößern: 25 bis 4		
	%		
Scannen			
Scangeschwindigkeit ¹⁰	Normal (A4): Bis zu 21 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 14 S./Min. (Farbe)		
Dateiformat beim Scannen	PDF, durchsuchbare PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF		
Scannerspezifikationen	Scannertyp: Vorlagenglas, ADF Scannertechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Eingabemodus beim Scannen: Bedienfeld an der Vorderseite mit Tasten für Scannen, Kopieren, E-Mai Fax und Dateien; HP Scan-Software; Benutzeranwendungen via TWAIN oder WIA; Twain-Version: Version 1.9; Beidseitiges Scannen mit automatischem Vorlageneinzug (ADF): Nein; Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 216 x 297 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 300 x 300 dpi (Farbe und monochrom, ADF); Bis zu 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.		
Erweiterte	HP Scan-Software, Scantaste für Scan-to-USB auf dem Touchscreen (PDF und JPEG), Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, automatischer Vorlageneinzug (ADF) für 50 Blatt zum unbeaufsichtigten Scannen mehrerer Seiten, automatische Scankalibrierung, Zuschneiden und Bildoptimierung		
Scannerfunktionen	unbeaufsichtigten Scannen mehrerer Seiten, automatische Scankalibrierung, Zuschneiden ui	nd Bildoptimierung	
Scannerfunktionen Empfohlenes monatliches Scanvolumen ¹²	unbeaufsichtigten Scannen mehrerer Seiten, automatische Scankalibrierung, Zuschneiden ui 250 bis 2.500	nd Bildoptimierung	
Empfohlenes monatliches		-	
Empfohlenes monatliches Scanvolumen ¹² Scanbereich	250 bis 2.500 Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 × 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett):	-	
Empfohlenes monatliches Scanvolumen ¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen	250 bis 2.500 Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm		
Empfohlenes monatliches Scanvolumen ¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen	250 bis 2.500 Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm 30 Bit / 256		
Empfohlenes monatliches Scanvolumen ¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen Digitaler Sendevorgang	250 bis 2.500 Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm 30 Bit / 256	-	
Empfohlenes monatliches Scanvolumen ¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen Digitaler Sendevorgang Faxen	250 bis 2.500 Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm 30 Bit / 256 Standard: Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, Scannen an USB-Laufwerk Ja, 33,6 Kbps Faxauflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 120 Nummern;	216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat Ja, 33,6 Kbps	
Empfohlenes monatliches Scanvolumen¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen Digitaler Sendevorgang Faxen Faxen Technische Daten zur Faxfunktion Intelligente Faxsoftwarefunktionen	Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm 30 Bit / 256 Standard: Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, Scannen an USB-Laufwerk Ja, 33,6 Kbps Faxauflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 120 Nummern; Telekom-Zertifikationen: ES 203 201, EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-Europäische Union; IEC 62311:2007/EN62311:2008 Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung	216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat	
Empfohlenes monatliches Scanvolumen ¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen Digitaler Sendevorgang Faxen Faxen Technische Daten zur Faxfunktion	Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm 30 Bit / 256 Standard: Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, Scannen an USB-Laufwerk Ja, 33,6 Kbps Faxauflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwaht: Bis zu 120 Nummern; Telekom-Zertifikationen: ES 203 201, EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-Europäische Union; IEC 62311:2007/EN62311:2008 Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden,	216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat Ja, 33,6 Kbps Ja, 33,6 Kbps Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden,	
Empfohlenes monatliches Scanvolumen¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen Digitaler Sendevorgang Faxen Faxen Technische Daten zur Faxfunktion	Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm 30 Bit / 256 Standard: Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, Scannen an USB-Laufwerk Ja, 33,6 Kbps Faxauflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 120 Nummern; Telekom-Zertifikationen: ES 203 201, EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-Europäische Union; IEC 62311:2007/EN62311:2008 Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung	216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat Ja, 33,6 Kbps Ja, 33,6 Kbps Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden,	
Empfohlenes monatliches Scanvolumen ¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen Digitaler Sendevorgang Faxen Faxen Technische Daten zur Faxfunktion Intelligente Faxsoftwarefunktionen Prozessorgeschwindigkeit Konnektivität	Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm 30 Bit / 256 Standard: Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, Scannen an USB-Laufwerk Ja, 33,6 Kbps Faxauflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 120 Nummern; Telekom-Zertifikationen: ES 203 201, EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-Europäische Union; IEC 62311:2007/EN62311:2008 Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxhomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Fast Ethernet	216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat Ja, 33,6 Kbps Ja, 33,6 Kbps Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxhachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; integrierter Fast Ethernet	
Empfohlenes monatliches Scanvolumen¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen Digitaler Sendevorgang Faxen Faxen Technische Daten zur Faxfunktion Intelligente Faxsoftwarefunktionen Prozessorgeschwindigkeit Konnektivität Standard	Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm 30 Bit / 256 Standard: Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, Scannen an USB-Laufwerk Ja, 33,6 Kbps Faxauflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwaht: Bis zu 120 Nummern; Telekom-Zertifikationen: ES 203 201, EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-Europäische Union; IEC 62311:2007/EN62311:2008 Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung	216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat Ja, 33,6 Kbps Ja, 33,6 Kbps Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung	
Empfohlenes monatliches Scanvolumen ¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen Digitaler Sendevorgang Faxen Faxen Technische Daten zur Faxfunktion Intelligente Faxsoftwarefunktionen Prozessorgeschwindigkeit Konnektivität Standard Wireless	Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm 30 Bit / 256 Standard: Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, Scannen an USB-Laufwerk Ja, 33,6 Kbps Faxauflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 120 Nummern; Telekom-Zertifikationen: ES 203 201, EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-Europäische Union; IEC 62311:2007/EN62311:2008 Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung 800 MHz Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; USB-Hostanschluss	216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat Ja, 33,6 Kbps Ja, 33,6 Kbps Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; USB-Hostanschluss Ja, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integriert	
Empfohlenes monatliches Scanvolumen¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen Digitaler Sendevorgang Faxen Faxen Technische Daten zur Faxfunktion Intelligente Faxsoftwarefunktionen Prozessorgeschwindigkeit Konnektivität Standard Wireless Funktion für mobiles Drucken	Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm 30 Bit / 256 Standard: Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, Scannen an USB-Laufwerk Ja, 33,6 Kbps Faxauflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 120 Nummern; Telekom-Zertifikationen: ES 203 201, EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 v2.2.1 (2012- Europäische Union; IEC 62311:2007/EN62311:2008 Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; USB-Hostanschluss Nein HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Mobile Apps	216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat Ja, 33,6 Kbps Ja, 33,6 Kbps Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; USB-Hostanschluss Ja, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integriert HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Wireless Direct Printing; Mobile Apps	
Empfohlenes monatliches Scanvolumen¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen Digitaler Sendevorgang Faxen Faxen Technische Daten zur Faxfunktion Intelligente Faxsoftwarefunktionen Prozessorgeschwindigkeit Konnektivität Standard Wireless Funktion für mobiles Drucken Unterstützte	Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm 30 Bit / 256 Standard: Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, Scannen an USB-Laufwerk Ja, 33,6 Kbps Faxauflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 120 Nummern; Telekom-Zertifikationen: ES 203 201, EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 v2.2.1 (2012- Europäische Union; IEC 62311:2007/EN62311:2008 Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; USB-Hostanschluss Nein HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Mobile Apps	216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat 216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat 32, 33,6 Kbps Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; USB-Hostanschluss Ja, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integriert HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Wireless Direct Printing; Mobile Apps	
Empfohlenes monatliches Scanvolumen¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen Digitaler Sendevorgang Faxen Faxen Technische Daten zur Faxfunktion Intelligente Faxsoftwarefunktionen Prozessorgeschwindigkeit Konnektivität Standard Wireless Funktion für mobiles Drucken Unterstützte Netzwerkprotokolle	Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm 30 Bit / 256 Standard: Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, Scannen an USB-Laufwerk Ja, 33,6 Kbps Faxauflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwaht: Bis zu 120 Nummern; Telekom-Zertfikationen: ES 203 201, EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-Europäische Union; IEC 62311:2007/EN62311:2008 Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschter Faxmachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung 800 MHz Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; USB-Hostanschluss Nein HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Mobile Apps TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Port 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützt	216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat 216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat 31, 33,6 Kbps 20); EN300328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008/IEC 62311:2007; R&TTE-Richtlinie 99/05 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 27, 27, 28, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27	
Empfohlenes monatliches Scanvolumen¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen Digitaler Sendevorgang Faxen Faxen Technische Daten zur Faxfunktion Intelligente Faxsoftwarefunktionen Prozessorgeschwindigkeit Konnektivität Standard Wireless Funktion für mobiles Drucken Unterstützte Netzwerkfunktionen	Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm 30 Bit / 256 Standard: Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, Scannen an USB-Laufwerk Ja, 33,6 Kbps Faxauflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 120 Nummern; Telekom-Zertifikationen: ES 203 201, EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-Europäische Union; IEC 62311:2007/EN62311:2008 Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweitereitung, TAM-Schnittstelle, Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung B00 MHz Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; USB-Hostanschluss Nein HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Mobile Apps TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Port 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützt IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über	216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat 216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat 31, 33,6 Kbps 20); EN300328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008/IEC 62311:2007; R&TTE-Richtlinie 99/05 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 27, 27, 28, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27	
Empfohlenes monatliches Scanvolumen¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen Digitaler Sendevorgang Faxen Faxen Technische Daten zur Faxfunktion Intelligente Faxsoftwarefunktionen Prozessorgeschwindigkeit Konnektivität Standard Wireless Funktion für mobiles Drucken Unterstützte Netzwerkfunktionen Speicher	Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm 30 Bit / 256 Standard: Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, Scannen an USB-Laufwerk Ja, 33,6 Kbps Faxauflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 120 Nummern; Telekom-Zertifikationen: ES 203 201, EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-Europäische Union; IEC 62311:2007/EN62311:2008 Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion (Sperfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung 800 MHz Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; USB-Hostanschluss Nein HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Mobile Apps TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Port 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützt, IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über Ja, über integriertes 10/1001000 Base-TX Ethernet; Auto-Crossover-Ethernet; Authentifizier	216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat 216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat 31, 33,6 Kbps 20); EN300328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008/IEC 62311:2007; R&TTE-Richtlinie 99/05 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 27, 27, 28, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27	
Empfohlenes monatliches Scanvolumen ¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen Digitaler Sendevorgang Faxen Faxen Technische Daten zur Faxfunktion Intelligente Faxsoftwarefunktionen Prozessorgeschwindigkeit Konnektivität Standard Wireless Funktion für mobiles Drucken Unterstützte Netzwerkfunktionen Speicher Umgang mit Medien	Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm 30 Bit / 256 Standard: Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, Scannen an USB-Laufwerk Ja, 33,6 Kbps Faxauflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 120 Nummern; Telekom-Zertffikationen: ES 203 201, EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-Europäische Union; IEC 62311:2007/EN62311:2008 Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; USB-Hostanschluss Nein HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Mobile Apps TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Port 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützt IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über Ja, über integriertes 10/1001000 Base-TX Ethernet; Auto-Crossover-Ethernet; Authentifizier Standard: 256 MB; Maximum: 256 MB	216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat 216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat 32, 33,6 Kbps 209); EN300328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008/IEC 62311:2007; R&TTE-Richtlinie 99/09 220 Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; USB-Hostanschluss Ja, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integriert HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Wireless Direct Printing; Mobile Apps ung), Web Services Printing; Erkennung; SLP, Bonjour, Webdiensteerkennung; IP-Konfiguration: DHCPv6); Verwaltung; SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP	
Empfohlenes monatliches Scanvolumen¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen Digitaler Sendevorgang Faxen Faxen Technische Daten zur Faxfunktion Intelligente Faxsoftwarefunktionen Prozessorgeschwindigkeit Konnektivität Standard Wireless Funktion für mobiles Drucken Unterstützte Netzwerkfunktionen Speicher Umgang mit Medien Anzahl Papierfächer	Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm 30 Bit / 256 Standard: Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, Scannen an USB-Laufwerk Ja, 33,6 Kbps Faxauflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 120 Nummern; Telekom-Zertffikationen: ES 203 201, EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 v2.2.1 (2012-Europäische Union; IEC 62311:2007/EN62311:2008 Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung 800 MHz Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; USB-Hostanschluss Nein HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Mobile Apps TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Port 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützt IPv4 (BootP, DHCP, AutolP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über Ja, über integriertes 10/1001000 Base-TX Ethernet; Auto-Crossover-Ethernet; Authentifizier Standard: 256 MB Maximum: 256 MB	216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat Ja, 33,6 Kbps Ja, 33,6 Kbps Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; USB-Hostanschluss Ja, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integriert HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Wireless Direct Printing; Mobile Apps ung), Web Services Printing; Erkennung: SLP, Bonjour, Webdiensteerkennung; IP-Konfiguration: DHCPv6); Verwaltung: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP ung über 802.11x	
Empfohlenes monatliches Scanvolumen¹² Scanbereich Bittiefe/ Graustufen Digitaler Sendevorgang Faxen Faxen Technische Daten zur Faxfunktion Intelligente Faxsoftwarefunktionen Prozessorgeschwindigkeit Konnektivität Standard Wireless Funktion für mobiles Drucken Unterstützte Netzwerkfunktionen Speicher Umgang mit Medien	Mindest-Medienformat (Flachbett): 54 x 70 mm Maximales Medienformat (Flachbett): (ADF): 216 x 356 mm 30 Bit / 256 Standard: Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, Scannen an USB-Laufwerk Ja, 33,6 Kbps Faxauflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 120 Nummern; Telekom-Zertffikationen: ES 203 201, EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 v2.2.1 (2012-Europäische Union; IEC 62311:2007/EN62311:2008 Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung 800 MHz Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; USB-Hostanschluss Nein HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Mobile Apps TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Port 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützt IPv4 (BootP, DHCP, AutolP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über Ja, über integriertes 10/1001000 Base-TX Ethernet; Auto-Crossover-Ethernet; Authentifizier Standard: 256 MB Maximum: 256 MB	216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat 216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152 mm; Maximales Medienformat 31, 33,6 Kbps 20); EN300328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008/IEC 62311:2007; R&TTE-Richtlinie 99/05 21, Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxkomprimierung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung 4 Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; USB-Hostanschluss 31, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integriert 4 HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Wireless Direct Printing; Mobile Apps 2 ung), Web Services Printing; Erkennung; SLP, Bonjour, Webdiensteerkennung; IP-Konfiguration: DHCPv6); Verwaltung; SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP	

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw	
Produktnummer	B3Q10A	B3Q11A	
Umgang mit Medien	Standardpapierzuführung: 150-Blatt-Papierzuführung, Mehrzweckzuführung Standardausgabe: 100-Blatt-Ausgabefach ADF: Standard, 50 Blatt		
Mediengewicht	60 to 163 g/m² Papier, bis zu 176 g/m² Postkarten, bis zu 200 g/m² Hochglanz; ADF: 60 to 163 g/m² Papier, bis zu 176 g/m² Postkarten, bis zu 200 g/m² Hochglanz		
Papierzuführungskapazität	Kassette 1: Mehrzweckzuführung (Fach 1): 1 Blatt Kassette 2: Standard-Papierzuführung (Fach 2): 150 Blatt Maximum: Bis zu 150 Blatt in Fach 2 ADF: Standard, 50 Blatt		
Kapazität des Ausgabefachs	Standard: Bis zu 100 Blatt Briefumschläge: 10 mm Schachthöhe Transparentfolien: 10 mm Schachthöhe Maximum: Bis zu 100 Blatt		
Kompatible Betriebssysteme	Windows: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 Basic 32 und 64-Bit, Windows 8 Pro 32 und 64 Bit), Windows 8 Enterprise 32 und 64 Bit, Windows 8 Enterprise N 32 und 64 Bit, Windows 7 (einschließlich Starter-Edition, 32 und 64 Bit), Windows Vista (einschließlich Starter-Edition, 32 Bit), Windows Vista 64 Bit, Mac: 05 X 10.7 Lion, 05 X 10.8 Mountain Lion, 05 X 10.9 Mavericks Mobile Betriebssysteme: i05, Android, Windows 8 RT; Sonstige: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (unterstützt durch automatisches Installationsprogramm), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12.1, 10.0), HPUX 11 und Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (unterstützt durch vorinstalliertes Paket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)		
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Mit den im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2008 R2 64 Bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 Bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Mit dem Universal Print Driver (UPD) oder produktspezifischen Treiber von HP.com kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2012/2012 R2 64 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (unter Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 und 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix (unter Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0, Citrix X		
Mindestsystemanforderun gen	Windows: Windows 8 Basic 32 Bit, Windows 8 Pro 32 Bit, Windows 8 Enterprise 32 Bit, Windows 8 Enterprise N 32 Bit, Windows 8 Basic 64 Bit, Windows 8 Pro 64 Bit, Windows 8 Enterprise N 64		
Software im Lieferumfang enthalten	Mitgelieferte CD (Windows-Partition): HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Druckertreiber, DXP (Device Experience), Benutzerhandbuch, HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax-Druckertreiber, HP Fax-Einrichtungsassistent, HP Produktverbesserungsstudie, HP Scan, HP TWAIN- und WIA-Scan-Treiber, Einrichtungsassistent für Scannen an E-Mail, Einrichtungsassistent für Scannen an Ordner, HP Update, Produktregistrierungsassistent, Assistent für HP Web Services (HP Connected), NET 3.5 SP1 (nur für ältere Windows-Betriebssysteme installiert, wo dies fehlt); Mitgelieferte CD (Mac-Partition): Willkommensbildschirm (leitet Benutzer an http://www.hp.com oder OS App Source für HP LaserJet Software um)		
Sicherheitsmanagement	Integrierter Webserver: Kennwortschutz, sicheres Surfen über SSL/TLS; Netzwerk: Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen und -funktionen, Kennwortänderung über SNMPv1 & SNMPv2 Community; HP ePrint: HTTPS mit Zertifikatsprüfung, HTTP Basic Access-Authentifizierung; Firewall und ACL; SNMPv3		
Druckerverwaltung	Ressourcen-Kit für Drucker-Administrator (Dienstprogramm für Treiberkonfiguration, Dienstprogramm für Treiberbereitstellung, Administrator für verwaltetes Drucken); HP Web JetAdmin Software; HP Proxy Agent Software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox		
Abmessungen und Gewicht			
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 420 x 384 x 322 mm; Maximum: 420 x 849 x 578 mm		
Paketabmessungen (B x T x H)	498 x 398 x 490 mm		
Druckergewicht	15.3 kg		
Verpackungsgewicht	20,2 kg		
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 30 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit		
Datenspeicher	Temperatur: -20°C bis 40°C; Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit		
Geräuschpegel ⁶	Schallleistungspegel: 6,3 B(A) (Drucken von 18 S./Min.) Schalldruckpegel: 50 dB(A)		
Stromversorgung	Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) Verbrauch: 365 Watt (drucken/kopieren), 10,5 Watt (Bereitschaftsmodus), 2,7 Watt (im Energiesparmodus), 1,73 Watt (Blauer Engel im Energiesparmodus), 0,1 Watt (autom. ausgeschaltet/manuell eingeschaltet), 0,97 Watt (HP Auto-Off/Auto-On – Wake on LAN), 0,1 Watt (manuell ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): 1,026 kWh/Woche, 0,843 kWh/Woche (Blauer Engel TEC); Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil		
Technologie mit Energieersparnis	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie		
Zertifizierungen	CISPR 22:2008 Class B, EN 55022:2010 Class B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008		
Lieferumfang ¹	HP Color LaserJet Pro Multifunktionsdrucker; HP 201A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (Reichweite ca. 1.500) und HP LaserJet Starterkartusche (Reichweite ca. in Farbe (C/Y/M)); Installationsanleitung; Druckerdokumentation und Software auf CD-RO Netzkabel		
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/support.		

Fußnoten

- ¹ Duplexdruck ist nur heim HP Color Laser let Pro M277dw möglich
- ² Der Vergleich basiert auf den veröffentlichten technischen Daten des Herstellers (Stand: November 2014) und gilt für Multifunktions-Farblaserdrucker (MFPs) mit Druckgeschwindigkeiten zwischen 11 und 20 Seiten pro
- 3 Erfordert einen Wireless Access Point und eine Internetverbindung zum Drucker. Für Services ist eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit der Apps variiert ie nach Land. Sprache und Vereinbarungen, Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hpconnected.com.

 Microsoft und PowerPoint sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Unternehmensgruppe. Funktion ist in Microsoft Word und PowerPoint 2003 und höher verfügbar. Nur lateinische Schriftarten werden
- ⁵ Funktion ist nur beim HP Color LaserJet Pro M277dw verfügbar. Erfordert ein kompatibles NFC-druckfähiges mobiles Gerät. Eine Liste der kompatiblen NFC-druckfähigen mobilen Geräte finden Sie unter http://www.hp.com/go/nfcprinting.
- ⁶ Funktion ist nur beim HP Color LaserJet Pro M277dw verfügbar. Mobile Geräte müssen vor dem Drucken direkt mit dem Wireless-Netzwerk des Druckers verbunden sein. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Die Wireless-Leistung ist abhängig von der physischen Umgebung und der Entfernung zum Zugangspunkt im Drucker.
- ⁷ Für den lokalen Druck müssen sich das mobile Gerät und der Drucker im selben Wireless-Netzwerk befinden oder es muss eine direkte Wireless-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Drucker bestehen. Die Wireless-Leistung ist abhängig von der physischen Umgebung und der Entfernung zum Zugangspunkt. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Remote-Druckvorgänge erfordern eine Internetverbindung mit einem internetfähigen HP Drucker. Eine App oder Software und eine HP ePrint Kontoregistrierung sind möglicherweise ebenfalls erforderlich. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert einen separaten Servicevertrag für mobile Geräte. Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/mobileprinting. Für einige Funktionen muss ein optionales Modul erworben werden.
- Basierend auf Kartuschenreichweiten für HP 131A gegenüber HP 201X Original HP Laser Jet Tonerkartuschen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/de/reichweite.
 HP 201X Original Laser Jet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite nicht im Lieferumfang enthalten; diese müssen separat erworben werden.
- 10 Funktion ist nur beim HP Color Laser Jet Pro M277dw verfügbar. Die Wireless-Leistung ist von der physischen Umgebung und der Entfernung vom Zugangspunkt abhängig. Sie kann bei aktiven VPN-Verbindungen begrenzt

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

- Starter-Tonerkartuschen sind im Lieferumfang enthalten, ca. 1.500 Seiten Reichweite in Schwarz und ca. 700 Seiten Reichweite in Farbe (C/Y/M).
- ²Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty.
- ³ Die Reichweite der farbigen 201A Austauschkartuschen (C/M/Y) liegt bei ca. 1.400 Seiten, die Reichweite der Austauschkartusche Schwarz bei ca. 1.500 Seiten (basierend auf ISO/IEC 19798 und kontinuierlichem Drucken). Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/de/reichweite.
- ⁴ Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 bei kontinuierlichem Druck ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/de/reichweite.
- ⁶ Bei Angaben zur Akustik sind Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www.hp.com/support. Getestete Konfiguration: M277dw Modell, einseitiger Druck oder einseitiges Kopieren, durchschnittlich 18 S./Min. bei Papier im Format A4. Gemessen nach ISO/IEC 24734, der erste Satz von Testdokumenten wird nicht berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von
- Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments. Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen



















Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument

