



HP LaserJet Managed MFP E72530, E72535,

Qualität, Produktivität und Sicherheit – die nächste Generation

Unternehmen, die der Konkurrenz voraus sein möchten, dürfen nicht langsamer werden. Aus diesem Grund hat HP die nächste Generation der HP LaserJet A3 MFPs entwickelt. Die Geräte erhöhen die Produktivität mit einem optimierten Design, das erstklassige Qualität, maximale Betriebszeit und eine extrem hohe Sicherheit liefert.¹



Color touchscreen



HP Web Jetadmin



Easy access USB



2-sided printing



Quality laser printing

Hohe Qualität, niedrige Kosten

- Drucken Sie erstklassige Dokumente in professioneller Qualität mit gestochen scharfem Text und klaren Grafiken – und das sehr kostengünstig.
- Erzielen Sie konsistente, professionelle Qualität und Leistung, auf die Sie sich verlassen können – mit Original HP Tonerkartuschen und Trommeln.
- Wählen Sie aus einer Reihe von modularen Zubehörteilen aus, mit denen das Gerät sich an die Anforderungen von Arbeitsgruppen jeder Größe anpassen lässt.

Minimale Unterbrechungen. Maximale Betriebszeit.

- Vermeiden Sie Unterbrechungen mit einem HP LaserJet Managed MFP, der für maximale Produktivität konzipiert und optimiert wurde.
- Diesen MFP können Sie mit einer breiten Palette an Zubehör für die Papierhandhabung genau an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.
- Senden Sie gescannte Dateien direkt an Microsoft® Office 365 und SharePoint bzw. an E-Mail-Adressen oder speichern Sie sie auf USB-Laufwerken und in Netzwerkordnern.²
- Die Ausdrücke sind im Handumdrehen fertig – keine Wartezeit. Dieser HP LaserJet ist schnell betriebsbereit und bietet hohe Druckgeschwindigkeiten – bis zu 35 Seiten/Min.³

Die weltweit höchste Drucksicherheit¹

- Mit HP Sure Start überprüft jeder Drucker regelmäßig seinen Betriebscode und stellt sich bei Angriffsversuchen selbst wieder her.
- Schützen Sie die Daten auf dem MFP und bei der Übertragung über das Netzwerk – speichern Sie Daten auf der verschlüsselten Festplatte.⁴
- Die Angriffserkennung für die Laufzeitumgebung überwacht das Gerät kontinuierlich, um Angriffe zu erkennen und zu stoppen. Anschließend wird automatisch ein Neustart ausgeführt.
- Whitelisting überprüft die Firmware während des Startvorgangs, um sicherzustellen, dass es sich um authentischen, einwandfreien Code handelt, der von HP digital signiert wurde.

Hohe Geschwindigkeit für Arbeitsgruppen

- Helfen Sie Arbeitsgruppen, auf einfache Weise jede Seite zu erfassen und mögliche Fehler oder fehlende Seiten zu erkennen – bei jedem Scan.⁵
- Die ausziehbare Tastatur ermöglicht eine schnellere und präzisere Dateneingabe.⁵
- Sorgen Sie dafür, dass jedes gescannte Dokument ordnungsgemäß ausgerichtet, zugeschnitten und graustufenoptimiert ist.
- Die automatische Dokumentenzuführung fasst bis zu 250 Blatt – für schnelles, unbeaufsichtigtes Scannen.

Produktübersicht

Abbildung: HP LaserJet Managed Flow MFP E72530z

1. 250-Blatt-ADF unterstützt Medien bis zum Format DIN A3
2. Flachbettscanner für Dokumente mit einer Größe bis zu 297 x 432 mm
3. Aufstellbares Bedienfeld mit Farb-Touchscreen mit 20,3 cm Diagonale zur einfacheren Bedienung
4. Ausziehbare Tastatur (Flow MFP E72525z, Flow MFP E72530z, Flow MFP E72535z)
5. Rechte Klappe (Zugriff auf Druckpfad)
6. 100-Blatt-Mehrzweckzuführung unterstützt Medien bis zum Format DIN A3
7. Vordere Zugangsklappe zu den Tonerkartuschen
8. Hardware Integration Pocket (zum Anschließen von Zubehör und Drittanbieterlösungen)
9. Leicht zugänglicher USB-Port
10. 500-Blatt Ausgabefach
11. Automatischer beidseitiger Druck
12. HP sichere Hochleistungsfestplatte
13. 520-Blatt-Fach 2 unterstützt Medien bis zum Format DIN A3
14. 520-Blatt-Fach 3 unterstützt Medien bis zum Format DIN A3
15. Steckplatz für Kabel-Sicherheitschloss
16. 2 Hi-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse
17. Gigabit-Ethernet-Anschluss
18. Hi-Speed USB 2.0 Geräteanschluss



Serie im Überblick



Modell	HP LaserJet Managed MFP E72530dn	HP LaserJet Managed MFP E72535dn	HP LaserJet Managed Flow MFP E72530z	HP LaserJet Managed Flow MFP E72535z
Produktnummer	X3A67A + X3A63A oder Z8Z08A	X3A67A + X3A66A oder Z8Z10A	X3A70A + X3A62A oder Z8Z09A	X3A70A + X3A65A oder Z8Z11A
Funktionen	Drucken, Kopieren und Scannen (Fax und Wireless optional)			
Geschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten pro Minute (S./Min.), A4	Bis zu 35 Seiten pro Minute (S./Min.), A4	Wie E72530dn	Wie E72535dn
ADF-Kapazität	100 Blatt, unterstützt Medien bis zum Format A3		250 Blatt, unterstützt Medien bis zum Format A3	
Scangeschwindigkeiten	Simplex/Duplex: 80 Bilder/Min./160 Bilder/Min. (A4)		Simplex/Duplex: 120 Bilder/Min./240 Bilder/Min. (A4)	
Erweiterte Workflow-Funktionen	Senden an Microsoft® SharePoint®		Wie E72530dn, plus: HP EveryPage Technologie, ausziehbare Tastatur, automatische Farbtonanpassung, automatische Ausrichtung, automatischer Seitenzuschnitt, integrierte OCR	Wie E72535dn, plus: HP EveryPage Technologie, ausziehbare Tastatur, automatische Farbtonanpassung, automatische Ausrichtung, automatischer Seitenzuschnitt, integrierte OCR
Optionales Zuführungszubehör	2 x 520-Blatt-Papierzuführung, 2.000-Blatt-HCI-Zuführung, Druckerlade			
Optionales Ausgabezubehör	Stapelfach mit Hefter, interner Finisher, Locher (2-fach/3-fach, 2-fach/4-fach und Schwedisch), Broschüren-Finisher			

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	W9005MC HP W9005MC Black Managed LaserJet Toner Cartridge (48.000 Seiten)
	W9006MC HP W9006MC Schwarz LaserJet Belichtungstrommel für verwaltete Druckumgebungen (200.000 Seiten)
	W9007MC HP W9007MC LaserJet Toner auffangeinheit für verwaltete Druckumgebungen (100.000 Seiten)
Zubehör	2EH31A Support für HP LaserJet MFP Faxmodem 700
	Y1G13A HP LaserJet Heftklammern für Inner/Booklet
	Y1G14A HP LaserJet Heftklammern für Stapler/Hefter/Finisher
	Y1G17A HP LaserJet Druckerschrank
	Y1F97A HP LaserJet Workgroup Papierzuführung mit zwei Kassetten
	Y1F99A HP LaserJet 2000-Blatt-Zufuhrfach mit hoher Kapazität
	Y1G00A Interner HP LaserJet Finisher
	Y1G18A HP LaserJet Stapler/Hefter/Finisher
	Y1G07A HP LaserJet Broschüren-Finisher
	Y1G03A Interner HP LaserJet Finisher mit 2/4-Locher
	Y1G04A Interner HP LaserJet Finisher mit Locher (Schweden)
	Y1G11A HP LaserJet Zubehör: 2/4-Locher
	Y1G12A HP LaserJet Zubehör: Locher (Schweden)
	CC487A HP LaserJet MFP Faxmodem 500
	B5L28A HP Interne USB-Anschlüsse
	B5L29A HP Sichere Hochleistungs-festplatte
	B5L31A HP FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness)
	J8030A HP JetDirect 3000w NFC-/Wireless-Zubehör
	J8031A HP Jetdirect 2900NW Printserver
	Service und Unterstützung
UA7H6E HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72530 MFP Managed	
UA7H7E HP 4 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72530 MFP Managed	
UA7H8E HP 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72530 MFP Managed	
UA7J6PE HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72530 MFP Managed	
UA7J7PE HP 2 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72530 MFP Managed	
UA7K2E HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72535 MFP Managed	
UA7K3E HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72535 MFP Managed	
UA7K4E HP 4 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72535 MFP Managed	
UA7K5E HP 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72535 MFP Managed	
UA7L3PE HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72535 MFP Managed	
UA7L4PE HP 2 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72535 MFP Managed	
UA7H5E HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72530 MFP Managed	
UA7H6E HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72530 MFP Managed	
UA7H7E HP 4 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72530 MFP Managed	
UA7H8E HP 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72530 MFP Managed	
UA7J6PE HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72530 MFP Managed	
UA7J7PE HP 2 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72530 MFP Managed	
UA7K2E HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72535 MFP Managed	
UA7K3E HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72535 MFP Managed	
UA7K4E HP 4 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72535 MFP Managed	
UA7K5E HP 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72535 MFP Managed	
UA7L3PE HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72535 MFP Managed	
UA7L4PE HP 2 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für LaserJet E72535 MFP Managed	

Technische Daten

Modell	HP LaserJet Managed MFP E72530dn	HP LaserJet Managed MFP E72535dn	HP LaserJet Managed Flow MFP E72530z	HP LaserJet Managed Flow MFP E72535z
Produktnummer	X3A67A + X3A63A oder Z8Z08A	X3A67A + X3A66A oder Z8Z10A	X3A70A + X3A62A oder Z8Z09A	X3A70A + X3A65A oder Z8Z11A
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen (Fax und Wireless-Technologie optional)		Drucken, Kopieren, Scannen (Fax und Wireless-Technologie optional)	
Bedienfeld	Funktionaler Touchscreen, 22,8 cm (9,0 Zoll) mit 20,3 cm (8,0 Zoll) Colour Graphics Display (CGD) mit Touchscreen; Drehbares Display (einstellbarer Winkel); Beleuchtete Starttaste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); High-Speed-USB 2.0-Anschluss; Einbauschacht für Erweiterungsmodule		Funktionaler Touchscreen, 22,8 cm (9,0 Zoll) mit 20,3 cm (8,0 Zoll) Colour Graphics Display (CGD) mit Touchscreen; Drehbares Display (einstellbarer Winkel); Beleuchtete Starttaste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); High-Speed-USB 2.0-Anschluss; Einbauschacht für Erweiterungsmodule; Ausziehbarer Tastatur	
Drucken	Laser			
Drucktechnologie	Laser			
Geschwindigkeit ¹	Schwarz (A4, normal) Bis zu 30 S./Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck) : Bis zu 20 Bd./min.; Schwarzweiß (A3, normal) : Bis zu 15 S./Min.;	Schwarz (A4, normal) Bis zu 35 S./Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck) : Bis zu 23 Bilder/Min.; Schwarzweiß (A3, normal) : Bis zu 17 S./Min.;	Schwarz (A4, normal) Bis zu 30 S./Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck) : Bis zu 20 Bd./min.; Schwarzweiß (A3, normal) : Bis zu 15 S./Min.;	Schwarz (A4, normal) Bis zu 35 S./Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck) : Bis zu 23 Bilder/Min.; Schwarzweiß (A3, normal) : Bis zu 17 S./Min.;
Ausgabe der ersten Seite ²	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit) : In nur 7,9 Sek.; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus) : Nur 23 Sek.;	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit) : Nur 7,5 Sek.; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus) : Nur 23 Sek.;	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit) : In nur 7,9 Sek.; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus) : Nur 23 Sek.;	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit) : Nur 7,5 Sek.; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus) : Nur 23 Sek.;
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal) : Bis zu 1200 x 1200 dpi bei reduzierter Geschwindigkeit;			
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 300.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen : Bis zu 50.000			
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Unternehmen, die der Konkurrenz voraus sein möchten, dürfen nicht langsamer werden. Aus diesem Grund hat HP die nächste Generation der HP LaserJet MFPs entwickelt. Die Geräte erhöhen die Produktivität mit einem optimierten Design, das professionelle Qualität, maximale Betriebszeit und eine extrem hohe Sicherheit liefert. Druck mit hoher Qualität und niedrigen Kosten ist eine intelligente Wahl für jedes Unternehmen. Drucken Sie hochwertige, kostengünstige Dokumente in professioneller Qualität mit einem HP LaserJet MFP, der Ihre Arbeit – und Ihr Unternehmen – besonders gut aussehen lässt. Ärgerliche Unterbrechungen und komplexe Wartungsvorgänge können den Druckvorgang und letztendlich das gesamte Unternehmen ausbremsen. Vermeiden Sie Produktivitätsunterbrechungen mit einem HP LaserJet MFP, der für maximale Betriebszeit konzipiert ist. So können Sie sich Tag für Tag auf zuverlässige Ergebnisse verlassen. Nur HP Enterprise Drucker können sich automatisch und in Echtzeit nach Angriffen wiederherstellen. Das bedeutet integrierte Sicherheit, die Ihr Netzwerk schützt. Automatische Sicherheitsfunktionen, die nur HP bietet, überwachen Bedrohungen, erkennen erfolgreiche Angriffe und überprüfen die Betriebssoftware. Beschleunigen Sie den Workflow, erhöhen Sie die Genauigkeit und verbinden Sie Menschen in Ihrer gesamten Organisation. Führen Sie umfangreiche Scanaufträge schnell aus – mit bis zu 180 Bildern/Minute – und vermeiden Sie zusätzliche Arbeitsschritte mit einem Flow MFP, der für maximale Produktivität entwickelt wurde.			
Standard-Drucksprachen	HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation, PDF (v 1.7), kompatibel mit AirPrint™			
Schriftarten und Schriftbilder	84 skalierbare TrueType-Schriften			
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs Oben: 4,2 mm, Unten: 4,2 mm, Links: 4,2 mm, Rechts: 4,2 mm; Maximaler Druckbereich : 288,5 x 423,6 mm			
Beidseitiger Druck	Automatisch (Standard)			
Kopie				
Kopiergeschwindigkeit	Schwarzweiß (A4) : Bis zu 30 Kop./Min.	Schwarzweiß (A4) : Bis zu 35 Kop./Min.	Schwarzweiß (A4) : Bis zu 30 Kop./Min.	Schwarzweiß (A4) : Bis zu 35 Kop./Min.
Technische Daten des Kopierers	Beidseitiges Kopieren; Skalierbarkeit; Bildanpassungen (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfe); Text-/Bildoptimierung (Text, gemischt, gedrucktes Bild, Foto); Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt; N- oder Z-Reihenfolge; Sortierung; Broschüre; ID-Scan; Auftragsstellung; Auftragspeicher; Wasserzeichen; Stempel; Scannen im Buchmodus; Rändlöschung; Automatische Erkennung von Farbe/Schwarzweiß; Bildvorschau; Maximale Anzahl Kopien : Bis zu 9999 Kopien; Kopierauflösung : Bis zu 1.200 x 1.200 dpi; Verkleinern/Vergrößern : 25 bis 400 %;		Beidseitiges Kopieren; Skalierbarkeit; Bildanpassungen (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfe); Text-/Bildoptimierung (Text, gemischt, gedrucktes Bild, Foto); Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt; N- oder Z-Reihenfolge; Inhaltsausrichtung; Sortierung; Broschüre; ID-Scan; Auftragsstellung; Auftragspeicher; Wasserzeichen; Stempel; Scannen im Buchmodus; Ränder löschen; Automatische Erkennung von Farbe/Schwarzweiß; Bildvorschau; Maximale Anzahl Kopien : Bis zu 9999 Kopien; Kopierauflösung : Bis zu 1.200 x 1.200 dpi; Verkleinern/Vergrößern : 25 bis 400 %;	
Scannen				
Scangeschwindigkeit ³	Normal (A4) : Bis zu 80 Seiten/Min. bzw. 160 Bilder/Min. (Schwarzweiß); Bis zu 80 Seiten/Min. bzw. 160 Bilder/Min. (Farbe); Duplex (A4) : Bis zu 160 Bilder/Min. (Schwarzweiß); Bis zu 160 Bilder/Min. (Farbe)	Normal (A4) : Bis zu 120 Seiten/Min. bzw. 240 Bilder/Min. (Schwarzweiß); Bis zu 120 Seiten/Min. bzw. 240 Bilder/Min. (Farbe); Duplex (A4) : Bis zu 240 Bilder/Min. (Schwarzweiß); Bis zu 240 Bilder/Min. (Farbe)		
Scan-Dateiformat	Digitales Senden: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen an leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Drucken über leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, PS, druckbereite Dateien (.prn, .pcl, .cht)		Digitales Senden: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), durchsuchbare PDF (OCR), durchsuchbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen an leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), durchsuchbare PDF (OCR), durchsuchbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Drucken über leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, PS, druckbereite Dateien (.prn, .pcl, .cht)	
Technische Daten des Scanners	Scannertyp : Flachbett, ADF; Scantechnologie : Flachbett; ADF; Scan-Eingangsmodi : Anwendungen an der Gerätevorderseite: Kopieren; E-Mail; Faxen; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB; Speichern in Gerätespeicher; Open Extensibility Plattform (OXF) Anwendungen; Twain-Version : Version 2.1; Beidseitiges Scannen mit automatischem Vorlageneinzug (ADF) : Ja; Maximales Scanformat (Flachbett) : 297 x 432 mm; Optische Scanauflösung : Bis zu 600 x 600 dpi			
Erweiterte Scannerfunktionen	Scannen an E-Mail; Scannen in Netzwerkordner (eigenständige Lösung); Scannen an Cloud; Scannen an USB; Scannen an SharePoint			
Scanbereich	Mindest-Medienformat (Flachbett) : Auflageplatte Scanner CCD Digital-CIS Maximales Medienformat (Flachbett) : 297 x 432 mm; Mindest-Medienformat (ADF) : 148 x 210 mm Maximales Medienformat (ADF) : 297 x 432 mm		Mindest-Medienformat (Flachbett) : Auflageplatte Scanner CCD Digital-CIS Maximales Medienformat (Flachbett) : 297 x 432 mm; Mindest-Medienformat (ADF) : 105 x 148 mm Maximales Medienformat (ADF) : 297 x 432 mm	
Bittiefe/ Graustufen	24 Bit / 256			
Digital Sending	Standard: Scannen an E-Mail; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB-Laufwerk; Senden an SharePoint; Senden an FTP; Senden an sFTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL; Entfernung leerer Seiten; Rändlöschung; Automatische Farberkennung; Kompaktes PDF; Automatische Begrädigung;		Standard: Scannen an E-Mail; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB-Laufwerk; Senden an SharePoint; Senden an FTP; Senden an sFTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL; Entfernung leerer Seiten; Rändlöschung; Automatische Farberkennung; Automatisches Beschneiden auf Inhalt; Kompaktes PDF; Automatische Farbtonanpassung; Automatische Ausrichtung; Erkennung von Mehrfacheinzügen; Automatische Begrädigung; Automatisches Zuschneiden auf Seitengröße; OCR	
Faxen				
Faxen ⁴	Optional, 33,6 Kbit/s			
Faxfunktion	Faxspeicher : Bis zu 500 Seiten; Faxauflösung : Standard: 203 x 98 dpi; Fein: 203 x 196 dpi; Superfein: 203 x 392 dpi oder 300 x 300; Kurzwahl : Bis zu 1.000 Nummern (mit jeweils bis zu 210 Zielnummern);			
Prozessorgeschwindigkeit	1,2 GHz			

Modell	HP LaserJet Managed MFP E72530dn	HP LaserJet Managed MFP E72535dn	HP LaserJet Managed Flow MFP E72530z	HP LaserJet Managed Flow MFP E72535z
Produktnummer	X3A67A + X3A63A oder Z8Z08A	X3A67A + X3A66A oder Z8Z10A	X3A70A + X3A62A oder Z8Z09A	X3A70A + X3A65A oder Z8Z11A
Konnektivität	Standard 2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 Einbauschacht für Lösungsmodule			
Optional	HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless-Zubehör J8030A; HP Jetdirect 2900NW Printserver J8031A			
Wireless	Standardmäßig keine Wireless-Funktionen. Optionales Zubehör für Wireless-Unterstützung ist verfügbar.			
Funktion für mobiles Drucken ⁵	Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikats- und PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec-Plug-in			
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HT TP, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMpv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Sonstige: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0			
Netzwerkfunktionen	Standard (integriertes Gigabit-10/100/1000T-Ethernet);			
Festplatte	16 GB verschlüsselte eMMC (befindet sich auf der Elektronikkarte für gespeicherte Aufträge und Lösungen); Standardmäßig eine integrierte HP High-Performance Secure Hard Disk mit 500 GB (auf der Hauptplatte des Moduls für Kopier-/Scanfunktionen); AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung (oder höher); Secure Erase-Funktionen (sicheres Löschen von temporären Jobdateien und Jobdaten sowie Secure ATA Erase für Festplatten).		Standardmäßig zwei integrierte HP High-Performance Secure Hard Disk mit 500 GB, insgesamt 1000 GB; AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung (oder höher); Secure Erase-Funktionen (sicheres Löschen von temporären Jobdateien und Jobdaten sowie Secure ATA Erase für Festplatten).	
Speicher	Standard: 6 GB; Maximal: 6 GB		Standard: 7 GB; Maximal: 7 GB	
Druckmedienverarbeitung	Standard: 3 ; Maximal: 5			
Anzahl Papierfächer	Standard: 3 ; Maximal: 5			
Medientypen	Normalpapier, HP EcoEFFICIENT, HP Matte 90 g, Leicht 60-74 g, Bondpapier, Recyclingpapier, HP Matte 105 g, HP Matte 120 g, Mittelschwer 96-110 g, Schwer 111-130 g, HP Matte 150 g, Extratschwer 131-175 g, HP Matte 200 g, Karton 176-220 g, Etiketten, Briefbogen, Umschlag, Vorbedruckt, Vorgelocht, Farbig			
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 98 x 148 mm bis 297 x 432 mm; Fach 2: 139,7 x 210 mm bis 297 x 364 mm; Fach 3: 139,7 x 210 mm bis 297 x 432 mm ; Unterstützt (metrisch): Fach 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16K, Postkarte, digitale Postkarte (JIS), Umschlag B5, Umschlag C5, Umschlag C6, Umschlag DL; Fach 2: A4, A4R, A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16K; Fach 3: A3, A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16K ; ADF: Oficio; Executive; Statement; Ledger; A3; A4; A4R; A5; A6; B4; B5; B6; 16K; Digitale Postkarte (JIS)			
Druckmedienverarbeitung	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 2 x 520-Blatt-Zufuhrfach, ADF für 100 Blatt Standardausgabe: 500-Blatt-Ausgabefach mit Druckseite nach unten Papierzuführung optional: Optionales 2.000-Blatt-Fach ADF: Standard, 100 Blatt		Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 2 x 520-Blatt-Zufuhrfach, ADF für 250 Blatt Standardausgabe: 500-Blatt-Ausgabefach mit Druckseite nach unten Papierzuführung optional: Optionales 2.000-Blatt-Fach ADF: Standard, 250 Blatt	
Mediengewichte	Fach 1: 60 bis 175 g/m ² ; Fach 2, 3: 60 bis 220 g/m ² ; ADF: Simplex: 42 bis 220 g/m ² ; Duplex: 60 bis 220 g/m ²		Fach 1: 60 bis 175 g/m ² ; Fach 2, 3: 60 bis 220 g/m ² ; ADF: Simplex: 42 bis 220 g/m ² ; Duplex: 60 bis 220 g/m ²	
Papierzuführungskapazität	Fach 1: Blatt: 100; Umschläge: 40 Fach 2: Blatt: 520 Fach 3: Blatt: 520 Maximal: Bis zu 3.140 Blatt ADF: Standard, 100 Blatt		Fach 1: Blatt: 100; Umschläge: 40 Fach 2: Blatt: 520 Fach 3: Blatt: 520 Maximal: Bis zu 3.140 Blatt ADF: Standard, 250 Blatt	
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 500 Blatt Briefumschläge: Bis zu 40 Briefumschläge Maximal: Bis zu 3.250 Blatt		Standard: Bis zu 500 Blatt Briefumschläge: Bis zu 40 Briefumschläge Maximal: Bis zu 3.250 Blatt	
Kompatible Betriebssysteme	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 alle 32/64-Bit-Editionen (außer RT OS für Tablets), Windows 7 alle 32/64-Bit-Editionen, Windows 8/8.1 alle 32/64-Bit-Editionen (außer RT OS für Tablets).			
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 und 3), Citrix auf Windows Server 2008/2008R2/2008 R2 SP1, Citrix auf Windows Server 2012/2012R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 & 3) für Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 für Windows Server 2008 R2 Terminal Services 32/64-Bit, Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 for Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services 32/64-Bit, Citrix XenApp 7.5 für Windows Server 2012 und 2012 R2 Terminal Services 32/64-Bit, Citrix XenDesktop 5.6 für Windows Server 2008 R2 Terminal Services 32/64-Bit, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 für Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services 32/64-Bit, Citrix XenDesktop 7.0/7.5 für Windows Server 2012 und 2012 R2 Terminal Services 64-bit, Citrix XenDesktop 7.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/ippri , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 für Linux, Novell Servers http://www.novell.com/ippri , Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-Bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-Bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-Bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2016 64-Bit Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services)			
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: 200 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM- oder DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, dedizierte USB- oder Netzwerkverbindung oder Wireless-Verbindung, Hardwareanforderungen des Betriebssystems siehe http://www.microsoft.com ; Mac: 1 GB freier Festplattenspeicher; Internet; Siehe http://www.apple.com ; USB			
Mitgelieferte Software	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 Druckertreiber, HP Software-Installationsprogramm/-Deinstallationsprogramm, Mac OS Begrüßungsbildschirm (leitet Benutzer zu http://www.123.hp.com oder OS App-Quelle für Druckersoftware weiter), Online-Bedienhandbücher			
Sicherheitsmanagement	Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikats- und PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec-Plug-in			
Druckerverwaltung	Ressourcen-Kit für Druckeradministratoren für HP Universal Print Driver (UPD Active Directory-Administrator-Vorlage, Druckmodell zu Kommentaren hinzufügen, AutoUpgradeUPD, Dienstprogramm für Treiberkonfiguration, Dienstprogramm für Treiberbereitstellung, HP Administrator für verwaltetes Drucken, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Plug-and-Play-Treiber entfernen); HP Web Jetadmin Software; Ressourcen-Kit für HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager			
Abmessungen und Gewicht				
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal 570 x 735 x 827 mm; Maximal: 1275 x 785 x 1190 mm;		Minimal 585 x 775,9 x 877,5 mm; Maximal: 1275 x 785 x 1190 mm;	
Paketabmessungen (B x T x H)	783 x 656 x 939 mm		831 x 685 x 988 mm	
Druckergewicht	68,13 kg			
Paketgewicht	83,3kg		96,3 kg	
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 30 °C; Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % rF			
Lagerbedingungen	Temperatur: -10 bis 40 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit			
Geräuschpegel	Schalleistungspegel: 6,6 B(A), einseitiger Schwarzwelldruck, A4 mit 30 Seiten/Min.; Schalldruckpegel: 50 dB(A), einseitiger Schwarzwelldruck, A4 mit 30 Seiten/Min.		Schalleistungspegel: 6,6 B(A), einseitiger Schwarzwelldruck, A4 mit 30 Seiten/Min.; Schalldruckpegel: 51 dB(A), einseitiger Schwarzwelldruck, A4 mit 30 Seiten/Min.	
Stromversorgung ⁶	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Energieverbrauch: 752 Watt (beim Drucken), 91 Watt (Bereitschaftsmodus), 11 Watt (Ruhemodus), 0,5 Watt (Auto-Off-Modus), 0,1 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): Energy Star: 2,004 kWh/Woche; Blauer Engel: 1,936 kWh/Woche; Netzteiltyp: Internes (integriertes) Netzteil;		Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Energieverbrauch: 789 Watt (beim Drucken), 89 Watt (Bereitschaftsmodus), 11 Watt (Ruhemodus), 0,5 Watt (Auto-Off-Modus), 0,1 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): Energy Star: 2,348 kWh/Woche; Blauer Engel: 2,227 kWh/Woche; Netzteiltyp: Internes (integriertes) Netzteil;	
Prüfzeichen ⁸	CISPR 22:2008 (International) – Klasse A, CISPR 32:2012 (International) – Klasse A, EN 55032:2012 – Klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 (EU), EN 55024:2010, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, andere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes ENERGY STAR [®] -qualifiziert Entspricht dem Blauen Engel Ja, Blauer Engel DE-UZ 205 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör			
Lieferumfang ⁹	HP Color LaserJet Managed MFP E72530dn; Gerät; Resttonerbehälter; Trommel; Namensschild für Gerät und Etikett; Netzkabel; CD mit Installationsanweisungen; Dokumentation für Hardwareinstallation und Einrichtung; Support-Flyer. Toner nicht im Lieferumfang enthalten.		HP Color LaserJet Managed Flow MFP E72530z; Gerät; Resttonerbehälter; Trommel; Namensschild für Gerät und Etikett; Netzkabel; CD mit Installationsanweisungen; Dokumentation für Hardwareinstallation und Einrichtung; Support-Flyer. Toner nicht im Lieferumfang enthalten.	
Garantie	1 Jahr nur für Ersatzteile Die erweiterten Garantie- und Supportoptionen variieren je nach Produkt, Land und lokalen gesetzlichen Anforderungen. Weitere Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/support .			

Fußnoten

¹ Auf der Basis einer von HP durchgeführten Prüfung der 2016 veröffentlichten Angaben zu Sicherheitsfunktionen von vergleichbaren Druckern der Wettbewerber. Nur HP bietet eine Kombination aus Sicherheitsfunktionen, die das Gerät überwachen, einen Angriff erkennen und automatisch stoppen und danach bei einem Neustart die Integrität der Software eigenständig prüfen können. Eine Liste der Drucker finden Sie unter <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Weitere Informationen: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Für einige Services ist ggf. eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Apps variiert je nach Land, Sprache und Vereinbarungen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hpconnected.com>.

³ Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

⁴ Für einige Funktionen muss optionales Zubehör erworben werden. Möglicherweise ist ein FutureSmart Service Pack-Update erforderlich, um Sicherheitsfunktionen zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printersecurity>.

⁵ Funktion ist nur bei den Z Bundles verfügbar.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Software-Anwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

² Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

³ Scangeschwindigkeiten wurden beim Scannen über ADF gemessen. Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.

⁴ Das HP Faxgerät kann mit 3 Sek./Seite bei 34 V und 6 Sek./Seite bei 17 V übertragen (basierend auf Standard-ITU-T-Testbild Nr. 1 mit Standardauflösung und MMR-Codierung).

⁵ Wireless Direct und Wireless optional

⁶ Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt.

⁷ Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Energy Star-Wert basiert in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.

⁸ Einheiten, die nach dem 11. Oktober 2019 hergestellt werden, werden nicht ENERGY STAR-qualifiziert.

⁹ Nein, USB-Kabel wird separat angeboten. Servicetechniker muss die Einheiten installieren.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt unterscheidet sich möglicherweise von den gezeigten Abbildungen. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Die hierin enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieverklärung beschrieben. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Veröffentlicht in EMEA 4AA6-9708, Oktober 2019

