



Lexmark CS317dn



CS317dn

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen mit beeindruckenden Farben

Dieser professionelle Farbdrucker der Einstiegsklasse mit PANTONE® Farbabstimmung bietet eine akkurate Farbwiedergabe, die Ihr Unternehmen hervorragend repräsentiert. Der kompakte, kostengünstige CS317dn druckt bis zu 23 Seiten pro Minute und zeichnet sich durch erweiterte Sicherheit, Netzwerkfähigkeit, ein zweizeiliges LCD-Display und Mobile Print-Funktionalität aus.*

Brillante, akkurate Farbwiedergabe

Lexmark Farbabstimmungstools sorgen für beeindruckende Farbdrucke bei einer Seitenleistung von bis zu 23 Seiten pro Minute. So können Sie Ihre Farbbilder und -dokumente hausintern herstellen und damit viel Zeit und Geld sparen. Dank Dual-Core-Prozessor und 256 MB Arbeitsspeicher (erweiterbar bis 2,3 GB) werden auch komplexe Dokumente mit Grafiken und Bildern zügig gedruckt. Die erste Farbseite gibt der CS317dn schon nach 11 Sekunden aus.



Farbe



Bis zu 23 Seiten/Min.



Netzwerk



Duplex



Unison-Toner



Sicherheit



Mobilität

Zuverlässige Sicherheit und Mobile Print-Funktion

Umfassende integrierte Netzwerksicherheitsfunktionen und -protokolle schützen Ihr Gerät, Ihre Informationen und Ihr Netzwerk vor unbefugtem Zugriff. Drucken Sie von Mobilgeräten aus über einen optionalen WLAN-Adapter oder mit der kostenlosen Lexmark Mobile Print-App.

Kostengünstige Verbrauchsmaterialien

Der exklusive Unison™-Toner von Lexmark hält Ihre Druckkosten niedrig. Die hohe Tonerreichweite sorgt für wirtschaftliches Drucken zu budgetfreundlichen Preisen. Die Kassetten reichen für bis zu 2.300 farbige und 3.000 monochrome Seiten – ohne Schütteln! So haben Sie weniger Unterbrechungen und können zügig weiterarbeiten. Das Lexmark Drucksystem und Unison-Toner bürgen für gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Lebensdauer der Kassette, damit Fehldrucke vermieden werden.



4-Jahres-Garantie

Wenn Sie die Wahl hätten – würden Sie nicht lieber ein Gerät kaufen, das Ihre Investition durch eine Garantie schützt? Von der Qualität des kostengünstigen CS317dn sind wir so überzeugt, dass wir darauf eine Garantie geben, die in den ersten vier Jahren eventuell erforderliche Reparaturen inklusive Ersatzteilkosten abdeckt**. Die Garantie umfasst zudem kostenlosen Online-Kundendienst rund um die Uhr sowie technischen Kundendienst per Telefon während der Geschäftszeiten.

*Erfordert die kostenlose Lexmark Mobile Print-App auf einem Android- oder iOS-Mobilgerät

**Angebot gilt nur bei Registrierung des Produkts innerhalb von 90 Tagen nach Kaufdatum. Verbrauchsmaterialien und Verschleißteile wie Fixierstation oder Übertragungseinheit sind ausgeschlossen. Ausführliche Informationen zu den Garantiebedingungen erhalten Sie unter www.lexmark.com/myguarantee.

Benutzerfreundlich

Der CS317dn ist schnell installiert, einfach zu nutzen und bietet volle Kompatibilität mit praktisch jedem Betriebssystem und Netzwerk. In wenigen Minuten sind Sie einsatzbereit und können loslegen! Die robuste Konstruktion mit modernster Papierhandhabung ist auf eine Druckleistung von bis zu 5.000 Seiten pro Monat ausgelegt.

Überwachen Sie den Betriebsstatus und Tonerfüllstand direkt auf dem benutzerfreundlichen zweizeiligen LCD-Display des Druckers oder aus der Ferne über die Webschnittstelle. Mit einer optionalen zusätzlichen Papierzuführung können Sie die Papierkapazität auf 900 Blatt erhöhen, um Unterbrechungen zu minimieren.

Umweltfreundlich

Verringern Sie den Papierverbrauch durch die integrierte Duplexdruckfunktion. Die kurze Aufwärmzeit der Fixierstation spart Energie und ermöglicht die Ausgabe der ersten Farbseite nach nur 11 Sekunden. Wählen Sie einen der Energiesparmodi (Stiller Modus, Ruhezustands- oder Eco-Modus), um automatisch Geräusche und Energieverbrauch zu reduzieren.

Und mit dem Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) bietet Lexmark eine kostenlose und einfache Möglichkeit, leere Kassetten für nachhaltiges Recycling oder zur Wiederaufbereitung zurückzusenden. Weitere Informationen unter www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling



Produktspezifikationen		Lexmark CS317dn
Drucken		
Display	Beleuchtetes zweizeiliges LCD-Display mit 16 Zeichen (APA, All Points Addressable)	
Druckgeschwindigkeit (DIN A4): Bis zu ³	Schwarz: 23 Seiten/Minute / Farbe: 23 Seiten/Minute	
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 10 Sekunden / Farbe: 11 Sekunden	
Druckauflösung	Schwarz: 4.800 CQ-Farbqualität, 1200 x 1200 dpi / Farbe: 4.800 CQ-Farbqualität, 1.200 x 1.200 dpi	
Speicher / Prozessor	Standard: 256 MB / Maximal: 2.304 MB / Dual Core, 800 MHz	
Festplatte	Nicht verfügbar	
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ⁷	500 - 5.000 Seiten	
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu ⁵	60.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)	
Verbrauchsmaterialien²		
Kapazität Tonerkassetten (Bis zu) ¹	Tonerkassette Schwarz für 3.000 Seiten, Tonerkassetten Farbe für 2.300 Seiten	
Voraussichtliche Reichweite Fotoleiter: Bis zu ⁴	40.000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung	
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten ¹	Starter-Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 750 Seiten, Starter-Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 1.400 Seiten	
Papierhandhabung		
Papierhandhabung Standard	Manuelle Einzelblattzuführung, Integrierte Duplexeinheit, 125-Blatt-Ablage, Integrierte 250-Blatt-Zuführung	
Papierhandhabung optional	550-Blatt-Duo-Zuführung mit 100-Blatt-Einzug	
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	Standard: 250+1 Blatt / Maximal: 900+1 Blatt	
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 125 Blatt / Maximal: 125 Blatt	
Unterstützte Medien	Siehe Card Stock & Label Guide (Produktverzeichnis Karton und Etiketten), Folien, Normalpapier, Papieretiketten, Karton	
Unterstützte Medienformate	Oficio, Universal, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, A5, A4	
Allgemeine Angaben⁶		
Standard-Schnittstellen	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), funktioniert auch mit 1000Base-T, USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B)	
Optionale Netzwerkanchlüsse	MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN, MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern)	
Geräuschemission	Drucken: 48 dB(A)	
Spezifizierte Betriebsumgebung	Höhe: 0 bis 2.896 Meter, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 16 bis 32 °C	
Garantie	4 Jahre Garantie (nach Registrierung) (ohne Registrierung: 1 Jahr On-Site-Repair-Service)	
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	291 x 442 x 407 mm / 20,3 kg	

¹Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz bzw. durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY bis zu dieser Anzahl Standard-Seiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798. ²Das Produkt funktioniert nur mit Austauschboxen, die zur Verwendung in einer bestimmten geografischen Region vorgesehen sind. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/regions. ³Die Druck- und Kopiergeschwindigkeiten wurden gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund von Faktoren wie Anzahl der Seiten pro Druckjob, Geschwindigkeit des Druckwerks, Papierformat und Einzugsrichtung, Tonerdeckung, verwendete Papierzuführung, Anteil Schwarzdruck und Komplexität des zu druckenden Dokumentes abweichen. ⁵„Maximales monatliches Druckvolumen“ wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. ⁶Drucker werden mit bestimmten Lizenzbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/printerlicense. ⁷„Empfohlenes monatliches Seitenvolumen“ ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten.

