



Lexmark MS317dn



MS317dn

Ein kostengünstiger monochromer Drucker. Mit allen wichtigen Funktionen.

Der Lexmark MS317dn ist ein zuverlässiger und budgetfreundlicher monochromer Drucker, der über wichtige Funktionen wie erweiterte Sicherheit und Netzwerkunterstützung verfügt. Mit seiner Druckgeschwindigkeit von 33 Seiten pro Minute, dem zweizeiligen LCD-Display sowie Optionen für WLAN-Druck und höhere Papierkapazität überzeugt er durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Schnelle, hochwertige Druckausgabe

Vergeuden Sie keine Zeit mit Warten. Der MS317dn druckt Text, Grafik und Bilder gestochen scharf mit bis zu 33 Seiten pro Minute. Die erste Seite wird schon nach 6,5 Sekunden ausgegeben. Der Unison™-Toner druckt von der ersten bis zur letzten Seite in satten Schwarztönen und harmonischen Graustufen, ohne zu verblassen.



Bis zu 33 Seiten/Min.



Unison-Toner



Netzwerk



Duplex



Sicherheit

Hohe Sicherheit

Integrierte Netzwerksicherheitsfunktionen und -protokolle schützen Ihr Gerät, Ihre Informationen und Ihr Netzwerk vor unbefugtem Zugriff.



4-Jahres-Garantie*

Wenn Sie die Wahl hätten - würden Sie nicht lieber ein Gerät kaufen, das Ihre Investition durch eine Garantie schützt? Von der Qualität des kostengünstigen MS317dn sind wir so überzeugt, dass wir darauf eine Garantie geben, die in den ersten vier Jahren eventuell erforderliche Reparaturen inklusive Ersatzteilkosten abdeckt. Die Garantie umfasst zudem kostenlosen Online-Kundendienst rund um die Uhr sowie technischen Kundendienst per Telefon während der Geschäftszeiten.

*Angebot gilt nur bei Registrierung des Produkts innerhalb von 90 Tagen nach Kaufdatum. Verbrauchsmaterialien und Verschleißteile wie Fixierstation oder Übertragungseinheit sind ausgeschlossen. Ausführliche Informationen zu den Garantiebedingungen erhalten Sie unter www.lexmark.com/myguarantee.



Kostengünstige Verbrauchsmaterialien

Der exklusive Unison-Toner von Lexmark hält Ihre Druckkosten niedrig. Die hohe Tonerreichweite sorgt für wirtschaftliches Drucken zu budgetfreundlichen Preisen. Eine Kassette reicht für bis zu 2.500 Seiten. Ohne notwendiges Schütteln haben Sie weniger Unterbrechungen und können zügig weiterarbeiten. Das Lexmark Drucksystem und Unison-Toner bürgen für gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Lebensdauer der Kassette, damit Fehldrucke vermieden werden.

Benutzerfreundlich

Der MS317dn ist schnell installiert, einfach zu nutzen und bietet volle Kompatibilität mit praktisch jedem Betriebssystem und Netzwerk. In wenigen Minuten sind Sie einsatzbereit und können loslegen! Die robuste Konstruktion mit modernster Papierhandhabung ist auf eine Druckleistung von bis zu 2.500 Seiten pro Monat ausgelegt. Mit einer optionalen zusätzlichen Papierzuführung können Sie die Papierkapazität auf 850 Blatt erhöhen, um Unterbrechungen zu minimieren.


Umweltfreundlich

Verringern Sie den Papierverbrauch durch die integrierte Duplexdruckfunktion. Die kurze Aufwärmzeit der Fixierstation spart Energie und ermöglicht die Ausgabe der ersten Seite nach nur 6,5 Sekunden. Wählen Sie einen der Energiesparmodi (Stiller Modus, Ruhezustands- oder Eco-Modus), um automatisch Geräusche und Energieverbrauch zu reduzieren. Und mit dem Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) bietet Lexmark eine kostenlose und einfache Möglichkeit, leere Kassetten für nachhaltiges Recycling oder zur Wiederaufbereitung zurückzusenden. Weitere Informationen unter www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling

Produktspezifikationen		Lexmark MS317dn
Drucken		
Display	Zweizeiliges Schwarzweiß-LCD-Display (APA, All Points Addressable)	
Druckgeschwindigkeit (DIN A4-): Bis zu ³	Schwarz: 33 Seiten/Minute	
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 6,5 Sekunden	
Druckauflösung	Schwarz: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality	
Speicher / Prozessor	Standard: 128 MB / Maximal: 128 MB / Dual Core, 800 MHz	
Festplatte	Nicht verfügbar	
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ⁷	500 - 2.500 Seiten	
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu ⁵	50.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)	
Verbrauchsmaterialien²		
Kapazität Tonerkassetten (Bis zu) ¹	Tonerkassette für 2.500 Seiten	
Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu ⁴	60.000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung	
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten ¹	Starter-Rückgabe-Tonerkassetten für 1.500 Seiten	
Papierhandhabung		
Papierhandhabung Standard	Integrierte Duplexeinheit, 150-Blatt-Ablage, 50-Blatt-Universalzuführung, Integrierte 250-Blatt-Zuführung	
Papierhandhabung optional	Abschließbare 550-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Zuführung, 250-Blatt-Zuführung	
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	Standard: 300 Blatt / Maximal: 850 Blatt	
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 150 Blatt / Maximal: 150 Blatt	
Unterstützte Medien	Siehe Card Stock & Label Guide (Produktverzeichnis Karton und Etiketten), Folien, Normalpapier, Papieretiketten, Umschläge, Karton	
Unterstützte Medienformate	A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Umschlag, A5, A4, 9 Umschlag, 7 3/4 Umschlag, 10 Umschlag	
Allgemeine Angaben⁶		
Standard-Schnittstellen	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), funktioniert auch mit 1000Base-T, USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), Centronics IEEE 1284 bidirektional parallel	
Optionale Netzwerkanlüsse	MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN, MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern)	
Geräuschemission	Drucken: 53 dB(A)	
Spezifizierte Betriebsumgebung	Höhe: 0 bis 2.896 Meter, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 16 bis 32 °C	
Garantie	4 Jahre Garantie (nach Registrierung) (ohne Registrierung: 1 Jahr Return-to-Base-Service)	
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	263 x 399 x 382 mm / 14 kg	
Artikelnummer	35SC080 (DE, AT) / 35SC079 (CH)	

¹Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752. ²Das Produkt funktioniert nur mit Austauschkartridges, die zur Verwendung in einer bestimmten geografischen Region vorgesehen sind. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/regions. ³Die Druck- und Kopiergeschwindigkeiten wurden gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung, Anteil von Schwarzweißseiten und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen variieren. ⁵"Maximales monatliches Druckvolumen" wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. ⁶Drucker werden mit bestimmten Lizenzbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/printerlicense. ⁷"Empfohlenes monatliches Seitenvolumen" ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten.

Lexmark MS317dn - Spezifikationen



© 2017 Lexmark. Alle Rechte vorbehalten.

Lexmark und das Lexmark Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke.