



Lexmark X925de

Optimierte Bilder. Optimierte Workflows.



X925de



Farbe



25 cm
Touchscreen



Kopieren



Scannen



Fax



Lösungen



A3 (11 x 17)



Bis zu 30 S./
Min.



Duplexdruck



Netzwerk

Lexmark setzt sich für die Entwicklung und Herstellung von Produkten ein, die für außergewöhnliche Qualität und zuverlässige Leistung stehen. Maximieren Sie die Investitionsrentabilität, verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Lexmark Drucker und hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck, indem Sie auf Originalzubehör, -dienste und -teile von Lexmark vertrauen. Der Lexmark X925de Farbdrucker wird durch eine einjährige Standardgarantie geschützt. Weiteren Schutz vor unerwarteten Kosten oder Ausfallzeiten sichern Sie sich durch unsere erweiterten Garantieangebote.

Hinterlassen Sie bleibenden Eindruck mit brillanten Farben.

Die Dokumente, die Sie drucken, prägen das Bild Ihres Unternehmens. Mit Farb-MFPs von Lexmark profitieren Unternehmen von höherer Produktivität und einmalig brillanten Farben. Durch die Fähigkeit, selbst Drucke in professioneller Qualität zu erstellen, können Sie unmittelbar Kosteneinsparungen erzielen, da Druckaufträge nicht mehr extern vergeben werden müssen. Zudem bietet Lexmark eine ganze Palette von Farbmanagement-Tools, die Ihnen helfen, die Kosten im Griff zu behalten.

Umweltfreundlich

Vom umweltbewussten Drucken profitieren alle: Ihr Unternehmen, Ihr Budget und die Umwelt. Die mehrfach ausgezeichneten Produkte von Lexmark sind auf Bedienkomfort, hochqualitative Ausdrücke und zuverlässige Leistung ausgelegt. Dank der innovativen Umweltfunktionen kommt der Drucker im gesamten Lebenszyklus mit einem Minimum an Druckkassetten aus und hilft, Papier und Energie zu sparen. Umweltbewusstes Verhalten steht bei Design, Verpackung und Versand unserer innovativen Produkte und Lösungen an erster Stelle.

Das weltweite Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm bietet verschiedene Möglichkeiten, leere Verbrauchsmaterialien kostenlos an Lexmark oder seine Umweltpartner zurückzugeben. Unser Ziel ist es, umweltbewusstes Verhalten zu fördern.

Umweltschutz geht uns alle an

Durch die Zusammenarbeit mit Branchenverbänden trägt Lexmark zur Entwicklung von Standards und Richtlinien für nachhaltige Umweltpraktiken bei.

Wir sind Mitglied von:

- ▶ AeA Europe
- ▶ American National Standards Institute (ANSI)
- ▶ Ecma International
- ▶ Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
- ▶ European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA)
- ▶ Information Technology Industry Council (ITI)
- ▶ ITI Environmental Leadership Council





Farbe zum günstigen Preis

Der Lexmark X925de Multifunktionsdrucker überzeugt mit Farbdruckqualität im A3-Format und einem kostengünstigen, kompakten Design. Die brillante Farbausgabe in professioneller Qualität auf zahlreichen Mediensorten macht es möglich, die meisten Druckaufträge hausintern zu erstellen.

- ▶ PANTONE®-Farbabstimmung für konsistente Farbtöne
- ▶ Austausch benannter Farben für die einfache Farbabstimmung
- ▶ Unterstützt Medien bis zu einem Format von 297 x 1219 mm (Banner)
- ▶ Lexmark Color Care-Technologie für Farbmanagement und Kostenkontrolle

Unternehmensproduktivität

Der Lexmark X925de vereint hochleistungsfähige Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen mit zeitsparenden Anwendungslösungen und sorgt für höchste Produktivität.

- ▶ Drucken und Kopieren mit Geschwindigkeiten von bis zu 30 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und Farbe
- ▶ Erweiterte Kopierfunktionen ermöglichen die Unterbrechung umfangreicher Druckaufträge für eine schnelle Kopie oder die Überprüfung des ersten Satzes an Kopien, bevor der Kopierauftrag vollständig ausgeführt wird
- ▶ Scannen an mehrere Ziele wie E-Mail, FTP, Fax, Netzwerk usw.
- ▶ Vorinstallierte Anwendungen zur Effizienzsteigerung und Lexmark Framework für eingebettete Lösungen zur Erweiterung der Gerätefunktionalität

Einfach und intuitiv

Der Lexmark X925de ist auf einfache Bedienung und Wartung ausgelegt.

- ▶ Extragroßer, einfach zu bedienender 25-cm-Farb-Touchscreen zur intuitiven Erledigung von Aufgaben mit taktilem und akustischem Feedback
- ▶ Druck- und Scanvorschaufunktionen zum Auswählen von Dokumenten oder bestimmten Seiten innerhalb eines Dokuments
- ▶ Änderung von Einstellungen wie Duplexdruck direkt am Gerät
- ▶ Verschiedene Anschlussmöglichkeiten erleichtern die Integration in die meisten Netzwerkkumgebungen
- ▶ Niedrigere Energiekosten dank Energiespar-Taste und Ruhezustandsmodus
- ▶ Geräteverwaltungssoftware verfügbar

Zeit und Geld sparen mithilfe von Lösungen

Vermeiden Sie unnötiges Drucken und vereinfachen Sie Arbeitsprozesse mit Lexmark Lösungen. Der X925de verfügt über das Lexmark Framework für eingebettete Lösungen (eSF), unsere Plattform, mit der Sie Ihrem Gerät eine Vielzahl von Softwareanwendungen hinzufügen können. Die Lösungen werden mit Blick auf Ihre Produktivität entwickelt und helfen Ihnen dabei, papierintensive Geschäftsprozesse zu minimieren oder ganz überflüssig zu machen.

Der perfekte Touch

Der Lexmark e-Task Farb-Touchscreen ist der zentrale Zugriffspunkt auf Ihrem Gerät. Über die extragroße, anpassbare 25-cm-Oberfläche können Sie vor dem Ausdruck eine Miniaturansicht der Dokumente anzeigen und Druckaufträge direkt am Gerät ändern. Außerdem können Sie einzelne Seiten eines Dokuments auf dem Touchscreen anzeigen und zum Drucken auswählen.

Dank der benutzerfreundlichen, intuitiven Navigation haben Sie schnellen Zugriff auf die Funktionen und Kurzwahlen.

Vorinstallierte Lösungen* des X925de:



Formulare und Favoriten:

Vermeidet Fehldrucke und ineffiziente Abläufe bei der Verwendung von Vordrucken. Speichern Sie häufig gedruckte Formulare, Marketingmaterialien oder andere Dokumente online und drucken Sie sie nach Bedarf aus.



Scannen an Netzwerk

Scannen Sie ein Papierdokument und legen Sie den Scan in einem der 30 vordefinierten privaten oder öffentlich freigegebenen Netzwerkordner ab.

Beispiele für Lösungen, die über autorisierte Lexmark Partner und Händler oder über einen Lexmark Professional Services-Vertrag verfügbar sind:



Hintergrund und inaktiver Bildschirm

Setzen Sie Ihr Firmenlogo, individuelle Bilder oder Mitteilungen oder einen der vorinstallierten Bildschirme als Hintergrund für den Touchscreen ein.



Showroom

Zeigt eine individuell anpassbare Diashow auf dem Farb-Touchscreen an, die als Werbefläche für Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte oder zur Kommunikation wichtiger Mitteilungen an Kunden oder Mitarbeiter genutzt werden kann.



Ausweiskopie

Sparen Sie Zeit und Aufwand beim Kopieren von Ausweisen, Lizenzen und Versicherungskarten, indem Sie beide Seiten einer beidseitig bedruckten Karte automatisch scannen, vergrößern und auf ein Blatt Papier drucken.

* Zusätzliche Lösungen verfügbar



Integrierte Lexmark Sicherheitsfunktionen für Netzwerke, Daten und Geräte

Der Schutz gedruckter Dokumente ist heute für Unternehmen jeder Größenordnung unverzichtbar. Die Sicherheitsfunktionen von Lexmark decken die Verwaltung, Absicherung und Bedienung der Geräte ab. Ein zuverlässiges mehrstufiges Sicherheitsmodell ist direkt integriert.

Geräteverwaltung: Die Tools umfassen Administratorzugriff und Kennwörter, HTTPS, SNMPv3, IP-Sicherheit (IPSec) und 802.1x-Support für die Remoteüberwachung und -verwaltung der Geräte.

Geräteabsicherung: Beinhaltet die Filterung von TCP-Verbindungen und Anschlüssen, Festplattenverschlüsselung, Disk Wiping und digital signierte Firmware-Updates, die die Sicherheit der Netzwerkschnittstelle des Geräts erhöhen.

Gerätebedienung: Reduzierung der Sicherheitsrisiken durch Authentifizierungs- und Autorisierungsfunktionen, Adressbuchsuche (LDAP über SSL) und Gerätesperrung zum Schutz der Benutzerdaten.

Lexmark hat seine Stärke und Führungsrolle im Bereich der Netzwerksicherheit bereits vielfach unter Beweis gestellt:

- ▶ Gründungsmitglied und Vorsitz in dem Ausschuss, der den IEEE 2600-Sicherheitsstandard für Kopiergeräte erarbeitet hat.
- ▶ Somit sind wir der erste Anbieter von Hardcopy-Geräten, der bei der „Common Criteria“-Evaluierung der National Information Assurance Partnership (NIAP) einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt.

*Optionale Software verfügbar. Es fallen Lizenzgebühren an.



25-cm-Farb-Touchscreen

Bequeme und zuverlässige Gerätebedienung über intelligente, intuitive Navigation, einfachen Zugriff auf Workflowlösungen und Kurzbefehle sowie die Vorschau für Dokumente und Druckaufträge am Gerät.



Automatische 100-Blatt-Dokumentenzuführung (RADF)

Sparen Sie Zeit, indem Sie beidseitig scannen und die zuverlässigen Farbscan-Funktionen sowie die Zuführungskapazität von bis zu 100 Seiten nutzen.



USB-Direktdruck

Der frontseitige USB-Anschluss ist mit den meisten druckbaren Bilddateiformaten kompatibel und ermöglicht die direkte Verwendung der Vorschau-, Druck- und Scanfunktionen.



Unterstützung verschiedener Mediensorten

Papierfächer für 150 und 250 Blatt und eine Universalzuführung gehören zur Standardausführung und ermöglichen das Einlegen von drei unterschiedlichen Mediensorten.



Lexmark Lösungen

Vermeiden Sie unnötige Ausdrücke und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse durch vorinstallierte Anwendungslösungen. Für Ihre individuellen Workflow-Anforderungen stehen zusätzliche Lexmark Lösungen bereit.




Umweltfreundliche Funktionen

Benutzerfreundliche Funktionen wie der Eco-Modus reduzieren den Papier- und Tonerverbrauch und die Energiespartaste und der Ruhezustandsmodus unterstützen den umweltfreundlichen und energiesparenden Druck.



Frontseitiger Zugriff auf Tonerkassetten

Die über die Vorderseite des Geräts zugänglichen Kassetten ermöglichen einen unkomplizierten Austausch.



Standard
 Optional

X925de

Artikelnummer	Modell
24Z0673	Lexmark X925de

PN	Toner-/Druckkassetten
X925H2KG	X925 Tonerkassette Schwarz
X925H2CG	X925 Tonerkassette Cyan
X925H2MG	X925 Tonerkassette Magenta
X925H2YG	X925 Tonerkassette Gelb
C925X72G	C925, X925 Belichtungseinheit Schwarz
C925X73G	C925, X925 Belichtungseinheit Cyan
C925X74G	C925, X925 Belichtungseinheit Magenta
C925X75G	C925, X925 Belichtungseinheit Gelb
C925X76G	C925, X925 Resttonerbehälter

Artikelnummer	Papierhandhabung
24Z0030	C925, X925 550-Blatt-Zuführung

Artikelnummer	Möbel
24Z0031	C925, X925 Fach mit Lenkrollen

Artikelnummer	Speicheroptionen
1025041	256 MB DDR2-DRAM
1025042	512 MB DDR2-DRAM
1025043	1024 MB DDR2-DRAM
14F0245	256-MB-Flash-Karte
30G0287	Karte für arabische Schriftzeichen
30G0828	Karte für japanische Schriftzeichen
30G0825	Karte für koreanische Schriftzeichen
30G0826	Karte für vereinfachte chinesische Schriftzeichen
30G0827	Karte für traditionelle chinesische Schriftzeichen

Artikelnummer	Anwendungslösungen
24Z0043	X925 Karte für PRESCRIBE-Emulation
24Z0041	X925 Formular- und Barcode-Karte
24Z0042	X925 Karte für IPDS
57X9000	Lexmark PrintCrypton-Karte

Artikelnummer	Konnektivität
14F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet-Druckserver
14F0042	MarkNet N8130 Fiber Ethernet
1021294	100BaseFX, 10BaseFL Druckserver
14F0000	USB-Kabel (2 m)
1021231	1284-B-Schnittstellenkarte (parallel)
14F0100	Paralleles Kabel (3 m)
	RS-232C-Schnittstellenkarte (seriell)

Artikelnummer	Garantieverlängerungen
2353820	X925 2 Jahre On-Site-Repair-Komplettservice, nächster Arbeitstag
2353821	X925 3 Jahre On-Site-Repair-Komplettservice, nächster Arbeitstag
2353822	X925 4 Jahre On-Site-Repair-Komplettservice, nächster Arbeitstag
2353823	X925 5 Jahre On-Site-Repair-Komplettservice, nächster Arbeitstag
2353824	X925 1 Jahr On-Site-Repair-Anschlussgarantie (Renewal), nächster Arbeitstag

Artikelnummer	Ersatzteile
40X6011	C925, X925 Transferband und -rolle
40X6328	X925 ADF-Trennrolle
40X6327	X925 ADZ-Einzugsarm
40X6093	C925, X925 Fixierer-Wartungskit, 220-240 V
40X6372	Papierzuführungs-Wartungskit
40X6457	Wartungskit für Universalzuführung



Produktspezifikationen	Lexmark X925de
Drucken	
Display	Lexmark e-Task-Farbtouchscreen (25 cm)
Druckgeschwindigkeit (DIN A4:): Bis zu	Schwarz: 30 Seiten/Minute / Farbe: 30 Seiten/Minute
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 9 Sekunden / Farbe: 11 Sekunden
Druckauflösung	Schwarz: 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality / Farbe: 600 x 600 dpi, 1.200 IQ-Bildqualität
Speicher / Prozessor	Standard: 512 MB / Maximal: 1536 MB / 900 MHz
Festplatte	In Konfiguration enthalten
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ⁴	5000 - 10000 Seiten
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu ³	200000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Kopieren	
Kopiergeschwindigkeit (DIN A4:): Bis zu	Schwarz: 30 Seiten/Minute / Farbe: 30 Seiten/Minute
Zeit bis erste Kopie	Schwarz: 17 Sekunden / Farbe: 17 Sekunden
Scannen	
Scanner-Typ / ADF-Scan	Flatbed scanner with ADF / RADF (automatischer Vorlageneinzug mit Wendautomatik)
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu	Schwarz: 12 Seiten/Minute / Farbe: 12 Seiten/Minute
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu	Schwarz: 33/ 32 Seiten/Minute / Farbe: 33/ 32 Seiten/Minute
Faxen	
Modemgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Verbrauchsmaterialien	
Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien ¹	Druckkassette Schwarz für 8.500 Seiten, Druckkassetten (CMY) für 7.500 Seiten
Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu ²	30,000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten ¹	Tonerkassette Schwarz für 8.500 Seiten, Tonerkassetten Farbe (CMY) für 7.500 Seiten
Papierhandhabung	
Papierhandhabung	Standard: 50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung, Duplex-Funktion (integriert), 250-Blatt-Ablage, 150-Blatt-Zuführung
Papierhandhabung optional	550-Blatt-Zuführung
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	Standard: 450 Blatt / Maximal: 2100 Blatt
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 250 Blatt / Maximal: 250 Blatt
Unterstützte Medien	Banner-Papier, Siehe Card Stock & Label Guide (Produktverzeichnis Karton und Etiketten), Folien, Normalpapier, Etiketten, Umschläge, Karton
Unterstützte Medienformate	A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, Ledger, JIS-B5, JIS-B4, Folio, Executive, DL Umschlag, C5 Umschlag, B5 Umschlag, A5, A4, DIN A3, 9 Umschlag, 7 3/4 Umschlag, 10 Umschlag
Allgemeine Angaben	
Standard-Schnittstellen	Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B)
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen	Internal MarkNet™ N8250 802.11b/g/n WLAN, Internal MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet, Internal MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet, MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern) / Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Internal RS-232C serial
Geräuschemission	Drucken: 53 dB(A) / Kopieren: 54 dB(A) / Scannen: 54 dB(A)
Spezifizierte Betriebsumgebung	Höhe: 0 bis 2.300 meter, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 10 bis 32 °C
Garantie	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	771 x 672 x 668 mm / 79.3 kg

¹Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz bzw. durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798. ²Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie Gerätgeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung, Anteil von Schwarzweißseiten und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen variieren. ³Druckvolumen wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. ⁴Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten.

Bei diesem Gerät handelt es sich gemäß den FCC-Vorschriften und den internationalen Normen zu Emissionen EN 55022/EN 55032 um ein Gerät der Klasse A. Dieses Gerät der Klasse A darf aufgrund möglicher Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs nicht in Wohnbereichen verwendet werden.