MC573dn - Technische Daten



Sichere Dokumentenverwaltung und Kostenkontrolle für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Arbeitsgruppen

Unsere sichere Dokumentenverwaltung ist speziell auf die Anforderungen kleinerer Unternehmen zugeschnitten. Der Multifunktionsdrucker MC573dn bietet KMUs und Arbeitsgruppen alle Vorteile eines Multifunktionssystems zu einem erschwinglichen Preis. Mit dem 7-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen verlieren Sie nie den Überblick, und die offene Plattformarchitektur sXP (smart Extendable Platform) von OKI bietet Zugriff auf die Dokumentenverwaltung und Konnektivität zu Systemen, die Pull-Printing unterstützen. Das leistungsstarke Druckwerk sorgt für einen extrem schnellen und hochwertigen Farbdruck.

Erweiterte Funktionen für flexibles Arbeiten

- Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 Seiten/Min. und Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi
- Bis zu 30 Bilder/Min bei Farbscans, ideal für produktive Arbeitsgruppen
- Maximale Papierkapazität von 1.410 Blatt mit zwei optionalen Papierschächten
- 1 GB RAM für den reibungslosen Druck von Dokumenten mit vielen Grafiken
- Mit Citrix XenApp 7.6 kompatibel, ideal für eine virtuelle Netzwerkumgebung

Umfassende Konnektivität

- Wireless Direct für sichere, gleichzeitige Anbindung kabelgebundener und drahtloser Netzwerke
- Optional: Wireless LAN-Modul
- Gigabit Ethernet für schnelle, netzwerkweite Übermittlung großer Farbdateien
- Mobiles Drucken von Smartphones und Tablets, kompatibel mit Google Cloud Print 2.0 und AirPrint von Apple Inc.



Einfache Einrichtung und Verwendung

- Einfaches Setup und erste Schritte
- Videos zu Installation und Austausch von Verbrauchsmaterialien
- Sobald neue Funktionen verfügbar sind, können Sie Ihr System über das Portal von OKI aktualisieren
- Fehlerbehebung direkt über den Bildschirm des Systems und über die App "OKI Mobile Print"
- Stiller Modus, ideal für kleinere Büros
- Speicherung von Vorlagen und Dokumenten direkt auf dem System, damit alle Benutzer diese ohne Authentifizierung drucken können (Shared Print)





Kosten- und energiesparend

- Drucken Sie Marketingmaterial hausintern – die hervorragende Druckqualität und Medienflexibilität unseres Druckers machen es möglich
- Energiesparender "Tiefschlaf"-Modus, dank Auto-Off-Funktion reduziert der Drucker bei Nichtbetrieb den Energiebedarf auf weniger als 0,5 W
- Tonersparmodus zur Kostensenkung beim Drucken von Entwürfen oder internen Dokumenten
- Duplexdruck für weniger Papierverbrauch
- Kostenloses Recycling-Programm für die Verbrauchsmaterialien
- Robuste und langlebige LED-Technologie

Offene Architektur (sXP-Technologie) von OKI

- sXP (smart Extendable Platform) ermöglicht Konnektivität zu Systemen, die Pull-Printing unterstützen sowie zu anderen Systemen
- Anpassbarer Farb-LCD-Touchscreen (7 Zoll)
- Zugriff auf die Software SENDYS Explorer LITE zum Dokumentenmanagement ohne zusätzliche Kosten
- Optional: SENDYS Output Manager, sodass Administratoren die Druckaufträge aller Benutzer zentral verwalten können, was zu Kosteneinsparungen und weniger Umweltbelastung führt
- Auf dem System können auch Anwendungen von Drittanbietern ausgeführt werden, wie PaperCut MF und Drivve Image
- Software Development Kit (SDK) für die schnelle Umsetzung einer maßgeschneiderten Lösung



Sicherheit zum Schutz vertraulicher Dokumente

- "Private Print" Funktion zum Drucken vertraulicher Dokumente (verschlüsselte Datenübertragung) und Kartenfreigabe" (optional), sodass Benutzer sich alle Druckaufträge vor Auswahl der zu druckenden Dokumente anzeigen lassen können
- IPSec-kompatibel (Internet Protocol Security) für eine sichere Übermittlung und einen sicheren Empfang von Dokumenten

A4	~
Farbe/Schwarzweiß	~
Duplexdruck, Kopieren, Scannen, Faxen	~
Druckt A6 bis zu 1.320 mm, bis zu 220 g/m²	~
1–20 Benutzer	~

MC573dn - Farb- und Schwarzweiß-Multifunktionssystem

DRUCKER		Schriften		
A4-Druckgeschwindigkeit	30 Seiten/Min. in Farbe/Schwarzweiß	Druckerschriftarten	Skalierbar: 87 PCL- und 80 PostScript-Schriftarten, PCL Bitmap-	
Zeit bis zum 1. Druck	7,5 Sek. Farbe/Schwarzweiß	Diackersenintarten	Schriftarten: LinePrinter, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode	
Aufwärmzeit SCANNER	Bis zu 35 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 28 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus	Barcode	10 eindimensionale Schriftarten mit 26 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP-44 POSTNET, 2 zweidimensionale Schriftarten: PDF417, QR-Code	
Optische Auflösung	600 x 600 dpi	- Druckqualität		
Geschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. in Farbe, bis zu 30 Seiten/Min. in Schwarzweiß	Auflösung	1.200 x 1.200 dpi	
Farbtiefe	Eingabe 30-Bit/Ausgabe 24-Bit	Funktionen	Automatische Farbabstimmung, Fotomodus über Treiber (nur Windows PCL6 Treiber)	
Dokumentzufuhr	50 Blatt automatische Dokumentenzufuhr mit Wendefunktion	Papierverarbeitung		
Kontrast	(Reverse Automatic Document Feeder; RADF) Flachbettscanner 7 Stufen	Papierkapazität	Fach 1: 250 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²; Mehrzweckfach: 100 Blatt	
	S/M-PDF, S/M-Secure PDF, S/M-TIFF (RAW/JPEG/MMR-komprimiert),		Papiergewicht 80 g/m²; RADF: 50 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²	
Format	JPEG (farbig, nur Graustufen), XPS, S/M-Hi Compression PDF, PDF/A	Papierkapazität optionale Fächer	Fach 2: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²; Fach 3: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²	
Adressbuch	LDAP, 1.000 E-Mail-Adressen, 32 Gruppenadressen	Maximales Fassungsvermögen	1.410 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ²	
Scannen zu	CIFS, FTP, HTTP, USB-Speicher, E-Mail, lokaler PC, Remote-Scan		Fach 1: A4, A5, B5, A6, B6; Fach 2/3: A4, A5, B5; Mehrzweckfach: A A5, B5, A6, B6, B6 Halbblatt, Umschläge (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Karteikarten (75 x 125 mm), Fotogröße (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), benutzerdefiniertes Format (bis zu einer Länge von 1.320 mm einschließlich Banner); Duplex: A4, A5, B5; RADF: A4, A5 B5, A6	
KOPIEREN		Papierformate		
Zeit bis zur ersten Kopie	Weniger als 12 Sek. in Farbe/Schwarzweiß			
Geschwindigkeit	i i		Papierfach 1/2/3: 64 bis 176 g/m²;	
Auflösung Verkleinerung/Vergrößerung	Bis zu 600 x 600 dpi Zoom 25–400 %	_ Papiergewich	Mehrzweckfach: 64 bis 220 g/m², Duplex: 64 bis 176 g/m²; Automatischer Dokumenteneinzug (RADF): 60 bis 105 g/m²	
Maximale Kopienanzahl		Duplex	Standard	
FAX	•	Papierausgabe	Druckseite unten: 150 Blatt (80 g/m²)	
Anschlüsse	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line	Papierausgabe Druckseite oben: 100 Blatt, Papiergewicht 80 g/m² ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE		
Geschwindigkeit	ITU-T G3(Super G3) bis zu 33,6 kbps, ca. 2 Sek./Seite			
Schnellwahl	40 Direktwahlen (8 x 5 mit Umschalttaste), 1.000 Kurzwahlen	Speicher	Temperatur/Feuchtigkeit (Betrieb): 10–32 °C (17–27 °C	
Gruppen	Bis zu 32	- Umwelt	empfohlen)/20–80 % RF (50–70 % RF empfohlen)	
Broadcast	Max. 100		Temperatur/Feuchtigkeit (Lagerung): -10 °C bis 43 °C, 10 % bis	
Seitenspeicher	256 MB (ca. 8.000 Seiten)	- Ctromicoro recine	90 % RF	
BEDIENFELD		Stromversorgung	220-240 V, Frequenz: 50-60 Hz +/- 2 % Durchschnittlich: 670 W; Max.: 1.270 W; Leerlauf: 100 W;	
LCD-Touchscreen 7 Zoll-LCD-Touchscreen (17,5 cm) mit Hintergrundbeleuchtung und Tastenoberfläche, 23 Tasten, 2 LEDs SCHNITTSTELLE UND SOFTWARE		Stromverbrauch	Energiesparmodus: < 20 W; Tiefschlaf: < 1,5 W; Auto-Off: < 0,5W Betrieb: 54 dB(A) (Drucken), 55,5 dB(A) (Kopieren);	
		Geräuschpegel	Stand-by: 37 dB(A); Stromsparmodus: keine Geräuschemissionen	
Anschlüsse	Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optional)	Abmessungen (B x T x H)	427 x 576 x 472 mm	
		Gewicht ⁴	< 31 kg	
		Auslastung	Max.: 60.000 Seiten/Monat; Empfohlen: Bis zu 6.000 Seiten/Monat	
Druckersprachen	PCL6 (XL3.0) und PCL5c, PostScript 3 (Emulation), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS	Gewährleistung	Jahre erweiterte Garantie bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum	
	Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IPv4&v6, NetBIOS über TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise	Produkt-Artikelnummer		
Netzwerk und Protokolle		ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)		
		2. Papierfach	Y	
		3. Papierfach		
		Unterschrank		
OS-Kompatibilität ¹	Vista (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 (32-Bit & 64-Bit)/Windows 7 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 R2 (64-Bit)/Windows 8 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 (64-Bit)/Windows 8.1 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 R2 (64-Bit)/Windows 10 (32-Bit & 64-Bit); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5	Wireless LAN-Modul	45830202	
		Kartenleser-Sicherheitskit	46566001	
		VERBRAUCHSMATERIALIEN (A	ARTIKELNUMMERN)	
Erweiterte Netzwerkfunktionen und Sicherheit	bis 10.11 IPv6, 802.1x-Authentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS-Verschlüsselung, Secure Print, Secure Erase, MAC-Filter, IP-Filter, IP-Sec	Tonerkartuschen* (1.500 Seiten)	Cyan: 46490403; Magenta: 46490402; Gelb: 46490401; Schwarz: 46490404	
		Tonerkartuschen* (6.000 Seiten)	Cyan: 46490607; Magenta: 46490606; Gelb: 46490605	
Utility Suite ¹	Configuration Tool ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , LPR Utility ² , Maintenance Utility ² , Network Card Setup ³ , Network Extension ³ , PDF Print Direct ² , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ³ , PS Gamma Adjuster, Scanner Driver (ICA) ³ , smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Universal FAX Driver ³ , Universal Scanner Driver (ITWAIN) ³ , Universal Scanner Driver (WIA) ³ , Web Driver Installer ²	Tonerkartusche* (7.000 Seiten)	Schwarz: 46490608	
		Bildtrommeln*** (30.000)	Cyan: 46484107; Magenta: 46484106; Gelb: 46484105; Schwarz: 46484108	
		Transportband (60.000 Seiten)	46394902	
Dokumentenverwaltung	ABBYY Fine Reader 12 Sprint ² , SENDYS Explorer Lite ²	Fixiereinheit (60.000 Seiten)	46358502	
Note and the second section of the second section of the second section second section	ffeetlisheer on feetle Circuit Iberellahan OVI Well	*Toner: A4-Ergiebigkeit nach ISO	/IEC 19798. Mit der Erstausstattung des Druckers können bis zu 2.00	

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website; ²Nur Windows; ³Nur Mac; ⁴Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und um sicherzustellen, dass Sie von all seinen Leistungsmerkmalen profitieren, wurde dieses Modell so entwickelt, dass es nur mit originalen OKI Tonerkartuschen funktioniert. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke "OKI" sowie der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als "kompatibel" oder "wiederbefüllt" bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der originale OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

3 Jahre Garantie

Unsere Systeme werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-

Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten – ohne zusätzliche Kosten! Registrieren Sie Ihr Produkt einfach innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum, um unser einmaliges Angebot in Anspruch zu nehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.oki.de/garantie
Ohne Registrierung gilt die europaweite Standardgarantie von einem Jahr.

Ab 2017 über das OKI Firmware-Portal verfügbar







OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH

Hansaallee 187 40549 Düsseldorf Deutschland Tel. 0211/52660 Fax 0211/593345

WWW.OKI.DE



^{**}Trommel: Durchschnittliche Lebensdauer von 3 Seiten pro Druckauftrag aus Fach 1, einseitiger Druck