

Xerox® VersaLink® Multifunktionsdrucker FarbeC405



Systemspezifikationen	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Geschwindigkeit 1-seitig A4 / 210 x 297 mm	Bis zu 35 Seiten/Minute Farbe und Schwarzweiß	
Geschwindigkeit 2-seitig A4 / 210 x 297 mm	Bis zu 23 Seiten/Minute Farbe und Schwarzweiß	
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹	Bis zu 80.000 Seiten/Monat	
Empfohlenes durchschnittliches monatliches Druckvolumen²	Bis zu 5.000 Seiten	
Prozessor	1,05 GHz Dual-Core	
Speicher	2 GB	
Konnektivität	Ethernet 10/100/1000 Base-T High-Speed USB 3.0 Wi-Fi 802.11n und Wi-Fi Direct mit optionalem Wi-Fi Kit NFC Tap-to-Pair	
Controllerfunktionen	Unified Address Book, Klonen der Konfiguration, Scanvorschau Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support (Zugang über Benutzeroberfläche und Druckertreiber)	
Papierhandhabung	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Vorlageneinzug		
Kapazität³	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: 50 Blatt	
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 139,7 mm bis 216 x 356 mm	
Materialgewichte	60 – 125 g/m ²	
Zusatzzufuhr		
Kapazität³	150 Blatt	
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 127 mm bis 216 x 356 mm	
Materialgewichte	60 – 220 g/m ²	
Materialarten	Normal Dünner Karton Karton Gelochtes Material Umweltpapier Vorgedrucktes Material Briefkopfpapier Postpapier Dünner glänzender Karton Glänzender Karton Etiketten Umschläge Benutzerdefiniertes Material	

Xerox® VersaLink® Multifunktionsdrucker FarbeC405

Behälter 1	
Kapazität³	550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewichte	60 – 220 g/m ²
Materialarten	Normal Dünner Karton Karton Gelochtes Material Umweltpapier Vorgedrucktes Material Briefkopfpapier Postpapier Dünner glänzender Karton Glänzender Karton Benutzerdefiniertes Material
Optionaler Behälter 2	
Kapazität³	550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewichte	60 – 220 g/m ²
Materialarten	Normal Dünner Karton Karton Gelochtes Material Umweltpapier Vorgedrucktes Material Briefkopfpapier Postpapier Dünner glänzender Karton Glänzender Karton Benutzerdefiniertes Material
Gesamtkapazität	
Standardkapazität³	700 Blatt
Maximalkapazität³	1.250 Blatt
Materialausgabe	
Ausgabekapazität³	250 Blatt
Automatische Duplex-Ausgabe	– Standard
Druckerspezifikationen	VersaLink C405N VersaLink C405DN
Elektrische Anschlusswerte	
Europa	Spannung: 220-240 V AC+/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz+/- 3Hz, 6 A
Leistungsaufnahme	
Endlosdruck⁴	750 Watt oder weniger
Bereitschaftsmodus (Standby)⁴	82 Watt oder weniger
Energiesparmodus (Ruhezustand)⁴	4 Watt oder weniger
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich Lagerung Betrieb	0° C bis 35° C 10° C bis 32° C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 85 %
Schalleistungspegel	Betrieb: 6,88 B(A) oder weniger; Bereitschaft 5,0 B(A) oder weniger
Schalldruckpegel	Betrieb 52,3 dB(A) oder weniger, Bereitschaft 28,7 dB(A) oder weniger
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsfläche)	Nur 60 Sekunden

Xerox® VersaLink® Multifunktionsdrucker FarbeC405

Betriebsbedingungen	
Aufwärmzeit (aus der Energiesparfunktion)	Nur 6 Sekunden
Abmessungen und Gewichte (ohne Verpackung)	
VersaLink C405N	Breite: 432 mm Tiefe: 540 mm Höhe: 599 mm Gewicht: 33 Kg
550-Blatt-Materialbehälter	Breite: 427 mm Tiefe: 485 mm Höhe: 138 mm Gewicht: 3,9 Kg
Abmessungen und Gewichte (mit Verpackung)	
VersaLink C405N	Breite: 602 mm Tiefe: 669 mm Höhe: 761 mm Gewicht: 39 Kg
550-Blatt-Materialbehälter	Breite: 590 mm Tiefe: 544 mm Höhe: 241 mm Gewicht: 5,3 Kg
Zertifizierungen / Normenkonformität des Systems	
Zertifizierungen	Eine aktuelle Liste mit allen Zertifizierungen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/OfficeCertifications
Kopieren	VersaLink C405N VersaLink C405DN
Dokumentenscanner	50-Blatt Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie
Format Dokumentenscanner	Vorlagenglas: Bis zu A4 DADF: Bis zu 216 x 356 mm
Geschwindigkeit 1-seitiger Druck	Bis zu 35 Kopien/Minute A4 / 210 x 297 mm
Geschwindigkeit 2-seitiger Druck	Bis zu 23 Kopien/Minute A4 / 210 x 297 mm
Erste Kopie nach	Nur 11 Sekunden Farbe / 8 Sekunden Schwarzweiß
Duplex (Eingabe:Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
Menge	1 bis 999
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 % -Schritten
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken von Kopierjobs
Kopierfunktionen	Automatische Hintergrundunterdrückung Buchkopieren mit Buchmitte Buchmitte löschen Sortierung Helligkeitsregler Randlöschung Ausweiskopiermodus Mehrfachnutzen Verkleinern/Vergrößern, 25 % bis 400 % Bildverschiebung Vorlagenart Musterkopie Schärfe
Druck	VersaLink C405N VersaLink C405DN
Erste Seite nach	Nur 13 Sekunden Farbe / 12 Sekunden Schwarzweiß
Auflösung	Bis zu 600 x 600 x 8 dpi (optimiert)

Xerox® VersaLink® Multifunktionsdrucker FarbeC405

Druck	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™	
Maximaler Druckbereich	4 mm von allen Seitenrändern	
Druckfunktionen	Anwendungs-Standard Einstellungen Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschürenerstellung Entwurfsmodus Auftragsidentifizierung Auftragsüberwachung Persönlicher Druck Drucken von USB Probeexemplar Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe Leerseiten überspringen Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Duplexdruck (Standard-Einstellung - nur DN) Xerox® Earth Smart Driver Settings	
Drucken von USB-Speichergerät	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über den USB-Anschluss (Typ A) Unterstützt Direktdruck vom Computer über den USB-Anschluss (Typ B) Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A	
Betriebssysteme	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® Version 10.10, 10.11 und 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ Secure FTP Nicht benötigte Protokolle können deaktiviert werden	
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS	
Unterstützte Schriften	PostScript-Schriften 144 PCL-Schriften 82	
Mobile Solutions und Mobile Device Apps		
Xerox® Mobile Express Driver®	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für einzelne Standorte können "Druckerfavoritenlisten" abgespeichert werden und häufig verwendete Druckeinstellung können zur Nutzung auf beliebigen Druckern in allen Netzwerken gespeichert werden, wodurch Supportanforderungen durch mobile Anwender an die IT-Abteilung deutlich reduziert werden.	
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.	
Apple® AirPrint®	Ausdrucken von E-Mails, Fotos und wichtigen Bürodokumenten ist direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus möglich – Es muss dafür kein Treiber installiert werden und es sind keinerlei Kabel erforderlich. AirPrint erkennt AirPrint-fähige Geräte wie iPhone oder iPad automatisch und verbindet sich damit über das büro-eigene WLAN.	
Google Cloud Print™	Google Cloud Print verbindet Druckergeräte mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs vom Smartphone, Tablet, Chromebook™, Notebooks und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten.	
Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (kostenlos aus dem Google Play™ Store)	Das Xerox® Print Service Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über WLAN an einen Multifunktionsdrucker gesendet werden. Zur umfangreichen Palette der Druckoptionen gehören u. a. Duplexdruck und geschützte Ausgabe (Freigabe über PIN). Das kostenlose Plug-in kann aus dem Google Play™ Store heruntergeladen werden.	

Xerox® VersaLink® Multifunktionsdrucker FarbeC405

Mobile Solutions und Mobile Device Apps	
Xerox® Mobile Link App (kostenlos aus dem Google Play™ Store und Apple® App Store)	Mit der Xerox® Mobile Link App können Sie von Ihrem Mobilgerät (Telefon oder Tablet) aus scannen und E-Mails und Faxmitteilungen versenden und drucken, indem Sie die Daten direkt an einen unserer Multifunktionsdrucker senden oder aus dem Cloudspeicher abrufen und an den MFD übermitteln. Sie können damit Mobile Link One-Touch-Workflows zwischen Mobilgerät und Multifunktionsdrucker erstellen. Geräte können per manuelle Adresseingabe oder durch Scannen eines QR-Identifizierungscodes gekoppelt werden, und mit der automatischen Geräteerkennung lassen sich Xerox®-Multifunktionsdrucker in der Nähe leicht finden und mit einem Mobilgerät koppeln.
Scannen	VersaLink C405N VersaLink C405DN
Funktionalität	Schwarzweiß und Farbe Scannen
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System kopiert oder Netzwerk-Druckaufträge ausführt oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden
Einseitig Zufuhrgeschwindigkeit	Schwarzweiß: Scannen mit bis zu 40 ipm – 38 ipm A4 / 210 x 297 mm Farbe: Scannen mit bis zu 21 ipm – 20 ipm A4 / 210 x 297 mm
Doppelseitig Zufuhrgeschwindigkeit	Schwarzweiß: Scannen mit bis zu 52 ipm – 50 ipm A4 / 210 x 297 mm Farbe: Scannen mit bis zu 27 ipm – 26 ipm A4 / 210 x 297 mm
Auflösung	Optisch - 600 x 600 dpi
Bittiefe	24-Bit Farbe8-Bit Graustufen
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: Bis zu A4 / 210 x 297 mm Vorlageneinzug: Bis zu 216 x 356 mm
Netzwerkablageprotokoll	FTP SMTP SMB/SMB2/SMB3
Dateiformate	JPG ein-/mehrsseitiges TIFF XPS (eine Seite und mehrere Seiten) PDF (eine Seite und mehrere Seiten) Durchsuchbare PDF-Dateien Passwortgeschützte PDF-Dateien Linearisiert PDF (über integrierten Web-Server) und PDF/A
Scannertreiber-Kompatibilität (Nur Netzwerk)	WIA TWAIN
Unterstützte Scanziele	Scannen an eigenen Ordner Scanausgabeziel USB Scan-to-Email Scannen an Netzwerk (FTP oder SMB)
Softwarelösungen	
Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox® App Gallery)	Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich so alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software brauchen ConnectKey Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey-Apps auf Ihr System herunterladen.
Sicherheit	VersaLink C405N VersaLink C405DN
Sicherheitsfunktionen	256-Bit-Verschlüsselung Zugriffskontrolle Prüfprotokoll Automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate Prüfung des Zertifikatpfads Zertifikatsperreinstellung Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) Domänenfilterung FIPS 140-2 Firmwareprüfung Sofortige Datenträgerüberschreibung (mit optionaler Festplatte) IP-Filterung Netzwerk-Authentifizierung Portfilterung Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte E-Mail Geschütztes Fax Geschützte Ausgabe Geschütztes Scannen Sicherheitszertifikate Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS

Xerox® VersaLink® Multifunktionsdrucker FarbeC405

Sicherheit	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Xerox® PrintSafe-Software (optional)	Diese mit vertrauenswürdigen Karten und Kartenlesern der Branche integrierbare Authentifizierungssoftware bietet Zugriff mittels PIN-Eingabe auf jeden beliebigen Drucker in einer geschützten Druckumgebung von Kunden. Sie ist sowohl mit Geräten von Xerox® als auch mit Geräten von Drittanbietern kompatibel. Sie ist mit einer Vielzahl handelsüblicher sicherer Lesegeräte und Karten kompatibel.	
Faxen ⁵	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Faxübertragungsrate	33,6 kbit/s	
Speicher	4 MB	
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi Auflösung	
Kompression	MH, MR, MMR, JBIG	
Faxfunktionen	Faxen ohne PC-Unterstützung, Fax über LAN, Direktfax, Fax-Weiterleitung an E-Mail, Faxwahl über zentrales Adressbuch (bis zu 2.000 Kontakte)	
Druckerverwaltung		
Xerox® CentreWare® Web		
	<ul style="list-style-type: none"> • Webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, mit der das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, möglich ist • Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei Überprüfung, Fehlerbehebung und Upgrades von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung. 	
Xerox® Embedded Webserver – integrierte Gerätewebsite		
Druckerstatus	Integrierter Webserver <ul style="list-style-type: none"> • Materialbehälterstatus / -inhalt • Verbrauchsmaterialstatus 	
Prüfen der Druckwarteschlange	Komplette Verwaltung der Druckwarteschlange – anhalten, freigeben, vorziehen, löschen	
Auftragsübermittlung	Druckbereite Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG) Wahl der Ausgabeoption	
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff	
Browser	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52 Opera™ 39	
Remote PrintServices		
Automated Meter Reading (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Gerätes. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.	
Automated Supplies Replenishment (ASR)	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.	
Maintenance Assistant	Bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zur Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox® gesendet und damit die Ausfallzeiten verkürzt.	
Kostenzählung		
Xerox® Standard Accounting (Standard)		
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen	
Kostenzählung	Bis zu 9999 Benutzerkostenstellen mit HDD installiert Bis zu 1000 Benutzerkostenstellen mit SSD installiert (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client)	
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten. • Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren. 	

Xerox® VersaLink® Multifunktionsdrucker FarbeC405

Kostenzählungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung erfolgt über zentralen Server)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Netzwerk-Kostenzählung mit minutengenauen Daten über die Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen. • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten unter www.xerox.com • Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls • Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, so dass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzählungslösungen von Fremdanbietern • Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche 	
Lieferumfang		
	VersaLink C405 Farb-Multifunktionsdrucker Start-Tonerpatrone: Jeweils eine (Cyan, Magenta, Gelb: Druckkapazität jeweils 2.000 ⁶ , Schwarz: 3.000 Seiten ⁶ CD mit Software und Dokumentation (Leitfäden zu Sicherheit, Regulierungsaufgaben, Recycling und Entsorgung, Druckertreiber und Garantieerklärung) Installationshandbuch Kurzanleitungen Netzkabel Faxkabel	
Verbrauchsmaterial und Zubehör	Menge	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial		
Standard-Tonerpatronen	Cyan: 2.500 Standard Seiten ⁶ Magenta: 2.500 Standard Seiten ⁶ Gelb: 2.500 Standard Seiten ⁶ Schwarz: 2.500 Standard Seiten ⁶	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
Hochleistungs-Tonerpatronen	Cyan: 4.800 Standard Seiten ⁶ Magenta: 4.800 Standard Seiten ⁶ Gelb: 4.800 Standard Seiten ⁶ Schwarz: 5.000 Standard Seiten ⁶	106R03518 106R03519 106R03517 106R03516
Extrem-Hochleistungs-Tonerpatronen	Cyan: 8.000 Standard Seiten ⁶ Magenta: 8.000 Standard Seiten ⁶ Gelb: 8.000 Standard Seiten ⁶ Schwarz: 10.500 Standard Seiten ⁶	106R03530 106R03531 106R03529 106R03528
Bildtrommel (umfasst 4 Belichtungseinheiten)	Cyan: 60.000 Standard Seiten ⁷ Magenta: 60.000 Standard Seiten ⁷ Gelb: 60.000 Standard Seiten ⁷ Schwarz: 60.000 Standard Seiten ⁷	108R01121
Resttonerbehälter	30.000 Standard Seiten ⁷	108R01124
Zubehör		
550-Blatt-Materialbehälter		097S04400
Produktivitäts-Kit mit 320-GB-Festplatte		097S04914
Unterschrank		497K13660
WLAN-Adapter		497K16750

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Kann wahrscheinlich nicht kontinuierlich aufrechterhalten werden.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Im ENERGY-STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁵ Telefonanschluss erforderlich.

⁶ Standardseiten (Durchschnitt). Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC19752. Variiert je nach Bild, Bereichsabdeckung und Druckmodus unterschiedlich.

⁷ Ungefähre Anzahl von Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit bezieht sich auf 3 A4-Papier 75 g/m. Variiert je nach Art, Format, Gewicht, Ausrichtung und Nutzungsweise des Druckmaterials.

Xerox® VersaLink® Multifunktionsdrucker FarbeC405

www.xerox.com/office

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.

Copyright © 2017 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, Xerox samt Bildmarke®, CentreWare®, ConnectKey®, Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SuppliesAssistant® und VersaLink® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Als ENERGY STAR®-Partner hat die Xerox Corporation dieses Gerät als ein Produkt eingestuft, das die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt (DN- und DNI-Konfigurationen). ENERGY STAR und die ENERGY STAR-Marke sind eingetragene U.S.-Marken. Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen können ohne Bekanntmachung geändert werden.
2/17 BR20954 - VC45S-02GA

